

**ПРАЙС ЛИСТ НА ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ от 15.06.2017**  
**С СОЕДИНЕНИЕМ НА ФАСОННЫХ (ДОБОРНЫХ) ЭЛЕМЕНТАХ****Камеры из сэндвич панелей толщиной 80 мм + дверь РДОП 60 мм 800x1800 (ПСТДП)**

Внешние размеры, мм		Высота, мм									
		2200		2400		2600		2800		3000	
Длина мм	Ширина мм	Объем, м <sup>3</sup>	Цена,	Объем, м <sup>3</sup>	Цена,	Объем, м <sup>3</sup>	Цена,	Объем, м <sup>3</sup>	Цена,	Объем, м <sup>3</sup>	Цена,
1185	1305	2,6	46 346	2,9	48 034	3,1	49 652	3,4	51 339	3,6	52 873
	2490	5,3	59 222	5,8	61 571	6,3	63 991	6,8	66 411	7,3	68 676
	3675	7,9	71 801	8,6	74 953	9,4	78 104	10,1	81 255	10,9	84 183
	4860	10,5	84 675	11,5	88 559	12,5	92 442	13,5	96 255	14,5	99 985
	6045	13,1	97 325	14,4	101 940	15,6	106 485	16,9	111 100	18,2	115 561
	7230	15,8	109 976	17,3	115 253	18,8	120 600	20,3	125 947	21,8	131 140
	8415	18,4	122 780	20,1	128 859	21,9	134 938	23,7	141 016	25,4	146 871
2370	1305	5,5	59 648	6,1	61 998	6,6	64 417	7,1	66 837	7,7	69 103
	2490	11,1	76 461	12,2	79 612	13,2	82 764	14,3	85 915	15,4	88 843
	3675	16,6	93 565	18,2	97 449	19,8	101 332	21,4	105 145	23,0	108 874
	4860	22,2	110 445	24,3	115 060	26,4	119 605	28,6	124 220	30,7	128 681
	6045	27,7	127 324	30,4	132 601	33,1	137 948	35,7	143 295	38,4	148 488
	7230	33,3	144 362	36,5	150 441	39,7	156 520	42,9	162 598	46,1	168 453
	8415	38,8	161 241	42,6	168 052	46,3	174 863	50,0	181 604	53,8	188 260
3555	1305	8,5	72 655	9,3	75 807	10,1	78 958	10,9	82 110	11,7	85 037
	2490	16,9	93 995	18,6	97 878	20,2	101 761	21,8	105 575	23,4	109 304
	3675	25,4	115 104	27,8	119 720	30,3	124 265	32,7	128 880	35,2	133 341
	4860	33,9	136 214	37,1	141 491	40,4	146 838	43,6	152 185	46,9	157 378
	6045	42,3	157 479	46,4	163 558	50,5	169 637	54,5	175 716	58,6	181 570
	7230	50,8	178 593	55,7	185 404	60,6	192 215	65,5	198 955	70,3	205 612
	8415	59,3	199 703	65,0	207 246	70,7	214 718	76,4	222 261	82,1	229 649
4740	1305	11,4	85 959	12,5	89 842	13,6	93 726	14,7	97 539	15,8	101 268
	2490	22,8	111 307	25,0	115 922	27,2	120 467	29,3	125 082	31,5	129 543
	3675	34,2	136 648	37,4	141 925	40,7	147 272	44,0	152 619	47,3	157 812
	4860	45,5	162 145	49,9	168 223	54,3	174 302	58,7	180 381	63,1	186 236
	6045	56,9	187 486	62,4	194 297	67,9	201 108	73,4	207 848	78,8	214 505
	7230	68,3	212 834	74,9	220 376	81,5	227 849	88,0	235 391	94,6	242 780
	8415	79,7	238 330	87,4	246 605	95,0	254 879	102,7	263 154	110,4	271 274
5925	1305	14,3	99 036	15,7	103 651	17,1	108 196	18,4	112 812	19,8	117 273
	2490	28,6	128 615	31,4	133 892	34,1	139 239	36,9	144 586	39,6	149 779
	3675	42,9	158 342	47,1	164 421	51,2	170 500	55,3	176 579	59,4	182 434
	4860	57,2	187 914	62,7	194 725	68,2	201 535	73,7	208 276	79,2	214 933
	6045	71,5	217 486	78,4	225 028	85,3	232 501	92,2	240 043	99,1	247 432
	7230	85,8	247 220	94,1	255 495	102,4	263 769	110,6	272 043	118,9	280 164
	8415	100,2	276 792	109,8	285 798	119,4	294 804	129,0	303 811	138,7	312 593
7110	1305	17,2	112 113	18,9	117 390	20,5	122 737	22,2	128 084	23,9	133 277
	2490	34,5	146 079	37,8	152 158	41,1	158 237	44,4	164 316	47,7	170 171
	3675	51,7	179 881	56,7	186 692	61,6	193 503	66,6	200 244	71,6	206 900
	4860	68,9	213 683	75,5	221 226	82,2	228 699	88,8	236 241	95,4	243 630
	6045	86,1	247 640	94,4	255 915	102,7	264 189	111,0	272 464	119,3	280 584
	7230	103,4	281 452	113,3	290 458	123,3	299 464	133,2	308 470	143,1	317 253
	8415	120,6	315 479	132,2	325 217	143,8	334 955	155,4	344 623	167,0	354 207
8295	1305	20,1	125 345	22,1	131 424	24,0	137 503	26,0	143 582	27,9	149 437
	2490	40,3	163 388	44,2	170 199	48,0	177 010	51,9	183 750	55,8	190 407
	3675	60,4	201 421	66,3	208 963	72,1	216 436	77,9	223 978	83,7	231 367
	4860	80,6	239 608	88,3	247 882	96,1	256 157	103,8	264 431	111,6	272 551
	6045	100,7	277 640	110,4	286 646	120,1	295 653	129,8	304 659	139,5	313 441
	7230	120,9	315 908	132,5	325 646	144,1	335 384	155,8	345 052	167,4	354 637
	8415	141,0	353 940	154,6	364 340	168,2	374 810	181,7	385 280	195,3	395 596

Возможно изготовление нестандартных холодильных камер по техническому заданию заказчика.

Камеры из сэндвич панелей толщиной 80 мм + дверь РДОП 80 мм 800x1800 (ПСТДП)

Внешние размеры, мм		Высота, мм									
		2200		2400		2600		2800		3000	
Длина мм	Ширина мм	Объем, м <sup>3</sup>	Цена,	Объем, м <sup>3</sup>	Цена,	Объем, м <sup>3</sup>	Цена,	Объем, м <sup>3</sup>	Цена,	Объем, м <sup>3</sup>	Цена,
1185	1345	2,5	49 064	2,7	50 949	3,0	52 833	3,2	54 718	3,4	56 420
	2530	5,0	62 986	5,4	65 686	5,9	68 387	6,4	71 088	6,9	73 536
	3715	7,4	76 907	8,2	80 424	8,9	83 941	9,6	87 388	10,3	90 723
	4900	9,9	91 083	10,9	95 416	11,9	99 679	12,8	104 012	13,8	108 164
	6085	12,4	104 934	13,6	110 084	14,8	115 233	16,0	120 383	17,2	125 350
	7270	14,9	118 856	16,3	124 821	17,8	130 787	19,2	136 753	20,7	142 466
	8455	17,3	133 030	19,0	139 812	20,7	146 594	22,4	153 306	24,1	159 906
2370	1345	5,3	63 624	5,9	66 325	6,4	69 025	6,9	71 726	7,4	74 175
	2530	10,7	82 275	11,7	85 792	12,8	89 309	13,8	92 756	14,9	96 091
	3715	16,0	101 180	17,6	105 513	19,2	109 776	20,7	114 109	22,3	118 260
	4900	21,4	119 765	23,5	124 914	25,6	130 064	27,7	135 213	29,8	140 180
	6085	26,7	138 416	29,3	144 382	31,9	150 347	34,6	156 313	37,2	162 027
	7270	32,1	157 321	35,2	164 103	38,3	170 884	41,5	177 596	44,6	184 196
	8455	37,4	175 972	41,1	183 500	44,7	191 098	48,4	198 696	52,1	206 112
3555	1345	8,2	78 184	9,0	81 701	9,8	85 218	10,6	88 665	11,4	91 999
	2530	16,4	101 818	18,0	106 152	19,6	110 415	21,2	114 748	22,9	118 899
	3715	24,6	125 130	27,0	130 279	29,4	135 429	31,9	140 578	34,3	145 545
	4900	32,8	148 517	36,0	154 482	39,3	160 448	42,5	166 413	45,7	172 127
	6085	41,0	172 151	45,1	178 933	49,1	185 715	53,1	192 427	57,1	199 026
	7270	49,2	195 533	54,1	203 061	58,9	210 659	63,7	218 257	68,6	225 673
	8455	57,4	219 097	63,1	227 511	68,7	235 926	74,3	244 340	80,0	252 572
4740	1345	11,1	92 997	12,2	97 330	13,2	101 593	14,3	105 926	15,4	110 077
	2530	22,1	121 038	24,3	126 188	26,5	131 337	28,7	136 486	30,8	141 454
	3715	33,2	149 150	36,5	155 116	39,7	161 081	43,0	167 047	46,2	172 760
	4900	44,3	177 521	48,6	184 303	53,0	191 085	57,3	197 797	61,7	204 397
	6085	55,4	205 633	60,8	213 161	66,2	220 759	71,6	228 357	77,1	235 773
	7270	66,4	233 928	72,9	242 342	79,5	250 756	86,0	259 170	92,5	267 403
	8455	77,5	262 039	85,1	271 270	92,7	280 500	100,3	289 731	107,9	298 709
5925	1345	13,9	107 488	15,3	112 638	16,7	117 787	18,0	122 936	19,4	127 904
	2530	27,9	140 332	30,6	146 297	33,3	152 263	36,1	158 228	38,8	163 942
	3715	41,8	173 428	45,9	180 210	50,0	186 992	54,1	193 703	58,2	200 303
	4900	55,7	206 280	61,2	213 808	66,7	221 406	72,1	229 004	77,6	236 420
	6085	69,7	239 306	76,5	247 720	83,3	256 135	90,2	264 549	97,0	272 781
	7270	83,6	272 150	91,8	281 380	100,0	290 611	108,2	299 841	116,4	308 820
	8455	97,6	304 993	107,1	315 040	116,7	325 016	126,2	335 063	135,8	344 928
7110	1345	16,8	122 048	18,4	128 014	20,1	133 979	21,7	139 945	23,4	145 658
	2530	33,6	159 874	36,9	166 656	40,2	173 438	43,5	180 150	46,8	186 750
	3715	50,4	197 448	55,3	204 976	60,3	212 574	65,2	220 172	70,2	227 588
	4900	67,2	235 215	73,8	243 629	80,4	252 043	87,0	260 457	93,6	268 690
	6085	84,0	272 788	92,2	282 018	100,5	291 249	108,7	300 479	116,9	309 458
	7270	100,8	310 361	110,7	320 408	120,6	330 385	130,5	340 432	140,3	350 296
	8455	117,6	348 188	129,1	358 981	140,7	369 844	152,2	380 707	163,7	391 388
8295	1345	19,7	136 861	21,6	143 643	23,5	150 424	25,4	157 136	27,4	163 736
	2530	39,3	179 164	43,2	186 692	47,0	194 290	50,9	201 889	54,8	209 305
	3715	59,0	221 651	64,8	230 065	70,6	238 479	76,3	246 894	82,1	255 126
	4900	78,7	263 966	86,4	273 197	94,1	282 427	101,8	291 658	109,5	300 636
	6085	98,3	306 270	108,0	316 317	117,6	326 293	127,2	336 340	136,9	346 205
	7270	118,0	348 826	129,6	359 619	141,1	370 482	152,7	381 345	164,3	392 026
	8455	137,7	391 060	151,2	402 739	164,7	414 418	178,1	426 097	191,6	437 595

Возможно изготовление нестандартных холодильных камер по техническому заданию заказчика.



141101, Россия, Московская обл.,  
г. Щёлково, ул. Заводская, д. 2

+7 (495) 745-01-37  
+7 (800) 700-01-37

www.profholod.ru  
www.profpanel.ru

Камеры из сэндвич панелей толщиной 100 мм + дверь РДОП 100 мм 800x1800 (ПСТДП)

Внешние размеры, мм		Высота, мм									
		2200		2400		2600		2800		3000	
Длина мм	Ширина мм	Объем, м <sup>3</sup>	Цена,	Объем, м <sup>3</sup>	Цена,	Объем, м <sup>3</sup>	Цена,	Объем, м <sup>3</sup>	Цена,	Объем, м <sup>3</sup>	Цена,
1185	1385	2,3	52 972	2,6	55 043	2,8	57 113	3,0	59 184	3,3	60 975
	2570	4,7	68 050	5,1	71 017	5,6	73 983	6,1	76 879	6,5	79 635
	3755	7,0	83 131	7,7	86 922	8,4	90 784	9,1	94 646	9,8	98 297
	4940	9,3	98 421	10,3	103 177	11,2	107 934	12,1	112 691	13,1	117 238
	6125	11,7	113 499	12,8	119 151	14,0	124 804	15,2	130 456	16,3	135 828
	7310	14,0	128 578	15,4	135 125	16,8	141 603	18,2	148 151	19,6	154 489
	8495	16,3	143 939	18,0	151 312	19,6	158 755	21,2	166 198	22,9	173 432
2370	1385	5,1	68 928	5,7	71 894	6,2	74 860	6,7	77 757	7,2	80 513
	2570	10,3	89 206	11,3	92 997	12,3	96 859	13,4	100 720	14,4	104 372
	3755	15,4	109 698	17,0	114 455	18,5	119 212	20,1	123 969	21,6	128 516
	4940	20,6	129 976	22,6	135 628	24,7	141 280	26,7	146 933	28,8	152 305
	6125	25,7	150 253	28,3	156 801	30,9	163 279	33,4	169 826	36,0	176 164
	7310	30,9	170 812	33,9	178 185	37,0	185 628	40,1	193 071	43,2	200 304
	8495	36,0	191 023	39,6	199 362	43,2	207 700	46,8	216 039	50,4	224 167
3555	1385	8,0	84 886	8,7	88 678	9,5	92 539	10,3	96 401	11,1	100 052
	2570	15,9	110 576	17,5	115 333	19,1	120 089	20,7	124 846	22,3	129 393
	3755	23,9	136 060	26,2	141 712	28,6	147 364	31,0	153 017	33,4	158 389
	4940	31,8	161 538	35,0	168 086	38,2	174 564	41,3	181 111	44,5	187 449
	6125	39,8	187 298	43,7	194 671	47,7	202 114	51,7	209 557	55,7	216 790
	7310	47,7	212 706	52,5	221 045	57,2	229 383	62,0	237 721	66,8	245 850
	8495	55,7	238 471	61,2	247 705	66,8	256 939	72,4	266 103	77,9	275 127
4740	1385	10,8	101 053	11,8	105 810	12,9	110 567	14,0	115 324	15,1	119 871
	2570	21,5	131 731	23,7	137 383	25,8	143 035	28,0	148 688	30,1	154 060
	3755	32,3	162 416	35,5	168 963	38,7	175 441	42,0	181 989	45,2	188 327
	4940	43,0	193 374	47,3	200 747	51,6	208 190	56,0	215 634	60,3	222 867
	6125	53,8	223 982	59,2	232 320	64,6	240 659	69,9	248 997	75,3	257 126
	7310	64,6	254 940	71,0	264 174	77,5	273 408	83,9	282 572	90,4	291 596
	8495	75,3	285 625	82,9	295 754	90,4	305 814	97,9	315 943	105,4	325 862
5925	1385	13,6	117 010	14,9	122 662	16,3	128 314	17,6	133 966	19,0	139 339
	2570	27,1	152 886	29,9	159 434	32,6	165 911	35,3	172 459	38,0	178 797
	3755	40,7	189 053	44,8	196 426	48,8	203 869	52,9	211 312	57,0	218 545
	4940	54,3	224 859	59,7	233 198	65,1	241 536	70,6	249 875	76,0	258 003
	6125	67,8	261 017	74,6	270 251	81,4	279 485	88,2	288 648	95,0	297 672
	7310	81,4	296 893	89,6	307 023	97,7	317 082	105,8	327 211	114,0	337 130
	8495	95,0	332 779	104,5	343 734	114,0	354 758	123,5	365 783	133,0	376 598
7110	1385	16,4	132 966	18,0	139 513	19,7	145 991	21,3	152 539	22,9	158 877
	2570	32,8	174 322	36,0	181 695	39,3	189 138	42,6	196 582	45,9	203 815
	3755	49,1	215 339	54,0	223 677	59,0	232 016	63,9	240 354	68,8	248 483
	4940	65,5	256 695	72,1	265 929	78,6	275 163	85,2	284 327	91,7	293 351
	6125	81,9	297 771	90,1	307 900	98,3	317 959	106,4	328 089	114,6	338 008
	7310	98,3	338 847	108,1	349 801	117,9	360 826	127,7	371 850	137,6	382 665
	8495	114,6	380 144	126,1	392 064	137,6	403 984	149,0	415 904	160,5	427 614
8295	1385	19,2	149 205	21,1	156 578	23,0	164 021	24,9	171 464	26,9	178 697
	2570	38,4	195 411	42,2	203 750	46,0	212 088	49,9	220 427	53,7	228 555
	3755	57,6	241 982	63,3	251 215	69,1	260 449	74,8	269 613	80,6	278 637
	4940	76,7	288 258	84,4	298 387	92,1	308 446	99,8	318 576	107,4	328 495
	6125	95,9	334 534	105,5	345 489	115,1	356 514	124,7	367 538	134,3	378 353
	7310	115,1	381 022	126,6	392 942	138,1	404 862	149,6	416 782	161,2	428 492
	8495	134,3	427 311	147,7	440 126	161,2	452 942	174,6	465 687	188,0	478 293

Возможно изготовление нестандартных холодильных камер по техническому заданию заказчика.



141101, Россия, Московская обл.,  
г. Щёлково, ул. Заводская, д. 2

+7 (495) 745-01-37  
+7 (800) 700-01-37

www.profhodol.ru  
www.profpanel.ru

Камеры из сэндвич панелей толщиной 120 мм + дверь РДОП 120 мм 800x1800 (ПСТДП)

Внешние размеры, мм		Высота, мм									
		2200		2400		2600		2800		3000	
Длина мм	Ширина мм	Объем, м <sup>3</sup>	Цена,	Объем, м <sup>3</sup>	Цена,	Объем, м <sup>3</sup>	Цена,	Объем, м <sup>3</sup>	Цена,	Объем, м <sup>3</sup>	Цена,
1185	1425	2,2	56 366	2,4	58 663	2,6	60 890	2,9	63 187	3,1	65 246
	2610	4,4	72 882	4,8	76 103	5,3	79 394	5,7	82 686	6,2	85 739
	3795	6,6	89 327	7,3	93 613	7,9	97 899	8,6	102 185	9,3	106 232
	4980	8,8	106 152	9,7	111 432	10,6	116 712	11,5	121 922	12,4	126 965
	6165	11,0	122 669	12,1	128 944	13,2	135 148	14,3	141 423	15,5	147 460
	7350	13,2	139 493	14,5	146 693	15,9	153 962	17,2	161 231	18,5	168 262
	8535	15,4	155 939	16,9	164 202	18,5	172 466	20,1	180 730	21,6	188 685
2370	1425	4,9	74 054	5,5	77 276	6,0	80 567	6,5	83 858	7,0	86 912
	2610	9,9	96 285	10,9	100 571	11,9	104 857	12,9	109 143	13,9	113 191
	3795	14,8	118 896	16,4	124 176	17,9	129 456	19,4	134 666	20,9	139 709
	4980	19,8	141 197	21,8	147 472	23,8	153 676	25,8	159 951	27,9	165 988
	6165	24,7	163 811	27,3	171 011	29,8	178 280	32,3	185 549	34,8	192 580
	7350	29,7	186 043	32,7	194 306	35,7	202 570	38,8	210 834	41,8	218 789
	8535	34,6	208 344	38,2	217 602	41,7	226 860	45,2	236 048	48,8	245 068
3555	1425	7,7	91 672	8,5	95 958	9,3	100 244	10,1	104 529	10,8	108 577
	2610	15,4	120 068	17,0	125 348	18,5	130 629	20,1	135 839	21,7	140 881
	3795	23,1	148 155	25,5	154 430	27,8	160 635	30,2	166 909	32,5	172 946
	4980	30,8	176 551	33,9	183 751	37,1	191 020	40,2	198 289	43,4	205 320
	6165	38,5	204 575	42,4	212 838	46,4	221 102	50,3	229 366	54,2	237 321
	7350	46,2	232 662	50,9	241 920	55,6	251 178	60,3	260 366	65,1	269 386
	8535	53,9	261 058	59,4	271 311	64,9	281 493	70,4	291 746	75,9	301 760
4740	1425	10,5	109 671	11,5	114 951	12,6	120 231	13,7	125 442	14,7	130 484
	2610	20,9	143 546	23,0	149 821	25,2	156 025	27,3	162 300	29,4	168 337
	3795	31,4	177 730	34,6	184 929	37,8	192 198	41,0	199 468	44,2	206 499
	4980	41,8	211 535	46,1	219 799	50,3	228 062	54,6	236 326	58,9	244 282
	6165	52,3	245 419	57,6	254 677	62,9	263 935	68,3	273 123	73,6	282 143
	7350	62,7	279 603	69,1	289 855	75,5	300 038	81,9	310 290	88,3	320 305
	8535	73,2	313 478	80,6	324 655	88,1	335 902	95,6	347 149	103,0	358 158
5925	1425	13,2	127 359	14,6	133 633	15,9	139 838	17,2	146 113	18,6	152 150
	2610	26,4	167 329	29,1	174 528	31,8	181 797	34,5	189 066	37,2	196 097
	3795	39,6	206 920	43,7	215 183	47,7	223 447	51,7	231 711	55,8	239 666
	4980	52,8	246 581	58,2	255 839	63,6	265 097	69,0	274 285	74,4	283 305
	6165	66,0	286 561	72,8	296 813	79,5	306 996	86,2	317 249	93,0	327 263
	7350	79,2	326 222	87,3	337 399	95,4	348 646	103,5	359 893	111,6	370 902
	8535	92,4	365 813	101,9	378 054	111,3	390 296	120,7	402 537	130,2	414 471
7110	1425	16,0	145 356	17,6	152 555	19,2	159 824	20,8	167 093	22,5	174 124
	2610	31,9	190 732	35,2	198 996	38,4	207 260	41,7	215 523	44,9	223 479
	3795	47,9	236 179	52,8	245 437	57,6	254 695	62,5	263 883	67,4	272 904
	4980	63,8	281 935	70,3	292 188	76,9	302 370	83,4	312 623	89,9	322 637
	6165	79,8	327 394	87,9	338 571	96,1	349 818	104,2	361 065	112,3	372 074
	7350	95,7	372 771	105,5	385 013	115,3	397 254	125,0	409 496	134,8	421 429
	8535	111,7	418 527	123,1	431 763	134,5	444 999	145,9	458 165	157,3	471 163
8295	1425	18,7	162 973	20,6	171 237	22,5	179 501	24,4	187 764	26,3	195 720
	2610	37,4	214 206	41,2	223 464	45,1	232 722	48,9	241 910	52,7	250 930
	3795	56,1	265 748	61,9	276 000	67,6	286 183	73,3	296 435	79,0	306 450
	4980	74,8	316 981	82,5	328 158	90,1	339 405	97,7	350 652	105,4	361 660
	6165	93,5	368 158	103,1	380 399	112,6	392 641	122,2	404 882	131,7	416 816
	7350	112,3	419 700	123,7	432 935	135,2	446 171	146,6	459 337	158,1	472 335
	8535	131,0	470 932	144,3	485 163	157,7	499 323	171,0	513 553	184,4	527 546


Возможно изготовление нестандартных холодильных камер по техническому заданию заказчика.



141101, Россия, Московская обл.,  
г. Щёлково, ул. Заводская, д. 2

+7 (495) 745-01-37  
+7 (800) 700-01-37

www.profolod.ru  
www.propanel.ru



#### Комплектация холодильных камер:

##### • Стеновые панели:

- внешние стороны - сталь оцинкованная с полимерным покрытием, цвет RAL9003;
- наполнитель - жесткий пенополиуретан (PUR, PIR) Dow Chemical (Германия) плотностью до 50 кг/м<sup>3</sup>;
- коэффициент теплопроводности наполнителя  $k=0,022 \text{ Вт(м*К)}$

##### • Потолочные панели:

- наружная сторона - сталь оцинкованная;
- внутренняя сторона - сталь оцинкованная с полимерным покрытием, цвет RAL9003

##### • Половые панели:

- внешние стороны - сталь оцинкованная

##### • Дверь: РДОП 800x1800 с установкой на панель (ПСТДП)

##### • Фасонные доборные элементы

##### • Упаковка

#### Дополнительные опции:

- РДД (распашные двустворчатые) или Од (откатные)
- ПЭН обогрева уплотнительной резины
- Полосовые ПВХ завесы
- Пандус

#### Выбор толщины сэндвич панелей в зависимости от разницы температур внутри и вне помещения:

Толщина панели, мм	40	50	60	80	100	120	140	150	160	180	200
Разница температур											
10° С	5,3	4,2	3,5	2,6	2,1	1,7	1,5	1,4	1,3	1,2	1
15° С	7,9	6,3	5,25	3,9	3,15	2,55	2,25	2,1	1,95	1,8	1,5
20° С	10,5	8,4	7	5,2	4,2	3,4	3	2,8	2,6	2,4	2
25° С	13,1	10,5	8,75	6,5	5,25	4,25	3,75	3,5	3,25	3	2,5
30° С	15,8	12,6	10,5	7,8	6,3	5,1	4,5	4,2	3,9	3,6	3
35° С	18,4	14,7	12,25	9,1	7,35	5,95	5,25	4,9	4,55	4,2	3,5
40° С	21	16,8	14	10,4	8,4	6,8	6	5,6	5,2	4,8	4
45° С	23,6	18,9	15,75	11,7	9,45	7,6	6,75	6,3	5,85	5,4	4,5
50° С	26,3	21	17,5	13	10,5	8,5	7,5	7	6,5	6	5
55° С	28,9	23,1	19,25	14,3	11,55	9,35	8,25	7,7	7,15	6,6	5,5
60° С	31,5	25,2	21	15,6	12,6	10,2	9	8,4	7,8	7,2	6
65° С	34,1	27,3	22,75	16,9	13,65	11,05	9,75	9,1	8,45	7,8	6,5
70° С	36,8	29,4	24,5	18,2	14,7	11,9	10,5	9,8	9,1	8,4	7
75° С	39,4	31,5	26,2	19,5	15,7	12,7	11,25	10,5	9,75	9	7,5
80° С	42	33,6	28	20,8	16,8	13,6	12	11,2	10,4	9,6	8
85° С	44,6	35,7	29,8	22,1	17,9	14,5	12,8	11,9	11	10,2	8,5
90° С	47,3	37,8	31,5	23,4	19,5	15,3	13,5	12,6	11,7	10,8	9
95° С	49,9	39,9	33,3	24,7	19,9	16,2	14,3	13,3	12,4	11,4	9,5

