



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФХОЛОД"

ОГРН 1057747365279 ИНН/КПП 7705671650/770301001
 Юридический адрес: г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, комната А28, 123100
 Фактический адрес: ул. Заводская, д. 2, г. Щёлково, Московская обл., 141101
 E-mail: info@profholod.ru Web: www.profholod.ru Тел./факс: +7 (495) 745-01-37

ПРАЙС ЛИСТ НА РАСПАШНЫЕ ДВЕРИ ДВУСТВОРЧАТЫЕ (РДД) от 14.03.2017

Цены указаны с учетом стоимости рамы из металла толщиной 2 мм

Серия К

Фурнитура МТН (Италия)



Толщина двери, мм	Световой проём, Высота, мм	Световой проём, ШИРИНА, мм					
		1400	1600	1800	2000	2200	2400
80	1800	42 147	43 897	45 682	47 559	48 467	50 125
	2000	44 716	46 573	48 467	50 538	51 519	55 487
	2200	46 424	48 371	50 357	52 585	55 674	57 855
	2400	49 103	51 157	53 253	55 592	56 665	59 018
100	1800	44 925	46 865	48 845	50 952	53 059	53 922
	2000	47 689	49 757	51 867	54 192	56 516	59 669
	2200	49 571	51 746	53 968	56 470	61 103	62 306
	2400	52 475	54 774	57 121	59 751	62 382	63 695
120	1800	45 984	48 077	50 217	52 460	54 703	55 675
	2000	48 873	51 114	53 403	55 881	58 359	61 630
	2200	50 860	53 225	55 643	58 313	63 113	64 444
	2400	53 843	56 344	58 900	61 710	64 520	65 964

Серия R


Фурнитура Rahrbach (Германия)



Толщина двери, мм	Световой проём, Высота, мм	Световой проём, ШИРИНА, мм							
		1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800
80	1800	54 611	57 721	58 646	62 889	63 850	67 772	78 945	81 559
	2000	56 363	59 599	60 580	65 061	66 080	75 978	81 941	84 670
	2200	58 115	61 477	62 515	67 233	73 914	78 582	84 937	87 781
	2400	68 348	72 267	73 308	78 633	79 716	84 524	90 745	93 781
	2600	71 738	75 813	76 930	82 543	83 704	88 968	95 719	104 346
	2800	87 439	91 865	93 250	99 582	101 014	107 610	122 568	126 212
100	3000	95 444	100 213	101 662	108 463	109 960	116 982	126 013	129 779
	1800	55 301	58 572	59 631	64 071	66 217	69 252	80 572	83 355
	2000	57 154	60 570	61 698	66 396	68 720	77 641	83 761	86 677
	2200	59 007	62 567	63 766	68 721	76 827	80 427	86 950	90 000
	2400	69 292	73 418	74 627	80 198	82 754	86 457	92 847	96 099
	2600	72 800	77 103	78 404	84 288	87 067	91 116	98 051	106 914
120	2800	88 815	93 522	95 140	101 800	105 263	110 334	125 528	129 461
	3000	96 936	102 006	103 704	110 855	114 520	119 913	129 193	133 270
	1800	58 303	61 794	63 020	67 725	70 073	73 377	85 194	88 198
	2000	60 316	63 972	65 285	70 271	72 818	82 187	88 672	91 829
	2200	62 329	66 149	67 549	72 819	81 322	85 238	92 150	95 461
	2400	73 056	77 455	78 872	84 774	87 584	91 615	98 408	101 934
120	2600	76 760	81 360	82 889	89 132	92 187	96 591	103 957	113 274
	2800	90 896	95 909	97 760	104 749	108 453	113 812	129 231	133 466
	3000	99 134	104 530	106 477	113 978	117 901	123 600	133 117	137 516

Возможно изготовление дверей по индивидуальным размерам заказчика

- **Наполнитель** - жёсткий пенополиуретан производства Dow Chemical (Германия) плотностью не менее 50 кг/м². Коэффициент теплопроводности k = 0,022 Вт/м*К.
- **Покрытие** (в том числе и торцы) - оцинкованная сталь толщиной не менее 0.5 мм, окрашенная по каталогу RAL. Поверхность металла защищена плёнкой толщиной 50 мкм.
- **Замки** всех дверей имеют запорный механизм и функцию аварийного открывания изнутри.
- **Герметизация дверей по периметру** - резиновый уплотнитель европейского производства. В дверях для морозильных камер используется уплотнитель с двойным профилем.



Маркировка (краткое наименование)

РДД	Распашная дверь двустворчатая
РДД R	Распашная дверь двустворчатая Серия R
Н	Низкотемпературная дверь для морозильных камер
С	Среднетемпературная дверь для холодильных камер
Пр / Лев	Подвижная правая/левая створка

Пример обозначения дверей: РДД R 1400 2000 100 Ral9003/Ral9003 80 Н Пр

Тип двери	Ширина проёма	Высота проёма	Толщина дверного полотна	Покрытие		Высота порога	Температурный режим	Подвижная створка
				Внутр. Сторона	Внешн. Сторона			
РДД R	1400	2000	100	RAL9003	RAL9003	80	Н	Пр

Дополнительные опции для РДД

Наименование		Краткое наименование	Цена с НДС
ПЭН (провод электронагревательный) постоянной мощности с металлической оплеткой, 40 Вт/м. Цена за 1 погонный метр			395
ПЭН (провод электронагревательный) постоянной мощности с изоляцией. Цена за шт.			1 495
Комплект крепления рамки к сэндвич панели с проёмом		КРС РДД	1 600
Комплект крепления рамки к кирпичной стене		КРК	1 000
Покрытие нерж. сталь (одна сторона)	AISI 304 (для пищевых продуктов)	Нерж 304	2 150
Цена за 1 м ² дверного проёма	AISI 430 (для непищевых продуктов)	Нерж 430	1 150
Рама из нержавеющей стали	AISI 304 (для пищевых продуктов)		2 800
Цена за 1 погонный метр	AISI 430 (для непищевых продуктов)		1 650
Обустройство рамы под монорельс			5 000
Окно. Одинарный стеклопакет. Пластик 400X400 мм			3 300
Окно. Одинарный стеклопакет. Пластик 400X460 мм			4 300
Обрамление светового проема 50 мм			191
Обрамление светового проема 60 мм			198
Обрамление светового проема 80 мм			212
Обрамление светового проема 100 мм			226
Обрамление светового проема 120 мм			240
Обрамление светового проема 150 мм			254
Обрамление светового проема 160 мм			261
Обрамление светового проема 180 мм			268
Обрамление светового проема 200 мм			282

Обрамление светового проема 200 мм	296
Утепленный порог с электроподогревом	2 988
Утепленный порог для безпороговых дверей	1 950

Отбойники на полотно двери

Тип материала отбойника	Толщина мм	Цена за м ²	Цена за п/м
			0,5 м
AISI 304	2,0	7 986	3 993
AISI 430	2,0	4 784	2 392
АБС (пластик)	4,0	2 377	1 188
Квинтет	1,5	2 747	1 374



Пандусы

		Ширина пандуса в мм										
		1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
Высота пандуса	50	7 467	7 658	7 848	8 039	8 230	8 420	8 611	8 802	8 993	9 183	9 374
	60	8 067	8 258	8 448	8 639	8 830	9 020	9 211	9 402	9 593	9 783	9 974
	80	8 734	8 925	9 115	9 306	9 497	9 687	9 878	10 069	10 260	10 450	10 641
	100	9 359	9 550	9 740	9 931	10 122	10 312	10 503	10 694	10 885	11 075	11 266
	120	9 959	10 150	10 340	10 531	10 722	10 912	11 103	11 294	11 485	11 675	11 866
	150	10 584	10 775	10 965	11 156	11 347	11 537	11 728	11 919	12 110	12 300	12 491
	200	11 251	11 442	11 632	11 823	12 014	12 204	12 395	12 586	12 777	12 967	13 158

- Стандартная глубина пандуса: 1000 мм
- Основа: окрашенная сталь толщиной 2мм
- Верхняя (ходовая) часть: металл "Квинтет"



141101, Россия, Московская обл.,
г. Щёлково, ул. Заводская, д. 2

+7 (495) 745-01-37
+7 (800) 700-01-37

www.profhod.ru
www.profpanel.ru