



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОФХОЛОД»

ОГРН 1057747365279 ИНН/КПП 7705671650/505001001

Почтовый адрес: ул. Заводская, д. 2, а/я 1603, г. Щелково, Московская область, 141101

Адрес места нахождения: территория Агрохим, стр. 58, г. Щелково, Московская область, 141101

E-mail: info@profholod.ru Web: www.profholod.ru Тел./факс: (495) 745-01-37

ПРАЙС-ЛИСТ НА ОТКАТНЫЕ ДВЕРИ (ПХ) от 01.04.2018

Толщина двери, мм	Высота, мм	Ширина, мм											
		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
80	1800	34 254	38 783	40 079	48 661	50 570	52 479	54 601	74 044	77 161	81 299	83 771	85 520
	2000	35 151	39 909	41 249	50 283	65 163	67 162	69 373	76 201	79 448	83 876	86 418	88 237
	2200	36 049	41 035	42 418	51 905	66 877	68 940	71 216	78 357	81 735	86 452	89 065	90 954
	2400	36 947	42 161	43 588	53 527	68 592	70 719	73 058	80 514	84 021	89 029	91 712	93 671
	2600	50 457	56 048	57 527	68 116	70 307	72 497	74 901	82 671	86 308	91 606	94 358	96 389
	2800	51 378	57 200	58 722	69 767	72 022	74 276	76 743	84 827	88 595	94 182	97 005	99 104
	3000	52 298	58 351	59 917	71 418	73 736	76 055	78 585	86 984	90 881	96 759	99 651	101 822
100	1800	35 858	40 850	42 350	51 866	54 064	56 263	58 685	78 960	82 459	87 028	89 837	91 887
	2000	36 860	42 114	43 674	53 695	68 954	71 264	73 797	81 437	85 091	89 983	92 884	95 026
	2200	37 863	43 379	44 998	55 524	70 897	73 291	75 907	83 914	87 722	92 937	95 930	98 164
	2400	38 866	44 643	46 322	57 352	72 840	75 317	78 018	86 390	90 354	95 891	98 977	101 303
	2600	52 537	58 731	60 478	72 222	74 783	77 344	80 129	88 867	92 986	98 846	102 023	104 442
	2800	53 564	60 022	61 829	74 081	76 726	79 371	82 239	91 343	95 617	101 800	105 070	107 580
	3000	54 591	61 314	63 180	75 940	78 669	81 398	84 350	93 820	98 249	104 754	108 115	110 718
120	1800	36 490	41 719	43 359	53 380	55 773	58 165	60 781	81 492	85 217	90 009	93 032	95 295
	2000	37 553	43 066	44 779	55 335	70 805	73 325	76 069	84 181	88 079	93 213	96 346	98 719
	2200	38 616	44 412	46 199	57 289	72 890	75 511	78 355	86 869	90 941	96 416	99 660	102 144
	2400	39 679	45 759	47 619	59 244	74 976	77 697	80 642	89 558	93 803	99 619	102 973	105 569
	2600	53 410	59 929	61 871	74 239	77 061	79 883	82 929	92 247	96 665	102 823	106 287	108 993
	2800	54 498	61 302	63 318	76 224	79 147	82 069	85 215	94 935	99 527	106 026	109 601	112 417
	3000	55 586	62 676	64 764	78 209	81 232	84 255	87 502	97 624	102 389	109 229	112 914	115 841
150	1800	38 206	43 024	44 873	55 651	58 335	61 018	63 925	85 449	89 513	94 641	97 983	100 567
	2000	39 425	44 493	46 436	57 795	73 741	76 577	79 637	88 456	92 721	98 218	101 698	104 420
	2200	40 646	45 963	48 000	59 938	76 040	79 002	82 187	91 463	95 928	101 795	105 414	108 273
	2400	41 866	47 433	49 564	62 081	78 339	81 427	84 738	94 469	99 136	105 372	109 129	112 127
	2600	55 914	61 885	64 120	77 425	80 638	83 852	87 289	97 476	102 344	108 948	112 844	115 980
	2800	57 159	63 382	65 711	79 598	82 938	86 277	89 839	100 483	105 552	112 525	116 559	119 832
	3000	58 404	64 879	67 301	81 772	85 237	88 702	92 390	103 490	108 760	116 102	120 273	123 686

Возможно изготовление дверей по индивидуальным размерам заказчика.

Внимание! Замок является отдельной опцией и в стоимость двери не входит.

- **Наполнитель** — жёсткий пенополиуретан производства Dow Chemical (Германия) плотностью до 50 кг/м³. Коэффициент теплопроводности $k = 0,022 \text{ Вт/м}^{\circ}\text{К}$.
- **Покрытие** (в том числе и торцы) — оцинкованная сталь толщиной не менее 0.5 мм, окрашенная по каталогу RAL. Поверхность металла защищена плёнкой толщиной 50 мкм.
- **Замок** имеет запорный механизм и функцию аварийного открывания изнутри.
- **Герметизация дверей по периметру** — резиновый уплотнитель европейского производства. В дверях для морозильных камер используется уплотнитель с двойным профилем.



Маркировка (краткое наименование)

ОД ПХ	Откатная дверь ПрофХолод
Н	Низкотемпературная дверь для морозильных камер
С	Среднетемпературная дверь для холодильных камер
Пр / Лев	Откат вправо / Откат влево
Тяж	Ручка усиленная
Лег	Ручка легкая

Пример обозначения дверей: ОД ПХ 800 2000 100 Ral9003/Ral9003 80 Н Пр Лег/Лег

Тип двери	Ширина проёма	Высота проёма	Толщина дверного полотна	Покрытие		Высота порога	Температурный режим	Направление отката	Ручка	
				Внешн. Сторона	Внутр. Сторона				Внутр	Внешн
ОД ПХ	800	2000	100	RAL9003	RAL9003	80	Н	Пр	Лег	Лег
Наименование								Краткое наименование	Цена с НДС	
ПЭН обогрева дверной рамы (для НИЗКОтемпературных камер, ниже 0°C). Цена за 1 погонный метр							Н	413		
ПЭН обогрева уплотнителя (для НИЗКОтемпературных камер, ниже -25°C, шокер). Цена за шт								1 495		
Комплект крепления рамки к сэндвич панели с проёмом								КРС ОД РН	4 300	
Комплект крепления рамки к кирпичной стене								КРК	1 000	
Покрытие нерж. сталь (одна сторона)				для пищевых продуктов			AISI 304	2 150		
Цена за 1 м ² дверного проёма				для непищевых продуктов			AISI 430	1 150		
Рама из нержавеющей стали.				для пищевых продуктов			AISI 304	2 800		
Цена за 1 погонный метр				для непищевых продуктов			AISI 430	1 650		
Обустройство рамы и конструкции двери под монорельс									7 500	
Замок №57 Fermod								F	21 103	
Замок LCS KIDE (Испания)								LCS	9 154	
Замок Rahrbach (Германия)								R	14 202	
Кожух защитный (пыльник) RAL								Кожух	1 800	
Кожух защитный (пыльник) AISI 430								Кожух	3 900	
Кожух защитный (пыльник) AISI 304								Кожух	5 300	
Клапан выравнивания давления								Клапан	1 360	
Окно. Одинарный стеклопакет. Пластик 400x400 мм									3 300	
Окно. Одинарный стеклопакет. Пластик 400x600 мм									4 300	
Упор (для дверей тяжелой серии, входит в стоимость)									950	
Утепленный порог с электроподогревом AISI 430. Цена за 1 погонный метр									2 988	
Утепленный порог с электроподогревом AISI 304. Цена за 1 погонный метр									3 554	
Утепленный порог для беспороговых дверей. Цена за 1 погонный метр									1 950	
Комплект метизов из нержавеющей стали 1 кв.м									350	

Отбойники на полотно двери

Тип материала отбойника	Толщина мм	Цена за м ²	Цена за п/м	Цена за п/м
			0,25 м	0,5 м
AISI 304	1,5	5 636	1 409	2 818
AISI 430	1,5	4 033	1 008	2 017
Квинтет	1,5	4 011	1 188	2 006
АБС (пластик) плоский	4,0	3 007	752	1 504

Упаковка

Наименование	Цена с НДС
Стретч-пленка	входит в стоимость заказа двери
Картон	рассчитывается индивидуально
Деревянная обрешетка	рассчитывается индивидуально

Пандусы

		Ширина пандуса в мм													
		1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
Высота пандуса	50	7 086	7 276	7 467	7 658	7 848	8 039	8 230	8 420	8 611	8 802	8 993	9 183	9 374	9 565
	60	7 686	7 876	8 067	8 258	8 448	8 639	8 830	9 020	9 211	9 402	9 593	9 783	9 974	10 165
	80	8 353	8 543	8 734	8 925	9 115	9 306	9 497	9 687	9 878	10 069	10 260	10 450	10 641	10 832
	100	8 978	9 168	9 359	9 550	9 740	9 931	10 122	10 312	10 503	10 694	10 885	11 075	11 266	11 457
	120	9 578	9 768	9 959	10 150	10 340	10 531	10 722	10 912	11 103	11 294	11 485	11 675	11 866	12 057
	150	10 203	10 393	10 584	10 775	10 965	11 156	11 347	11 537	11 728	11 919	12 110	12 300	12 491	12 682
	200	10 870	11 060	11 251	11 442	11 632	11 823	12 014	12 204	12 395	12 586	12 777	12 967	13 158	13 349

Стандартная глубина пандуса: 1000 мм
 Основа: окрашенная сталь толщиной 2 мм
 Верхняя (ходовая) часть: металл "Квинтет"



123100, Россия, Московская обл.,
 г. Щёлково, ул. Заводская, д. 2

+7 (495) 745-01-37
 +7 (800) 700-01-37

www.profholod.ru
www.profpanel.ru