

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Орган по сертификации строительных материалов и изделий,
работ и услуг в строительстве

Республиканское унитарное предприятие "СтройМедиаПроект",
Республика Беларусь 220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 13/61,
тел./факс 2886093

(аттестат аккредитации №ВУ/112 094.01, дата регистрации
22.03.2011)



БГЦА	ВУ/112 094.01
БСКА	ГОСТ ISO/IEC 17065

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 02.01. 094 00281

Дата регистрации 04 января 2016 г.

Действителен до 04 января 2021 г.

Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция, изготовленная Обществом с ограниченной ответственностью "ПрофХолод", Российская Федерация, 141101, Московская область, Щелковский район, г. Щелково, территория Агрохим, строение 58

и представленная на сертификацию под наименованием Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиизоцианурата, выпускаемые по ТУ 5284-006-77983254-2012

код ОКП РБ 28.11.23.400

код ТН ВЭД ЕАЭС 730890510

Серийное производство

соответствует требованиям

ТР 2009/013/ВУ "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность", СТБ 1807-2007 "Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. ТУ" п.п. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8.5, 4.8.6 (предел огнестойкости толщиной 60мм-ЕІ30, толщиной 150 мм – ЕІ45, класс пожарной опасности К1(30))

Заявитель (изготовитель, продавец (поставщик)) Общество с ограниченной ответственностью "ПрофХолод", Российская Федерация, 141101, Московская область, Щелковский район, г. Щелково, территория Агрохим, строение 58

УНП

Сертификат соответствия выдан на основании Акт проверки состояния производства от 06 мая 2015г. Протоколов испытаний: ИЦ "НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси", ВУ/112 02.1.0.0042, №04-52/1928П от 18.12.2015г. БНТУ ЦНИИСК, ВУ/112.02.1.0.0029, №2090 от 24.11.2015г. ИЦ пожарной безопасности "Пожполитест" АНО по сертификации "Электросерт", ТРПБ.RU.ИН12, №№К03971-ТР, К03972-ТР от 23.11.2012г. ИЦ "ТИСИ", ВУ/112 02.1.0.1227, №А-1386/15 от 25.11.2015г.

Особые отметки Заявитель обязан хранить сертификат соответствия в течение пяти лет после окончания срока действия.

Дополнительная информация Фактическое сопротивление теплопередачи для стеновых панелей толщиной 100 мм-4,102 м²°С/Вт.

Внесены изменения в части юридического адреса изготовителя (заявителя) на основании информационного письма от 21.06.2018, копии листа записи ЕГР юридических лиц РФ от 05.04.2018г. Изменения внесены 27.06.2018. Выдан взамен бланка 0061050.

Начальник службы по оказанию услуг в
строительстве

Эксперт-аудитор



Е.А. Варвашена

М.В.Бот

№ 0123622