



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОФХОЛОД»

ОГРН 1057747365279 ИНН/КПП 7705671650/505001001

Почтовый адрес: ул. Заводская, д. 2, а/я 1603, г. Щелково, Московская область, 141101

Адрес места нахождения: территория Агрохим, стр. 58, г. Щелково, Московская область, 141101

E-mail: info@profhold.ru Web: www.profhold.ru Тел./факс: (495) 745-01-37

ПРАЙС ЛИСТ НА ФУРНИТУРУ от 01.03.2019

Фотография	Артикул	Название	Описание	Ед. Измер.	Цена, руб с НДС
	94093	ПЭН (провод электронагревательный) постоянной мощности с металлической оплеткой, 40 Вт/м	Нагревательный провод в металлической оплетке. Применяется для обогрева дверной рамы и порога, предотвращения примерзания уплотнительного профиля холодильной двери низкотемпературного исполнения, а также для предотвращения образования конденсата на рамах холодильных дверей среднетемпературного исполнения. Крепится с помощью фольги с липким слоем с внутренней стороны рамы. Реализуется в погонных метрах с шагом 0.5 м. Имеет с одной из сторон изолированное окончание.	метр пог.	413,00
	82967	ПЭН (провод электронагревательный) постоянной мощности с изоляцией	Нагревательный провод с металлическими клеммами на окончаниях. Применяется для обогрева наружной створки в дверях типа РДД и дверях РДОП на ПСТДП где монтируется в уплотнительный дверного полотна. Реализуется разными фиксированными длинами от 6.4 м до 8 м.	шт	1 495,00
	85556	Клапан выравнивания давления КВД-4-60	Используется для компенсации перепадов давления между холодильной камерой и внешней средой. Мощность - 4 Вт, диаметр нагревательного цилиндра - 60 мм. Устанавливается в холодильную камеру с толщиной стенок не менее 60 мм, объемом внутреннего пространства не более 65 м. куб.	шт	1 360,00
	82608	Комплект крепления М8-ПВХ	Применяется для крепления дверной рамы к сэндвич-панели. В комплект входит: гайка зрисксона, армированная термо-гайка и термо-шайба.	комплект	110,00
KIDE ДЛЯ РАСПАШНОЙ ДВЕРИ (РДО)					
	990200	Ручка с замком и ответной частью PL01K KIDE	Ручка с замком и ответной частью в пластиковом корпусе. Производитель - компания Kide (Испания).	комплект	4 155,00
МТН ДЛЯ РАСПАШНОЙ ДВЕРИ (РДО, РДД)					
	82552	Замок для распашной двери МТН	Предназначен для отрывания, закрывания полотна двери изнутри и снаружи камеры, запирающая дверь на ключ с внешней стороны, обеспечения аварийного открывания изнутри камеры, обеспечения прижима уплотнителя со стороны ручки. Применяется на дверях РДО толщиной 150 мм. Производитель - компания МТН (Италия).	комплект	5 782,00
	95385	Ручка с замком и ответной частью МТН РДД	Предназначен для отрывания, закрывания полотна двери изнутри и снаружи камеры, запирающая дверь на ключ с внешней стороны, обеспечения аварийного открывания изнутри камеры, обеспечения прижима уплотнителя со стороны ручки. Применяется на дверях РДД серии К. Производитель - компания МТН (Италия).	комплект	8 505,00
	82871	Петля для распашной двери МТН	Предназначена для навеса дверного полотна распашных дверей на проем (раму). Имеет возможность регулировки положения полотна в 3-х направлениях (3D). Обеспечивает при открытии плавный подъем полотна. Продается по сервису. Производитель - компания МТН (Италия).	шт	1 258,00
FERMOD ДЛЯ РАСПАШНОЙ ДВЕРИ (РДО, РДОП, РДД)					
	82868	Петля для распашной двери Fermod 473	Предназначена для навеса дверного полотна распашных дверей на проем (раму). Имеет возможность регулировки положения полотна в 3-х направлениях. Обеспечивает плавный подъем полотна при открывании. Производитель - компания Fermod (Франция).	шт	1 011,00
	83328	Ручка с замком и ответной частью Fermod 431	Предназначен для отрывания, закрывания полотна двери изнутри и снаружи камеры, запирающая дверь на ключ с внешней стороны, обеспечения аварийного открывания изнутри камеры, обеспечения прижима уплотнителя со стороны ручки. Ответная часть крепится на торцевой стороне дверной рамы. Применяется на дверях РДО толщиной 80-120 мм. Исполнена из высокопрочного композитного пластика. Не применяется на дверях РДОП. Производитель - компания Fermod (Франция).	шт	4 268,00
	86501	Ручка с замком и ответной частью 521 / 44 Fermod	Предназначен для отрывания, закрывания полотна двери изнутри и снаружи камеры, запирающая дверь на ключ с внешней стороны, обеспечения аварийного открывания изнутри камеры. Ответная часть крепится на лицевую сторону дверной рамы. Применяется на дверях РДОП толщиной 80 мм. Исполнена из высокопрочного композитного пластика. Производитель - компания Fermod (Франция).	шт	5 378,00

	86502	Ручка с замком и ответной частью 521 / 61 Fermod	Предназначен для отрывания, закрывания полотна двери изнутри и снаружи камеры, запирающая дверь на ключ с внешней стороны, обеспечения аварийного открывания изнутри камеры. Ответная часть крепится на лицевую сторону дверной рамы. Применяется на дверях РДОП толщиной 100 -120 мм. Исполнена из высокопрочного композитного пластика.Производитель - компания Fermod (Франция).	комплект	5 503,00
	92000	Ручка с замком и ответной частью 921 / 42 Fermod	Предназначен для отрывания, закрывания полотна двери изнутри и снаружи камеры, запирающая дверь на ключ с внешней стороны, обеспечения аварийного открывания изнутри камеры. Ответная часть крепится на лицевую сторону дверной рамы. Применяется на дверях РДОП толщиной 80 мм. Исполнена из высокопрочного композитного пластика. Производитель - компания Fermod (Франция).	комплект	10 384,00
	92001	Ручка с замком и ответной частью 921 / 69 Fermod	Предназначен для отрывания, закрывания полотна двери изнутри и снаружи камеры, запирающая дверь на ключ с внешней стороны, обеспечения аварийного открывания изнутри камеры. Ответная часть крепится на лицевую сторону дверной рамы. Применяется на дверях РДОП толщиной 100-120 мм. Исполнена из высокопрочного композитного пластика. Производитель - компания Fermod (Франция).	комплект	11 258,00
	83249	Уплотнитель двойной резиновый Fermod 67	Предназначен для герметизации дверного полотна распашных дверей с проёмом (рамой). Применяется на средние и низкотемпературных дверях РДО, РДОП, РДОП R, РДД, РДД R. Производитель - компания Fermod (Франция).	метр	517,00
	83248	Уплотнитель нижний для беспороговых дверей 15948	Предназначен для герметизации дверного полотна без пороговых дверей с полом, пандусом, порогом. Применяется на дверях РДО, РДОП, РДОП R, РДД, РДД R, ОД.	метр	637,00
	73481	Планка для нижнего уплотнителя (развертка 32мм)	Предназначена для прижима нижнего уплотнителя 15948 к дверному полотну	метр	83,00
	74989	Планка для уплотнителя 67 (развертка 12мм)	Предназначена для прижима двухконтурного уплотнителя Fermod 67 к дверному полотну	метр	10,00
RAHRBACH ДЛЯ РАСПАШНОЙ ДВЕРИ (РДОП R, РДД R)					
	93937	Ручка/рычаг с замком и ответной частью 80 Rahrbach (Германия) левый	Комплект ручек для холодильных дверей R серии. Состоит из внешней и внутренней ручки. Все детали запорного механизма выполнены исключительно из металлических деталей. Ответная часть замка имеет функцию аварийного открывания двери изнутри камеры. Применяется для дверей типа: РДОП R, РДД R с толщинами 80, 100 и 120 мм. Производитель - компания Rahrbach (Германия).	комплект	15 706,00
	93938	Ручка/рычаг с замком и ответной частью 80 Rahrbach (Германия) правый		комплект	
	93939	Ручка/рычаг с замком и ответной частью 100 Rahrbach (Германия) левый		комплект	
	93940	Ручка/рычаг с замком и ответной частью 100 Rahrbach (Германия) правый		комплект	15 339,00
	93941	Ручка/рычаг с замком и ответной частью 120 Rahrbach (Германия) левый		комплект	15 815,00
	93942	Ручка/рычаг с замком и ответной частью 120 Rahrbach (Германия) правый		комплект	
	93943	Ручка/рычаг с замком, ответной частью с доп. запор 80 Rahrbach (Германия) левая	Комплект ручек для холодильных дверей R серии. Состоит из внешней и внутренней ручки и доп. запором (1 шт). Все детали запорного механизма выполнены исключительно из металлических деталей. Ответная часть замка имеет функцию аварийного открывания двери изнутри камеры. Дополнительный запор применяется для равномерного прижима полотна двери, устанавливается на дверях высотой от 2350 мм на расстоянии 1000 мм от внутренней ручки/рычага. Применяется для дверей типа: РДОП R, РДД R с толщинами 80, 100 и 120 мм (три вида комплекта) и высотой от 2350 мм. Производитель - компания Rahrbach (Германия).	комплект	20 430,00
	93944	Ручка/рычаг с замком, ответной частью с доп. запор 80 Rahrbach (Германия) правая		комплект	
	93945	Ручка/рычаг с замком, ответной частью с доп. запор 100 Rahrbach (Германия) левая		комплект	20 063,00
	93946	Ручка/рычаг с замком, ответной частью с доп. запор 100 Rahrbach (Германия) правая		комплект	
	93947	Ручка/рычаг с замком, ответной частью с доп. запор 120 Rahrbach (Германия) левая		комплект	20 539,00
	93950	Ручка/рычаг с замком, ответной частью с доп. запор 120 Rahrbach (Германия) правая		комплект	
	82511	Дополнительный запор Rahrbach левый	Применяется для равномерного прижима полотна двери. Устанавливается на дверях высотой от 2350 мм на расстоянии 1000 мм от внутренней ручки/рычага. Применяется для дверей типа: РДОП R, РДД R в комплекте с внутренней поворотной ручкой/рычагом. Производитель - компания Rahrbach (Германия).	шт	4 724,00
	82512	Дополнительный запор Rahrbach правый		шт	
	990046	Петля для распашной двери Rahrbach левая	Предназначена для навеса дверного полотна распашных дверей на проем (раму). Имеет возможность регулировки положения полотна в 3-х направлениях (3D). Корпус петли выполнен из металла. Петля обеспечивает плавный подъем полотна при открывании для предотвращения протирания нижнего уплотнителя об пол. Применяется на дверях РДОП R, РДД R. Производитель - компания Rahrbach (Германия).	шт	2 902,00
	990047	Петля для распашной двери Rahrbach правая		шт	
STUV ДЛЯ РАСПАШНОЙ ДВЕРИ (РДОП R, РДД R)					
	98069	Ручка неподвижной створки STUV	Предназначена для фиксации неподвижной створки двустворчатых дверей.	шт	3 332,00
	99828	Комплект ручки STUV для вспомогательной створки	Предназначена для фиксации неподвижной створки двустворчатых дверей. Входит в базовую комплектацию дверей РДД серии R. В комплект входит сама ручка и засовы с наконечниками.	шт	8 600,00

COLDTECH ДЛЯ ОТКАТНОЙ ДВЕРИ (ОД)					
	989758	Комплект BOX A COLDTECH	Комплект Box A (2 ролика верхних, 1 ролик нижний, нижний направляющий упор, нижний направляющий захват). Производитель - компания Coldtech (Италия)	шт	11 933,00
	81706	Кронштейн верхний левый с роликом Q08-1 COLDTECH	Входит в состав комплекта Box A, предназначен для подвеса левой части дверного полотна. Исполнен из высокопрочного композитного пластика. Устанавливается на дверном полотне. Применяется на дверях ОД легкой серии. Производитель - компания Coldtech (Италия).	шт	4 913,00
	81708	Кронштейн верхний правый с роликом Q08-2 COLDTECH	Входит в состав комплекта Box A, предназначен для подвеса правой части дверного полотна. Исполнен из высокопрочного композитного пластика. Устанавливается на дверном полотне. Применяется на дверях ОД легкой серии. Производитель - компания Coldtech (Италия).	шт	4 913,00
	87220	Ролик 90 мм латунь COLDTECH	Колесо ролика BOX A Q08-2, Q08-1 для откатных дверей тяжелой серии. Предназначен для увеличения срока ресурса откатных дверей. Производитель - компания Coldtech (Италия).	шт	6 800,00
	87219	Ролик 90 мм пластик COLDTECH	Колесо ролика BOX A Q08-2, Q08-1 для откатных дверей легкой серии. Производитель - компания Coldtech (Италия).	шт	517,00
	81709	Кронштейн нижний Q08-3 BOX A COLDTECH	Входит в состав комплекта Box A, предназначен для перемещения полотна в нижней направляющей (AL 45) и обеспечения прижима уплотнителя в нижней части полотна со стороны отката. Устанавливается на дверном полотне. Применяется на дверях ОД легкой серии. Производитель - компания Coldtech (Италия).	шт	1 526,00
	81702	Захват нижний направляющий Q08-16 COLDTECH	Входит в состав комплекта Box A, предназначен для обеспечения прижима уплотнителя в нижней части полотна со стороны ручки. Исполнен из высокопрочного композитного пластика. Применяется на дверях ОД легкой серии. Устанавливается на раме. Производитель - компания Coldtech (Италия).	шт	388,00
	81704	Упор нижний направляющий Q08-4 COLDTECH	Входит в состав комплекта Box A, предназначен для обеспечения прижима уплотнителя в нижней части полотна со стороны ручки/рычага. Исполнен из высокопрочного композитного пластика. Устанавливается на дверном полотне. Применяется на дверях ОД легкой серии. Производитель - компания Coldtech (Италия).	шт	194,00
	989759	Комплект вставок в направляющие профиля BOX B COLDTECH правый откат	В комплект входит: вставки в верхний направляющий профиль (AL 43), вставка в нижний направляющий профиль (AL 45), задний упор, заглушки направляющих профилей). Предназначены для приближения полотна ОД к раме и полу в закрытом положении, для ограничения хода двери в открытом положении. Применяется на дверях ОД легкой серии. Производитель - компания Coldtech (Италия).	шт	1 977,00
	76144	Комплект вставок в направляющие профиля BOX C COLDTECH левый откат			
	77904	Комплект легкой наружной ручки BOX F COLDTECH	Предназначен для наружного открывания откатных дверей легкой серии. Исполнен из нержавеющей стали и пластикового корпуса. Устанавливается на легкую серию двери типа ОД высотой до 2400 мм и шириной до 1400 мм. Производитель - компания Coldtech (Италия).	шт	1 474,00
	989760	Комплект легкой внутренней ручки BOX E COLDTECH	Предназначен для внутреннего открывания откатных дверей легкой серии. Исполнен из высокопрочного пластика. Устанавливается на легкую серию двери типа ОД высотой до 2400 мм и шириной до 1400 мм. Производитель - компания Coldtech (Италия).	шт	993,00
	77385	Замок для откатной двери LCS COLDTECH	Предназначен для запирания откатной двери с внешней стороны, имеет возможность аварийного открывания изнутри. Устанавливается снаружи на дверях ОД толщиной 80-150 мм. Производитель - компания Coldtech (Италия).	шт	6 787,00
KIDE ДЛЯ ОТКАТНОЙ ДВЕРИ (ОД)					
	82399	Комплект BOX A KIDE	В комплект входит: верхний кронштейн с роликом левый (Q08-1), верхний кронштейн с роликом правый (Q08-2), нижний кронштейн с роликом (Q08-3), нижний направляющий упор Q08-4, нижний направляющий захват (Q08-16). Устанавливается на дверях ОД тяжелой серии. Производитель - компания Kide (Испания).	шт	15 555,00
	82400	Кронштейн верхний левый с роликом Q08-1 KIDE	Входит в состав комплекта Box A, предназначен для подвеса левой части полотна. Исполнен из высокопрочного композитного пластика. Устанавливается на дверном полотне. Применяется на дверях ОД тяжелой серии. Производитель - компания Kide (Испания).	шт	12 077,00
	82402	Кронштейн верхний правый с роликом Q08-2 KIDE	Входит в состав комплекта Box A, предназначен для подвеса правой части дверного полотна. Исполнен из высокопрочного композитного пластика. Устанавливается на дверном полотне. Применяется на дверях ОД тяжелой серии. Производитель - компания Kide (Испания).	шт	12 077,00
	82403	Кронштейн нижний с роликом Q08-3 KIDE	Входит в состав комплекта Box A, предназначен для перемещения полотна в нижней направляющей (AL 45) и обеспечения прижима уплотнителя в нижней части полотна со стороны отката. Устанавливается на дверном полотне. Применяется на дверях ОД тяжелой серии. Производитель - компания Kide (Испания).	шт	3 935,00
	82401	Захват нижний направляющий Q08-16 KIDE	Входит в состав комплекта Box A, предназначен для обеспечения прижима уплотнителя в нижней части полотна со стороны ручки. Исполнен из высокопрочного композитного пластика. Применяется на дверях ОД тяжелой серии. Устанавливается на раме. Производитель - компания Kide (Испания).	шт	2 891,00

	82404	Упор нижний направляющий Q08-4 KIDE	Входит в состав комплекта Box A, предназначен для обеспечения прижима уплотнителя в нижней части полотна со стороны ручки/рычага. Исполнен из высокопрочного композитного пластика. Устанавливается на дверном полотне. Производитель - компания Kide (Испания).	шт	2 650,00
	82407	Комплект вставок в направляющий профиль BOX B KIDE правый откат	В комплект входит: вставки в верхний направляющий профиль (AL 43), вставка в нижний направляющий профиль (AL 45), задний упор, заглушки направляющих профилей). Предназначены для приближения полотна ОД к раме и полу в закрытом положении, для ограничения хода двери в открытом положении. Применяется на дверях ОД тяжелой серии. Производитель - компания Kide (Испания)	шт	1 606,00
	82408	Комплект вставок в направляющий профиль BOX C KIDE левый откат			
	82159	Комплект легкой наружной ручки BOX F KIDE	Предназначен для наружного открывания откатных дверей легкой серии. Исполнена из нержавеющей стали и пластикового корпуса. Устанавливается на легкую серию двери типа ОД высотой до 2400 мм и шириной до 1400 мм. Производитель - компания Kide (Испания).	шт	2 875,00
	82158	Комплект легкой внутренней ручки BOX E KIDE	Предназначен для внутреннего открывания откатных дверей легкой серии. Исполнена из высокопрочного пластика. Устанавливается на легкую серию двери типа ОД высотой до 2400 мм и шириной до 1400 мм. Производитель - компания Kide (Испания).	шт	2 650,00
	82157	Комплек BOX D ручка/рычаг с упором KIDE	В комплект входит ручка/рычаг из нержавеющей стали и пластиковым корпусом прилегающий к торцу дверного полотна, упор установленный на дверной раме для упора ручки/рычага при открывании двери. Предназначена для наружного открывания откатных дверей тяжелой серии. Устанавливается на дверях толщиной 80-120 мм, весом не более 100 кг. Производитель - компания Kide (Испания).	шт	5 300,00
	82160	Комплек BOX H ручка/рычаг с упором KIDE	В комплект входит: ручка-рычаг из нержавеющей стали и пластиковым корпусом, прилегающим к торцу дверного полотна, упор установленный на дверной раме для отталкивания ручки-рычага при открывании двери. Предназначена для наружного открывания откатных дверей тяжелой серии. Устанавливается на дверях толщиной 150 мм, весом не более 100 кг. Производитель - компания Kide (Испания).	шт	10 672,00
	82551	Замок для откатной двери LCS KIDE	Предназначен для запирания откатной двери на ключ с внешней стороны, для обеспечения аварийного открывания изнутри камеры. Устанавливается снаружи на дверях ОД тяжелой серии, толщиной 80-150 мм. Производитель - компания Kide (Испания).	шт	9 154,00
	82531	Заглушка для кожуха KIDE	Торцевые пластиковые заглушки кожуха для откатных дверей (2 шт). Производитель - компания Kide (Испания).	комплект	1 606,00
FERMOD ДЛЯ ОТКАТНОЙ ДВЕРИ (ОД)					
	91997	Наружная ручка-рычаг Fermod 3350/115	Предназначена для наружного открывания откатных дверей тяжелой серии. Устанавливается на дверях толщиной 80-120 мм, весом более 100 кг, высотой до 4000 мм. Производитель - компания Fermod (Франция).	шт	14 985,00
	83049	Внутренняя встраиваемая ручка-рычаг Fermod 3530	Предназначена для внутреннего открывания откатных дверей тяжелой серии. Применяется на откатных дверях серии высотой до 4000 мм. Производитель - компания Fermod (Франция).	шт	12 047,00
	987734	Ручка-рычаг наружная Fermod 4440	Предназначена для наружного открывания откатных дверей тяжелой серии. Устанавливается на дверях толщиной 80-120 мм, весом более 150 кг, высотой от 4000 мм до 5000 мм. Производитель - компания Fermod (Франция).	шт	38 197,25
	987735	Ручка-рычаг внутренняя Fermod 4440	Предназначена для внутреннего открывания откатных дверей тяжелой серии. Применяется на откатных дверях тяжелой серии высотой от 4000 мм до 5000 мм. Производитель - компания Fermod (Франция).	шт	23 506,00
	91991	Откатная система FERMATIC 2157 Fermod	Комплект роликов и направляющих для откатных дверей тяжелой серии. Применяется для дверей весом до 120 кг, шириной до 2500 мм и высотой не более 2800 мм (размеры указаны для светового проема). Производитель - компания Fermod (Франция).	шт	130 693,00
	91992	Откатная система FERMATIC 3536 Fermod	Комплект роликов и направляющих для откатных дверей тяжелой серии. Применяется для дверей весом до 250 кг, шириной от 2300 до 2500 мм и высотой не более 5000 мм (размеры указаны для светового проема). Производитель - компания Fermod (Франция)	шт	193 689,00
	91993	Откатная система FERMATIC 3537 Fermod	Комплект роликов и направляющих для откатных дверей тяжелой серии. Применяется для дверей весом до 250 кг, шириной от 2500 мм до 2800 мм и высотой не более 5000 мм (размеры указаны для светового проема). Производитель - компания Fermod (Франция).	шт	209 203,00
	91994	Откатная система FERMATIC 3538 Fermod	Комплект роликов и направляющих для откатных дверей тяжелой серии. Применяется для дверей весом до 250 кг, шириной от 2800 мм до 3100 мм и высотой не более 5000 мм (размеры указаны для светового проема). Производитель - компания Fermod (Франция).	шт	216 255,00
	91998	Замок №57 Fermod	Замок для откатных дверей серии F с ручным открыванием. Производитель - компания Fermod (Франция).	шт	21 103,00
	987737	Замок №58 с датчиком для ЭП Fermod	Замок для откатных дверей серии F с датчиком отслеживанием положения замка. Замок применяется на дверях ОД с где предусмотрено наличие электропривода. Производитель - компания Fermod (Франция).	шт	30 852,00

	987736	Электропривод КИТ 5010 Fermod	Предназначен для автоматизации процесса закрывания/открывания полотна откатной двери. Применяется для откатных дверей с системой направляющих Fermatic 2157, Fermatic 3536-3538. Производитель - компания Fermod (Франция).	шт	358 262,00
	83250	Уплотнитель резиновый Fermod 8511	Предназначен для герметизации дверного полотна откатных дверей с проёмом (рамой). В среднетемпературных камерах уплотнитель устанавливается в один контур, для низкотемпературных в два с внутренней стороны двери. Производитель - компания Fermod (Франция).	метр	393,00
	82977	Фиксирующий профиль для уплотнителя #8511 Fermod 3312	Пластиковый профиль предназначен для крепления и фиксации уплотнителя Fermod 8511 на прямолинейных участках полотна откатной двери. Производитель - компания Fermod (Франция).	метр	292,00
	82978	Угловой прижим для уплотнителя #8511 Fermod 2313	Предназначен для крепления и фиксации уплотнителя Fermod 8511 в местах его поворота (90° С) на полотне откатной двери. Производитель - компания Fermod (Франция).	шт	90,00
RAHRBACH ДЛЯ ОТКАТНОЙ ДВЕРИ (ОД)					
	82555	Замок для откатной двери 80 RAHRBACH	Предназначен для запираения откатной двери на ключ с внешней стороны. Обеспечивает аварийное открывание изнутри камеры. Устанавливается снаружи на дверях ОД толщиной 80, 100, 120 мм. Производитель - компания Rahrbach (Германия).	шт	14 202,00
	82553	Замок для откатной двери 100 RAHRBACH			
	82554	Замок для откатной двери 120 RAHRBACH			
PROFHOLOD ДЛЯ ОТКАТНОЙ ДВЕРИ (ОД)					
	93707	Комплект ВОХ А ПрофХолод	Комплект Vox А (2 ролика верхних, 1 ролик нижний, нижний направляющий упор, нижний направляющий захват). Производитель - компания ПрофХолод (Россия)	шт	14 597,00
	98101	Кронштейн верхний левый с роликом Q08-1 ПрофХолод	Входит в состав комплекта Vox А ПрофХолод, предназначен для подвеса левой части полотна. Исполнен из стали. Устанавливается на дверном полотне. Применяется на дверях ОД тяжелой серии. Кронштейн укомплектован ПВХ роликом. Производитель - компания ПрофХолод (Россия).	шт	5 505,00
	98102	Кронштейн верхний правый с роликом Q08-2 ПрофХолод	Входит в состав комплекта Vox А ПрофХолод, предназначен для подвеса правой части дверного полотна. Исполнен из стали. Устанавливается на дверном полотне. Кронштейн укомплектован ПВХ роликом. Применяется на дверях ОД тяжелой серии. Производитель - компания ПрофХолод (Россия).	шт	5 505,00
	98103	ВОХ А Кронштейн нижний Q08-3 ПрофХолод	Предназначен для перемещения дверного полотна в нижней направляющей и обеспечения прижима уплотнителя в нижней части двери со стороны замка. Устанавливается на дверное полотно. Производитель - компания ПрофХолод (Россия).	шт	1 926,00
	109527	Ролик 90мм латунь ПрофХолод	Колесо ролика ВОХ А Q08-2, Q08-1 для откатных дверей тяжелой серии. Предназначен для увеличения срока ресурса откатных дверей. Производитель - компания ПрофХолод (Россия).	шт	3 084,00
	98104	Упор нижний направляющий Q08-4 ПрофХолод	Входит в состав комплекта Vox А ПрофХолод, предназначен для обеспечения прижима уплотнителя в нижней части полотна со стороны ручки/рычага. Исполнен из стали. Устанавливается на дверном полотне. Производитель - компания ПрофХолод (Россия).	шт	521,00
	98105	Захват нижний направляющий Q08-16 ПрофХолод	Входит в состав комплекта Vox А ПрофХолод, предназначен для обеспечения прижима уплотнителя в нижней части полотна со стороны ручки. Исполнен из стали. Применяется на дверях ОД тяжелой серии. Устанавливается на раме. Производитель - компания ПрофХолод (Россия).	шт	1 140,00
	89165	Упор для откатной двери ПрофХолод	Предназначен для ограничения хода двери в закрытом положении. Применяется по умолчанию на откатных дверях тяжелой серии. В комплект входит металлический кронштейн из анодированной стали и буфер с уплотненной резиной. Производитель - компания ПрофХолод (Россия).	шт	950,00
	77153	Ручка-рычаг ПрофХолод 3500 80/120	Предназначена для наружного открывания откатных дверей тяжелой серии. Устанавливается на дверях толщиной 80-120 мм, весом более 100 кг, высотой до 4000 мм. Производитель - компания ПрофХолод (Россия).	шт	6 846,00
	85828	Ручка-рычаг ПрофХолод 3500 120/150	Предназначена для наружного открывания откатных дверей тяжелой серии. Устанавливается на дверях толщиной 80-120 мм, весом более 100 кг, высотой от 4000 до 5000 мм. Производитель - компания ПрофХолод (Россия).	шт	7 022,00
	95370	Ручка-рычаг ПрофХолод 4000 80/120	Предназначена для наружного открывания откатных дверей тяжелой серии. Устанавливается на дверях толщиной 80-120 мм, весом более 100 кг, высотой от 4000 мм. Производитель - компания ПрофХолод (Россия).	шт	7 399,00
	95371	Ручка-рычаг ПрофХолод 4000 120/150	Предназначена для наружного открывания откатных дверей тяжелой серии. Применяется на откатных дверях тяжелой серии высотой от 4000 до 5000 мм. Устанавливается на дверях толщиной 120-150мм. Производитель - компания ПрофХолод (Россия).	шт	7 575,00
	100710	Ручка-рычаг ПрофХолод 3540	Предназначена для внутреннего открывания откатных дверей тяжелой серии. Применяется на откатных дверях серии высотой до 4000 мм. Производитель - компания ПрофХолод (Россия).	шт	7 036,00
	106778	Ручка-рычаг ПрофХолод 3540П	Предназначена для внутреннего открывания откатных противопожарных дверей серии. Применяется на откатных дверях серии высотой до 4000 мм. Производитель - компания ПрофХолод (Россия).	шт	11 348,00

	95372	Ручка-рычаг ПрофХолод 4040	Предназначена для внутреннего открывания откатных дверей тяжелой серии. Применяется на откатных дверях серии высотой от 4000 до 5000 мм. Производитель — компания ПрофХолод (Россия).	шт	7 037,00
	129716	Замок штифтового типа ПрофХолод Ш4080	Предназначен для установки на на откатные двери. Устанавливается на дверях толщиной 80 мм. Производитель — компания ПрофХолод (Россия).	шт	5 422,00
	129717	Замок штифтового типа ПрофХолод Ш40100	Предназначен для установки на откатные двери. Устанавливается на дверях толщиной 100 мм. Производитель — компания ПрофХолод (Россия).	шт	5 647,00
	120838	Замок штифтового типа ПрофХолод Ш40120	Предназначен для установки на откатные двери. Устанавливается на дверях толщиной 120 мм. Производитель — компания ПрофХолод (Россия).	шт	5 828,00
	103167	Электропривод Электропривод Panda-M BELT Dervet	Предназначен для автоматизации процесса закрывания/открывания полотна откатной двери. Производитель - компания DERVET S.R.L. (Италия).	шт	264 892,00
	82374	Направляющий профиль арт AL-42	Является основным профилем для изготовления верхней направляющей откатной двери, соединяет все детали и профиля, входящие в её состав.	шт	11 364,00
	83084	Направляющий профиль арт AL-42 4.9 м	Является основным профилем для изготовления верхней направляющей откатной двери, соединяет все детали и профиля, входящие в её состав.	шт	8 340,00
	83085	Направляющий профиль арт AL-42 5.7 м	Является основным профилем для изготовления верхней направляющей откатной двери, соединяет все детали и профиля, входящие в её состав.	шт	8 556,00
	82684	Направляющий профиль арт AL-43	Входит в состав верхней направляющей, служит опорой для верхних роликов откатной двери.	шт	3 987,00
	82685	Направляющий профиль арт AL-44	Входит в состав верхней направляющей. Представляет собой опорный профиль вне рамы дверного проема.	шт	4 462,00
	82686	Направляющий профиль арт AL-45	Предназначен для изготовления нижней направляющей откатной двери.	шт	10 777,00
для ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДВЕРИ (ТД)					
	988439	Доводчик DORMA TS68	Механизм для плавного запираения дверного полотна технологической двери. Производитель - компания Dorma (Германия).	шт	3 765,00
	95488	Комплект замка для технологической двери DORMA	В комплект замка входит: ручки DORMA Pure, евроцилиндр, замок 771 DORMA. Устанавливается на дверях ТДО и ТДД на всех типах рамы.	шт	4 007,00
	91999	Петля ПНД-02	Петля для технологической двери алюминиевая. Имеет возможность регулировки положения полотна в 3-х направлениях. Универсальная для применения с левой и правой стороны двери.	шт	765,00
для МАЯТНИКОВОЙ ДВЕРИ (МД)					
	82869	Петля VP- 90 KIDE	Пластиковая петля для маятниковых дверей с толщиной полотна 40 мм. Имеет функцию фиксации в положении 90°. Производитель - компания Kide (Испания).	шт	3 071,00
	77358	Петля VP- 90 COLDTech	Пластиковая петля для маятниковых дверей с толщиной полотна 40 мм. Имеет функцию фиксации в положении 90°. Производитель - компания Coldtech (Италия).	шт	4 106,00
	116007	Комплект гравитационной петли ПрофХолод	Комплект гравитационной петли предназначен для установки в маятниковые двери толщиной 40 мм, состоит из верхней и нижней частей петли. Комплект имеет повышенный ресурс и высокий срок службы, обеспечивает легкость открывания и плавность закрывания створки, не фиксирует створку в положении 90 градусов. Производитель - компания ПрофХолод (Россия).	шт	11 000,00
	83245	Уплотнитель 11027	Торцевой уплотнитель для маятниковой двери. Устанавливается по торцам дверного полотна.	метр	655,00