



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФХОЛОД"

ОГРН 1057747365279 ИНН/КПП 7705671650/770301001

Юридический адрес: Большой Трёхгорный пер., д. 6, Москва, 123022

Фактический адрес: ул. Заводская, д. 2, г. Щёлково, Московская обл., 141101

E-mail: info@profholod.ru Web: www.profholod.ru Тел./факс: +7 (495) 745-01-37


ПРАЙС ЛИСТ НА ПОЛОСОВЫЕ ПВХ ЗАВЕСЫ от 01.04.2019

Комплектующие для завесы ПВХ

Комплектующие для завес ПВХ	Ед. изм.	Руб
Плётка ПВХ 200x2 мм, морозостойкая	м/п	246
Плётка ПВХ 300x3 мм, морозостойкая	м/п	546
Гребёнка металлическая AISI 430	м/п	966
Комплект зажимных пластин AISI 430 на 1 ленту 200x2 мм	шт	159
Комплект зажимных пластин AISI 430 на 1 ленту 300x3 мм	шт	210

Подбор ПВХ плёнки и перекрытия полос по высоте проёма

Высота завесы	Тип ПВХ / Размер перекрытия, мм				
	200 / 2		300 / 3		
	50	100	50	100	150
< 2500	+	+	+	+	
> 2500		+	+	+	+



Завеса ПВХ 200x2, перехлёст 50 мм AISI 430

Проем	Размер проема, мм / Кол-во лент / Ширина завесы (рабочая), мм																							
	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
1800	3 856	4 617	4 617	5 379	6 140	6 140	6 901	7 663	7 663	8 424	9 186	9 186	9 947	10 709	10 709	11 470	12 232	12 232	12 993	13 755	13 755	14 516	15 278	15 278
1900	3 979	4 765	4 765	5 551	6 337	6 337	7 123	7 909	7 909	8 695	9 481	9 481	10 267	11 053	11 053	11 839	12 625	12 625	13 411	14 197	14 197	14 983	15 770	15 770
2000	4 102	4 912	4 912	5 723	6 534	6 534	7 344	8 155	8 155	8 966	9 776	9 776	10 587	11 398	11 398	12 208	13 019	13 019	13 830	14 640	14 640	15 451	16 262	16 262
2100	4 225	5 060	5 060	5 895	6 730	6 730	7 566	8 401	8 401	9 236	10 071	10 071	10 907	11 742	11 742	12 577	13 412	13 412	14 248	15 083	15 083	15 918	16 754	16 754
2200	4 348	5 207	5 207	6 067	6 927	6 927	7 787	8 647	8 647	9 507	10 367	10 367	11 226	12 086	12 086	12 946	13 806	13 806	14 666	15 526	15 526	16 386	17 246	17 246
2300	4 471	5 355	5 355	6 240	7 124	7 124	8 008	8 893	8 893	9 777	10 662	10 662	11 546	12 431	12 431	13 315	14 200	14 200	15 084	15 969	15 969	16 853	17 738	17 738
2400	4 594	5 503	5 503	6 412	7 321	7 321	8 230	9 139	9 139	10 048	10 957	10 957	11 866	12 775	12 775	13 684	14 593	14 593	15 502	16 411	16 411	17 320	18 230	18 230
2500	4 717	5 650	5 650	6 584	7 518	7 518	8 451	9 385	9 385	10 319	11 252	11 252	12 186	13 120	13 120	14 053	14 987	14 987	15 921	16 854	16 854	17 788	18 722	18 722
2600	4 840	5 798	5 798	6 756	7 714	7 714	8 673	9 631	9 631	10 589	11 547	11 547	12 506	13 464	13 464	14 422	15 380	15 380	16 339	17 297	17 297	18 255	19 214	19 214
2700	4 963	5 945	5 945	6 928	7 911	7 911	8 894	9 877	9 877	10 860	11 843	11 843	12 825	13 808	13 808	14 791	15 774	15 774	16 757	17 740	17 740	18 723	19 706	19 706
2800	5 086	6 093	6 093	7 101	8 108	8 108	9 115	10 123	10 123	11 130	12 138	12 138	13 145	14 153	14 153	15 160	16 168	16 168	17 175	18 183	18 183	19 190	20 198	20 198
2900	5 209	6 241	6 241	7 273	8 305	8 305	9 337	10 369	10 369	11 401	12 433	12 433	13 465	14 497	14 497	15 529	16 561	16 561	17 593	18 625	18 625	19 657	20 690	20 690
3000	5 332	6 388	6 388	7 445	8 502	8 502	9 558	10 615	10 615	11 672	12 728	12 728	13 785	14 842	14 842	15 898	16 955	16 955	18 012	19 068	19 068	20 125	21 182	21 182



Завеса ПВХ 200x2, перехлёст 100 мм AISI 430

Проем	Размер проема, мм / Кол-во лент / Ширина завесы (рабочая), мм																							
	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
1800	5 089	5 802	6 515	7 228	7 941	8 655	9 368	10 081	10 794	11 507	12 220	12 933	13 647	14 360	15 073	15 786	16 499	17 212	17 926	18 639	19 352	20 065	20 778	21 491
1900	5 261	5 999	6 736	7 474	8 212	8 950	9 687	10 425	11 163	11 901	12 639	13 376	14 114	14 852	15 590	16 327	17 065	17 803	18 541	19 278	20 016	20 754	21 492	22 229
2000	5 433	6 195	6 958	7 720	8 483	9 245	10 007	10 770	11 532	12 294	13 057	13 819	14 581	15 344	16 106	16 869	17 631	18 393	19 156	19 918	20 680	21 443	22 205	22 967
2100	5 605	6 392	7 179	7 966	8 753	9 540	10 327	11 114	11 901	12 688	13 475	14 262	15 049	15 836	16 623	17 410	18 197	18 984	19 771	20 558	21 345	22 131	22 918	23 705
2200	5 778	6 589	7 401	8 212	9 024	9 835	10 647	11 458	12 270	13 082	13 893	14 705	15 516	16 328	17 139	17 951	18 762	19 574	20 386	21 197	22 009	22 820	23 632	24 443
2300	5 950	6 786	7 622	8 458	9 294	10 131	10 967	11 803	12 639	13 475	14 311	15 147	15 984	16 820	17 656	18 492	19 328	20 164	21 001	21 837	22 673	23 509	24 345	25 181
2400	6 122	6 983	7 843	8 704	9 565	10 426	11 286	12 147	13 008	13 869	14 730	15 590	16 451	17 312	18 173	19 033	19 894	20 755	21 616	22 476	23 337	24 198	25 059	25 919
2500	6 294	7 179	8 065	8 950	9 836	10 721	11 606	12 492	13 377	14 262	15 148	16 033	16 918	17 804	18 689	19 575	20 460	21 345	22 231	23 116	24 001	24 887	25 772	26 657
2600	6 466	7 376	8 286	9 196	10 106	11 016	11 926	12 836	13 746	14 656	15 566	16 476	17 386	18 296	19 206	20 116	21 026	21 936	22 846	23 756	24 666	25 575	26 485	27 395
2700	6 639	7 573	8 508	9 442	10 377	11 311	12 246	13 180	14 115	15 050	15 984	16 919	17 853	18 788	19 722	20 657	21 591	22 526	23 461	24 395	25 330	26 264	27 199	28 133
2800	6 811	7 770	8 729	9 688	10 647	11 607	12 566	13 525	14 484	15 443	16 402	17 361	18 321	19 280	20 239	21 198	22 157	23 116	24 076	25 035	25 994	26 953	27 912	28 871
2900	6 983	7 967	8 950	9 934	10 918	11 902	12 885	13 869	14 853	15 837	16 821	17 804	18 788	19 772	20 756	21 739	22 723	23 707	24 691	25 674	26 658	27 642	28 626	29 609
3000	7 155	8 163	9 172	10 180	11 189	12 197	13 205	14 214	15 222	16 230	17 239	18 247	19 255	20 264	21 272	22 281	23 289	24 297	25 306	26 314	27 322	28 331	29 339	30 347

Завеса ПВХ 300x3, перехлест 150 мм AISI 430



		Размер проема, мм / Кол-во лент / Ширина завесы (рабочая), мм																					
Проем	800	900-1000	1100	1200-1300	1400	1500-1600	1700	1800-1900	2000	2100-2200	2300	2400-2500	2600	2700-2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	
Высота завесы (рабочая)	1800	6 997	8 368	9 738	11 109	12 479	13 850	15 220	16 590	17 961	19 331	20 702	22 072	23 443	24 813	26 184	27 554	27 699	29 069	30 440	30 585	31 955	33 326
	1900	7 270	8 695	10 120	11 545	12 970	14 396	15 821	17 246	18 671	20 096	21 521	22 946	24 371	25 796	27 221	28 646	28 791	30 216	31 641	31 786	33 211	34 636
	2000	7 543	9 023	10 503	11 982	13 462	14 942	16 421	17 901	19 380	20 860	22 340	23 819	25 299	26 779	28 258	29 738	29 883	31 363	32 842	32 987	34 467	35 947
	2100	7 816	9 350	10 885	12 419	13 953	15 488	17 022	18 556	20 090	21 625	23 159	24 693	26 227	27 762	29 296	30 830	30 975	32 509	34 044	34 188	35 723	37 257
	2200	8 089	9 678	11 267	12 856	14 445	16 034	17 622	19 211	20 800	22 389	23 978	25 567	27 156	28 744	30 333	31 922	32 067	33 656	35 245	35 390	36 978	38 567
	2300	8 362	10 006	11 649	13 293	14 936	16 580	18 223	19 866	21 510	23 153	24 797	26 440	28 084	29 727	31 371	33 014	33 159	34 802	36 446	36 591	38 234	39 878
	2400	8 635	10 333	12 031	13 729	15 427	17 126	18 824	20 522	22 220	23 918	25 616	27 314	29 012	30 710	32 408	34 106	34 251	35 949	37 647	37 792	39 490	41 188
	2500	8 908	10 661	12 414	14 166	15 919	17 672	19 424	21 177	22 929	24 682	26 435	28 187	29 940	31 693	33 445	35 198	35 343	37 096	38 848	38 993	40 746	42 499
	2600	9 181	10 988	12 796	14 603	16 410	18 218	20 025	21 832	23 639	25 447	27 254	29 061	30 868	32 676	34 483	36 290	36 435	38 242	40 050	40 194	42 002	43 809
	2700	9 454	11 316	13 178	15 040	16 902	18 764	20 625	22 487	24 349	26 211	28 073	29 935	31 797	33 658	35 520	37 382	37 527	39 389	41 251	41 396	43 257	45 119
	2800	9 727	11 644	13 560	15 477	17 393	19 310	21 226	23 142	25 059	26 975	28 892	30 808	32 725	34 641	36 558	38 474	38 619	40 535	42 452	42 597	44 513	46 430
	2900	10 000	11 971	13 942	15 913	17 884	19 856	21 827	23 798	25 769	27 740	29 711	31 682	33 653	35 624	37 595	39 566	39 711	41 682	43 653	43 798	45 769	47 740
	3000	10 273	12 299	14 325	16 350	18 376	20 402	22 427	24 453	26 478	28 504	30 530	32 555	34 581	36 607	38 632	40 658	40 803	42 829	44 854	44 999	47 025	49 051
	3100	10 546	12 626	14 707	16 787	18 867	20 948	23 028	25 108	27 188	29 269	31 349	33 429	35 509	37 590	39 670	41 750	41 895	43 975	46 056	46 200	48 281	50 361
	3200	10 819	12 954	15 089	17 224	19 359	21 494	23 628	25 763	27 898	30 033	32 168	34 303	36 438	38 572	40 707	42 842	42 987	45 122	47 257	47 402	49 536	51 671
	3300	11 092	13 282	15 471	17 661	19 850	22 040	24 229	26 418	28 608	30 797	32 987	35 176	37 366	39 555	41 745	43 934	44 079	46 268	48 458	48 603	50 792	52 982
	3400	11 365	13 609	15 853	18 097	20 341	22 586	24 830	27 074	29 318	31 562	33 806	36 050	38 294	40 538	42 782	45 026	45 171	47 415	49 659	49 804	52 048	54 292
	3500	11 638	13 937	16 236	18 534	20 833	23 132	25 430	27 729	30 027	32 326	34 625	36 923	39 222	41 521	43 819	46 118	46 263	48 562	50 860	51 005	53 304	55 603
	3600	11 911	14 264	16 618	18 971	21 324	23 678	26 031	28 384	30 737	33 091	35 444	37 797	40 150	42 504	44 857	47 210	47 355	49 708	52 062	52 206	54 560	56 913
	3700	12 184	14 592	17 000	19 408	21 816	24 224	26 631	29 039	31 447	33 855	36 263	38 671	41 079	43 486	45 894	48 302	48 447	50 855	53 263	53 408	55 815	58 223
3800	12 457	14 920	17 382	19 845	22 307	24 770	27 232	29 694	32 157	34 619	37 082	39 544	42 007	44 469	46 932	49 394	49 539	52 001	54 464	54 609	57 071	59 534	
3900	12 730	15 247	17 764	20 281	22 798	25 316	27 833	30 350	32 867	35 384	37 901	40 418	42 935	45 452	47 969	50 486	50 631	53 148	55 665	55 810	58 327	60 844	
4000	13 003	15 575	18 147	20 718	23 290	25 862	28 433	31 005	33 576	36 148	38 720	41 291	43 863	46 435	49 006	51 578	51 723	54 295	56 866	57 011	59 583	62 155	

Комплектующие для завесы ПВХ

Комплектующие для завес ПВХ	Ед. изм.	Руб
Плѐнка ПВХ 200x2 мм, морозостойкая	м/п	246
Плѐнка ПВХ 300x3 мм, морозостойкая	м/п	546
Гребѐнка металлическая Zn	м/п	651
Комплект зажимных пластин Zn на 1 ленту 200x2 мм	шт	64
Комплект зажимных пластин Zn на 1 ленту 300x3 мм	шт	99

Подбор ПВХ плѐнки и перекрытия полос по высоте проѐма

Высота завесы	Тип ПВХ / Размер перекрытия, мм				
	200 / 2		300 / 3		
	50	100	50	100	150
< 2500	+	+	+	+	
> 2500		+	+	+	+

Завеса ПВХ 200x2, перехлѐст 50 мм Zn



Проѐм	Размер проѐма, мм / Кол-во лент / Ширина завесы (рабочая), мм																							
	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
1800	2 727	3 267	3 267	3 806	4 345	4 345	4 884	5 423	5 423	5 963	6 502	6 502	7 041	7 580	7 580	8 119	8 659	8 659	9 198	9 737	9 737	10 276	10 815	10 815
1900	2 830	3 390	3 390	3 949	4 509	4 509	5 069	5 628	5 628	6 188	6 748	6 748	7 307	7 867	7 867	8 427	8 987	8 987	9 546	10 106	10 106	10 666	11 225	11 225
2000	2 932	3 513	3 513	4 093	4 673	4 673	5 253	5 833	5 833	6 414	6 994	6 994	7 574	8 154	8 154	8 734	9 315	9 315	9 895	10 475	10 475	11 055	11 635	11 635
2100	3 035	3 636	3 636	4 236	4 837	4 837	5 438	6 038	6 038	6 639	7 240	7 240	7 840	8 441	8 441	9 042	9 643	9 643	10 243	10 844	10 844	11 445	12 045	12 045
2200	3 137	3 759	3 759	4 380	5 001	5 001	5 622	6 243	6 243	6 865	7 486	7 486	8 107	8 728	8 728	9 349	9 971	9 971	10 592	11 213	11 213	11 834	12 455	12 455
2300	3 240	3 882	3 882	4 523	5 165	5 165	5 807	6 448	6 448	7 090	7 732	7 732	8 373	9 015	9 015	9 657	10 299	10 299	10 940	11 582	11 582	12 224	12 865	12 865
2400	3 342	4 005	4 005	4 667	5 329	5 329	5 991	6 653	6 653	7 316	7 978	7 978	8 640	9 302	9 302	9 964	10 627	10 627	11 289	11 951	11 951	12 613	13 275	13 275
2500	3 445	4 128	4 128	4 810	5 493	5 493	6 176	6 858	6 858	7 541	8 224	8 224	8 906	9 589	9 589	10 272	10 955	10 955	11 637	12 320	12 320	13 003	13 685	13 685
2600	3 547	4 251	4 251	4 954	5 657	5 657	6 360	7 063	7 063	7 767	8 470	8 470	9 173	9 876	9 876	10 579	11 283	11 283	11 986	12 689	12 689	13 392	14 095	14 095
2700	3 650	4 374	4 374	5 097	5 821	5 821	6 545	7 268	7 268	7 992	8 716	8 716	9 439	10 163	10 163	10 887	11 611	11 611	12 334	13 058	13 058	13 782	14 505	14 505
2800	3 752	4 497	4 497	5 241	5 985	5 985	6 729	7 473	7 473	8 218	8 962	8 962	9 706	10 450	10 450	11 194	11 939	11 939	12 683	13 427	13 427	14 171	14 915	14 915
2900	3 855	4 620	4 620	5 384	6 149	6 149	6 914	7 678	7 678	8 443	9 208	9 208	9 972	10 737	10 737	11 502	12 267	12 267	13 031	13 796	13 796	14 561	15 325	15 325
3000	3 957	4 743	4 743	5 528	6 313	6 313	7 098	7 883	7 883	8 669	9 454	9 454	10 239	11 024	11 024	11 809	12 595	12 595	13 380	14 165	14 165	14 950	15 735	15 735

Завеса ПВХ 200x2, перехлѐст 100 мм Zn



Проѐм	Размер проѐма, мм / Кол-во лент / Ширина завесы (рабочая), мм																							
	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
1800	3 618	4 126	4 634	5 142	5 650	6 157	6 665	7 173	7 681	8 189	8 697	9 205	9 713	10 221	10 729	11 236	11 744	12 252	12 760	13 268	13 776	14 284	14 792	15 300
1900	3 761	4 290	4 818	5 347	5 875	6 403	6 932	7 460	7 989	8 517	9 045	9 574	10 102	10 631	11 159	11 687	12 216	12 744	13 273	13 801	14 329	14 858	15 386	15 915
2000	3 905	4 454	5 003	5 552	6 101	6 649	7 198	7 747	8 296	8 845	9 394	9 943	10 492	11 041	11 590	12 138	12 687	13 236	13 785	14 334	14 883	15 432	15 981	16 530
2100	4 048	4 618	5 187	5 757	6 326	6 895	7 465	8 034	8 604	9 173	9 742	10 312	10 881	11 451	12 020	12 589	13 159	13 728	14 298	14 867	15 436	16 006	16 575	17 145
2200	4 192	4 782	5 372	5 962	6 552	7 141	7 731	8 321	8 911	9 501	10 091	10 681	11 271	11 861	12 451	13 040	13 630	14 220	14 810	15 400	15 990	16 580	17 170	17 760
2300	4 335	4 946	5 556	6 167	6 777	7 387	7 998	8 608	9 219	9 829	10 439	11 050	11 660	12 271	12 881	13 491	14 102	14 712	15 323	15 933	16 543	17 154	17 764	18 375
2400	4 479	5 110	5 741	6 372	7 003	7 633	8 264	8 895	9 526	10 157	10 788	11 419	12 050	12 681	13 312	13 942	14 573	15 204	15 835	16 466	17 097	17 728	18 359	18 990
2500	4 622	5 274	5 925	6 577	7 228	7 879	8 531	9 182	9 834	10 485	11 136	11 788	12 439	13 091	13 742	14 393	15 045	15 696	16 348	16 999	17 650	18 302	18 953	19 605
2600	4 766	5 438	6 110	6 782	7 454	8 125	8 797	9 469	10 141	10 813	11 485	12 157	12 829	13 501	14 173	14 844	15 516	16 188	16 860	17 532	18 204	18 876	19 548	20 220
2700	4 909	5 602	6 294	6 987	7 679	8 371	9 064	9 756	10 449	11 141	11 833	12 526	13 218	13 911	14 603	15 295	15 988	16 680	17 373	18 065	18 757	19 450	20 142	20 835
2800	5 053	5 766	6 479	7 192	7 905	8 617	9 330	10 043	10 756	11 469	12 182	12 895	13 608	14 321	15 034	15 746	16 459	17 172	17 885	18 598	19 311	20 024	20 737	21 450
2900	5 196	5 930	6 663	7 397	8 130	8 863	9 597	10 330	11 064	11 797	12 530	13 264	13 997	14 731	15 464	16 197	16 931	17 664	18 398	19 131	19 864	20 598	21 331	22 065
3000	5 340	6 094	6 848	7 602	8 356	9 109	9 863	10 617	11 371	12 125	12 879	13 633	14 387	15 141	15 895	16 648	17 402	18 156	18 910	19 664	20 418	21 172	21 926	22 680

Завеса ПВХ 300x3, перехлест 150 мм Zn



Проем	Размер проема, мм / Кол-во лент / Ширина завесы (рабочая), мм																					
	800	900-1000	1100	1200-1300	1400	1500-1600	1700	1800-1900	2000	2100-2200	2300	2400-2500	2600	2700-2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600
1800	5 584	6 681	7 779	8 876	9 973	11 071	12 168	13 265	14 362	15 460	16 557	17 654	18 752	19 849	20 946	22 043	22 141	23 238	24 336	24 433	25 531	26 628
1900	5 826	6 972	8 118	9 263	10 409	11 555	12 700	13 846	14 992	16 137	17 283	18 429	19 574	20 720	21 866	23 011	23 109	24 255	25 401	25 498	26 644	27 790
2000	6 068	7 262	8 456	9 650	10 845	12 039	13 233	14 427	15 621	16 815	18 009	19 203	20 397	21 591	22 785	23 979	24 077	25 271	26 465	26 563	27 757	28 951
2100	6 310	7 553	8 795	10 038	11 280	12 523	13 765	15 008	16 250	17 493	18 735	19 978	21 220	22 463	23 705	24 947	25 045	26 288	27 530	27 628	28 870	30 113
2200	6 552	7 843	9 134	10 425	11 716	13 007	14 297	15 588	16 879	18 170	19 461	20 752	22 043	23 334	24 625	25 915	26 013	27 304	28 595	28 693	29 984	31 274
2300	6 794	8 133	9 473	10 812	12 151	13 491	14 830	16 169	17 508	18 848	20 187	21 526	22 866	24 205	25 544	26 883	26 981	28 320	29 660	29 757	31 097	32 436
2400	7 036	8 424	9 812	11 199	12 587	13 975	15 362	16 750	18 138	19 525	20 913	22 301	23 688	25 076	26 464	27 851	27 949	29 337	30 725	30 822	32 210	33 598
2500	7 278	8 714	10 150	11 586	13 023	14 459	15 895	17 331	18 767	20 203	21 639	23 075	24 511	25 947	27 383	28 819	28 917	30 353	31 789	31 887	33 323	34 759
2600	7 520	9 005	10 489	11 974	13 458	14 943	16 427	17 912	19 396	20 881	22 365	23 850	25 334	26 819	28 303	29 787	29 885	31 370	32 854	32 952	34 436	35 921
2700	7 762	9 295	10 828	12 361	13 894	15 427	16 959	18 492	20 025	21 558	23 091	24 624	26 157	27 690	29 223	30 755	30 853	32 386	33 919	34 017	35 550	37 082
2800	8 004	9 585	11 167	12 748	14 329	15 911	17 492	19 073	20 654	22 236	23 817	25 398	26 980	28 561	30 142	31 723	31 821	33 402	34 984	35 081	36 663	38 244
2900	8 246	9 876	11 506	13 135	14 765	16 395	18 024	19 654	21 284	22 913	24 543	26 173	27 802	29 432	31 062	32 691	32 789	34 419	36 049	36 146	37 776	39 406
3000	8 488	10 166	11 844	13 522	15 201	16 879	18 557	20 235	21 913	23 591	25 269	26 947	28 625	30 303	31 981	33 659	33 757	35 435	37 113	37 211	38 889	40 567
3100	8 730	10 457	12 183	13 910	15 636	17 363	19 089	20 816	22 542	24 269	25 995	27 722	29 448	31 175	32 901	34 627	34 725	36 452	38 178	38 276	40 002	41 729
3200	8 972	10 747	12 522	14 297	16 072	17 847	19 621	21 396	23 171	24 946	26 721	28 496	30 271	32 046	33 821	35 595	35 693	37 468	39 243	39 341	41 116	42 890
3300	9 214	11 037	12 861	14 684	16 507	18 331	20 154	21 977	23 800	25 624	27 447	29 270	31 094	32 917	34 740	36 563	36 661	38 484	40 308	40 405	42 229	44 052
3400	9 456	11 328	13 200	15 071	16 943	18 815	20 686	22 558	24 430	26 301	28 173	30 045	31 916	33 788	35 660	37 531	37 629	39 501	41 373	41 470	43 342	45 214
3500	9 698	11 618	13 538	15 458	17 379	19 299	21 219	23 139	25 059	26 979	28 899	30 819	32 739	34 659	36 579	38 499	38 597	40 517	42 437	42 535	44 455	46 375
3600	9 940	11 909	13 877	15 846	17 814	19 783	21 751	23 720	25 688	27 657	29 625	31 594	33 562	35 531	37 499	39 467	39 565	41 534	43 502	43 600	45 568	47 537
3700	10 182	12 199	14 216	16 233	18 250	20 267	22 283	24 300	26 317	28 334	30 351	32 368	34 385	36 402	38 419	40 435	40 533	42 550	44 567	44 665	46 682	48 698
3800	10 424	12 489	14 555	16 620	18 685	20 751	22 816	24 881	26 946	29 012	31 077	33 142	35 208	37 273	39 338	41 403	41 501	43 566	45 632	45 729	47 795	49 860
3900	10 666	12 780	14 894	17 007	19 121	21 235	23 348	25 462	27 576	29 689	31 803	33 917	36 030	38 144	40 258	42 371	42 469	44 583	46 697	46 794	48 908	51 022
4000	10 908	13 070	15 232	17 394	19 557	21 719	23 881	26 043	28 205	30 367	32 529	34 691	36 853	39 015	41 177	43 339	43 437	45 599	47 761	47 859	50 021	52 183

ПВХ завесы компании ПрофХолод


представляют из себя металлическую "ребёнку" из нержавеющей стали марки AISI304 и оцинкованного металла (Zn) толщиной 1.5 мм, на которую навешиваются полосы из прозрачного ПВХ толщиной 2 или 3 мм и шириной 200 или 300 мм. Для навешивания, ПВХ ленты зажимаются между пластинами из нержавеющей стали при помощи вытяжных клёпок.

Свойства ПВХ завес

- использование ПВХ завес снижает потери холода и тепла до 50%;
- использование ПВХ завес защищает от пыли и запаха;
- монтаж ПВХ завесы очень быстр, что позволяет применять её очень гибко;
- Прозрачные ПВХ завесы не снижают освещённость помещения;
- ПВХ завесы легко проходимы для людей и транспорта благодаря гибкости;
- ПВХ завесы допускают простую очистку (вода и моющие средства).

Применение полосовых завес ПВХ

- холодильные и морозильные камеры (хладокомбинаты, мясокомбинаты, молочные заводы, кондитерские)
- фабрики, рыбкомбинаты, пивные заводы, рефрижераторные контейнеры
- производственные помещения - на въезде / выезде и для разделения на производственные участки (мебельные фабрики, типографии, аэропорты, авто предприятия, автомойки, фармакологические производства)
- торговые площадки (супермаркеты, магазины, рынки).



141101, Россия, Московская обл., г. Щёлково, ул. Заводская, д. 2

+7 (495) 745-01-37
+7 (800) 700-01-37

www.profholiday.ru
www.profpnl.ru