



Общество с ограниченной ответственностью «ПроФХолод»

ОГРН 1057747365279 ИНН/КПП 7705671650/505001001
 Почтовый адрес: ул. Заводская, д. 2, а/я 1603, г. Шелково, Московская область, 141108
 Адрес места нахождения: территория Агрохим, стр. 58, г. Шелково, Московская область, 141100
 info@profholod.ru www.profholod.ru тел./факс: +7 (495) 745-01-37

ПРАЙС ЛИСТ НА ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ PIR Premier от 01.09.2020 С СОЕДИНЕНИЕМ НА ФАСОННЫХ (ДОБОРНЫХ) ЭЛЕМЕНТАХ

Камеры из сэндвич панелей толщиной 60 мм + дверь РДОП 80 мм 800x1800 (ПСТДП)

Внешние размеры, мм		Высота, мм									
		2200		2400		2600		2800		3000	
Длина мм	Ширина мм	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,
1185	1305	2,6	56 142	2,9	57 671	3,1	59 454	3,4	61 236	3,6	63 018
	2490	5,3	69 331	5,8	71 704	6,3	74 251	6,8	76 797	7,3	79 344
	3675	7,9	82 871	8,6	86 008	9,4	89 319	10,1	92 630	10,9	95 942
	4860	10,5	96 137	11,5	100 039	12,5	104 115	13,5	108 190	14,5	112 266
	6045	13,1	109 676	14,4	114 343	15,6	119 183	16,9	124 023	18,2	128 864
	7230	15,8	122 944	17,3	128 375	18,8	133 980	20,3	139 585	21,8	145 190
	8415	18,4	136 230	20,1	142 425	21,9	148 795	23,7	155 164	25,4	161 455
2370	1305	5,5	69 775	6,1	72 148	6,6	74 695	7,1	77 241	7,7	79 788
	2490	11,1	87 683	12,2	90 820	13,2	94 132	14,3	97 443	15,4	100 754
	3675	16,6	105 372	18,2	109 273	19,8	113 349	21,4	117 425	23,0	121 501
	4860	22,2	123 276	24,3	127 942	26,4	132 783	28,6	137 623	30,7	142 463
	6045	27,7	140 964	30,4	146 395	33,1	152 000	35,7	157 605	38,4	163 210
	7230	33,3	158 618	36,5	164 814	39,7	171 183	42,9	177 553	46,1	183 843
	8415	38,8	176 561	42,6	183 521	46,3	190 655	50,0	197 789	53,8	204 844
3555	1305	8,5	83 760	9,3	86 897	10,1	90 209	10,9	93 520	11,7	96 831
	2490	16,9	105 818	18,6	109 720	20,2	113 796	21,8	117 871	23,4	121 947
	3675	25,4	128 182	27,8	132 849	30,3	137 689	32,7	142 529	35,2	147 370
	4860	33,9	150 236	37,1	155 666	40,4	161 271	43,6	166 876	46,9	172 481
	6045	42,3	172 346	46,4	178 541	50,5	184 911	54,5	191 280	58,6	197 571
	7230	50,8	194 658	55,7	201 618	60,6	208 752	65,5	215 886	70,3	222 941
	8415	59,3	216 768	65,0	224 493	70,7	232 391	76,4	240 290	82,1	248 110
4740	1305	11,4	97 474	12,5	101 375	13,6	105 451	14,7	109 527	15,8	113 603
	2490	22,8	124 173	25,0	128 839	27,2	133 680	29,3	138 520	31,5	143 360
	3675	34,2	150 688	37,4	156 119	40,7	161 724	44,0	167 329	47,3	172 934
	4860	45,5	177 127	49,9	183 322	54,3	189 692	58,7	196 061	63,1	202 352
	6045	56,9	203 896	62,4	210 856	67,9	217 990	73,4	225 124	78,8	232 179
	7230	68,3	230 341	74,9	238 066	81,5	245 964	88,0	253 863	94,6	261 682
	8415	79,7	257 110	87,4	265 599	95,0	274 262	102,7	282 846	110,4	291 510
5925	1305	14,3	111 458	15,7	116 125	17,1	120 965	18,4	125 805	19,8	130 646
	2490	28,6	142 308	31,4	147 739	34,1	153 344	36,9	158 949	39,6	164 554
	3675	42,9	173 245	47,1	179 440	51,2	185 810	55,3	192 179	59,4	198 470
	4860	57,2	204 340	62,7	211 300	68,2	218 434	73,7	225 569	79,2	232 624
	6045	71,5	235 277	78,4	243 002	85,3	250 900	92,2	258 799	99,1	266 619
	7230	85,8	266 381	94,1	274 870	102,4	283 533	110,6	292 117	118,9	300 780
	8415	100,2	297 317	109,8	306 571	119,4	315 999	129,0	325 348	138,7	334 775
7110	1305	17,2	125 170	18,9	130 601	20,5	136 206	22,2	141 811	23,9	147 416
	2490	34,5	160 406	37,8	166 601	41,1	172 971	44,4	179 340	47,7	185 631
	3675	51,7	196 000	56,7	202 960	61,6	210 094	66,6	217 228	71,6	224 283
	4860	68,9	231 225	75,5	238 950	82,2	246 849	88,8	254 747	95,4	262 567
	6045	86,1	266 819	94,4	275 308	102,7	283 972	111,0	292 556	119,3	301 219
	7230	103,4	302 054	113,3	311 308	123,3	320 736	133,2	330 085	143,1	339 512
	8415	120,6	337 648	132,2	347 667	143,8	357 859	155,4	367 972	167,0	378 165
8295	1305	20,1	138 901	22,1	145 097	24,0	151 466	26,0	157 836	27,9	164 126
	2490	40,3	178 795	44,2	185 755	48,0	192 889	51,9	200 023	55,8	207 078
	3675	60,4	218 556	66,3	226 281	72,1	234 180	77,9	242 078	83,7	249 898
	4860	80,6	258 439	88,3	266 928	96,1	275 591	103,8	284 175	111,6	292 839
	6045	100,7	298 200	110,4	307 454	120,1	316 882	129,8	326 231	139,5	335 658
	7230	120,9	338 094	132,5	348 112	144,1	358 305	155,8	368 418	167,4	378 610
	8415	141,0	377 856	154,6	388 639	168,2	399 516	181,7	410 473	195,3	421 430

Возможно изготовление нестандартных холодильных камер по техническому заданию заказчика.

Камеры из сэндвич панелей толщиной 80 мм + дверь РДОП 80 мм 800x1800 (ПСТДП)

Внешние размеры, мм		Высота, мм									
Длина мм	Ширина мм	2200		2400		2600		2800		3000	
		Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,
1185	1345	2,5	58 730	2,7	60 509	3,0	62 492	3,2	64 476	3,4	66 460
	2530	5,0	73 286	5,4	75 914	5,9	78 748	6,4	81 582	6,9	84 336
	3715	7,4	88 148	8,2	91 627	8,9	95 310	9,6	98 994	10,3	102 599
	4900	9,9	102 706	10,9	107 034	11,9	111 568	12,8	116 101	13,8	120 556
	6085	12,4	117 569	13,6	122 747	14,8	128 130	16,0	133 435	17,2	138 818
	7270	14,9	132 124	16,3	138 153	17,8	144 386	19,2	150 540	20,7	156 773
	8455	17,3	146 987	19,0	153 865	20,7	160 869	22,4	167 952	24,1	175 036
2370	1345	5,3	73 948	5,9	76 577	6,4	79 411	6,9	82 244	7,4	84 999
	2530	10,7	93 678	11,7	97 156	12,8	100 840	13,8	104 523	14,9	108 128
	3715	16,0	113 163	17,6	117 491	19,2	122 025	20,7	126 558	22,3	131 013
	4900	21,4	132 896	23,5	138 074	25,6	143 457	27,7	148 761	29,8	154 145
	6085	26,7	152 381	29,3	158 409	31,9	164 642	34,6	170 797	37,2	177 030
	7270	32,1	172 110	35,2	178 988	38,3	185 992	41,5	193 075	44,6	200 158
	8455	37,4	191 596	41,1	199 323	44,7	207 177	48,4	215 110	52,1	223 043
3555	1345	8,2	89 474	9,0	92 952	9,8	96 636	10,6	100 319	11,4	103 924
	2530	16,4	113 825	18,0	118 154	19,6	122 687	21,2	127 220	22,9	131 675
	3715	24,6	138 526	27,0	143 704	29,4	149 087	31,9	154 392	34,3	159 775
	4900	32,8	162 882	36,0	168 911	39,3	175 144	42,5	181 298	45,7	187 531
	6085	41,0	187 583	45,1	194 461	49,1	201 465	53,1	208 548	57,1	215 631
	7270	49,2	211 935	54,1	219 663	58,9	227 516	63,7	235 449	68,6	243 382
	8455	57,4	236 635	63,1	245 213	68,7	253 917	74,3	262 700	80,0	271 483
4740	1345	11,1	104 692	12,2	109 021	13,2	113 554	14,3	118 088	15,4	122 542
	2530	22,1	134 217	24,3	139 395	26,5	144 779	28,7	150 083	30,8	155 466
	3715	33,2	163 540	36,5	169 569	39,7	175 802	43,0	181 956	46,2	188 189
	4900	44,3	193 072	48,6	199 950	53,0	206 954	57,3	214 037	61,7	221 120
	6085	55,4	222 396	60,8	230 123	66,2	237 977	71,6	245 910	77,1	253 843
	7270	66,4	251 920	72,9	260 498	79,5	269 202	86,0	277 985	92,5	286 768
	8455	77,5	281 244	85,1	290 592	92,7	300 225	100,3	309 858	107,9	319 490
5925	1345	13,9	120 218	15,3	125 396	16,7	130 779	18,0	136 084	19,4	141 467
	2530	27,9	154 365	30,6	160 393	33,3	166 626	36,1	172 780	38,8	179 013
	3715	41,8	188 903	45,9	195 781	50,0	202 785	54,1	209 869	58,2	216 952
	4900	55,7	223 059	61,2	230 787	66,7	238 641	72,1	246 574	77,6	254 507
	6085	69,7	257 598	76,5	266 176	83,3	274 879	90,2	283 662	97,0	292 445
	7270	83,6	291 745	91,8	301 093	100,0	310 726	108,2	320 359	116,4	329 992
	8455	97,6	325 997	107,1	336 196	116,7	346 679	126,2	357 161	135,8	367 644
7110	1345	16,8	135 438	18,4	141 466	20,1	147 699	21,7	153 854	23,4	160 087
	2530	33,6	174 760	36,9	181 638	40,2	188 642	43,5	195 725	46,8	202 808
	3715	50,4	213 923	55,3	221 651	60,3	229 505	65,2	237 438	70,2	245 371
	4900	67,2	253 256	73,8	261 834	80,4	270 537	87,0	279 320	93,6	288 103
	6085	84,0	292 419	92,2	301 767	100,5	311 400	108,7	321 033	116,9	330 666
	7270	100,8	331 455	110,7	341 653	120,6	352 136	130,5	362 619	140,3	373 101
	8455	117,6	370 904	129,1	381 952	140,7	393 285	152,2	404 617	163,7	415 950
8295	1345	19,7	150 963	21,6	157 841	23,5	164 845	25,4	171 929	27,4	179 012
	2530	39,3	194 908	43,2	202 636	47,0	210 490	50,9	218 422	54,8	226 355
	3715	59,0	239 286	64,8	247 864	70,6	256 568	76,3	265 350	82,1	274 133
	4900	78,7	283 243	86,4	292 591	94,1	302 224	101,8	311 857	109,5	321 489
	6085	98,3	327 335	108,0	337 534	117,6	348 016	127,2	358 499	136,9	368 981
	7270	118,0	371 565	129,6	382 614	141,1	393 946	152,7	405 279	164,3	416 611
	8455	137,7	415 579	151,2	427 556	164,7	439 738	178,1	451 921	191,6	464 103

Возможно изготовление нестандартных холодильных камер по техническому заданию заказчика.



141100, Московская обл, Щелковский р-н,
Щелково г, Агрохим тер, строение 58

+7 (495) 745-01-37
+7 (800) 700-01-37

www.profholog.ru

Камеры из сэндвич панелей толщиной 100 мм + дверь РДОП 100 мм 800x1800 (ПСТДП)

Внешние размеры, мм		Высота, мм									
Длина мм	Ширина мм	2200		2400		2600		2800		3000	
		Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,
1185	1385	2,3	63 151	2,6	65 101	2,8	67 289	3,0	69 397	3,3	71 584
	2570	4,7	78 971	5,1	81 857	5,6	84 901	6,1	88 025	6,5	91 148
	3755	7,0	95 135	7,7	98 957	8,4	102 937	9,1	106 995	9,8	111 054
	4940	9,3	110 956	10,3	115 713	11,2	120 628	12,1	125 623	13,1	130 617
	6125	11,7	127 117	12,8	132 731	14,0	138 661	15,2	144 591	16,3	150 521
	7310	14,0	142 938	15,4	149 487	16,8	156 353	18,2	163 219	19,6	170 085
	8495	16,3	159 022	18,0	166 587	19,6	174 388	21,2	182 190	22,9	189 991
2370	1385	5,1	79 886	5,7	82 772	6,2	85 816	6,7	88 939	7,2	92 062
	2570	10,3	101 418	11,3	105 240	12,3	109 219	13,4	113 278	14,4	117 337
	3755	15,4	122 682	17,0	127 440	18,5	132 355	20,1	137 350	21,6	142 344
	4940	20,6	144 214	22,6	149 828	24,7	155 758	26,7	161 689	28,8	167 619
	6125	25,7	165 475	28,3	172 025	30,9	178 890	33,4	185 756	36,0	192 622
	7310	30,9	186 928	33,9	194 492	37,0	202 294	40,1	210 095	43,2	217 896
	8495	36,0	208 192	39,6	216 692	43,2	225 429	46,8	234 166	50,4	242 904
3555	1385	8,0	96 964	8,7	100 786	9,5	104 766	10,3	108 824	11,1	112 883
	2570	15,9	123 596	17,5	128 354	19,1	133 269	20,7	138 264	22,3	143 258
	3755	23,9	150 622	26,2	156 237	28,6	162 167	31,0	168 097	33,4	174 027
	4940	31,8	177 255	35,0	183 804	38,2	190 670	41,3	197 536	44,5	204 402
	6125	39,8	204 196	43,7	211 760	47,7	219 562	51,7	227 363	55,7	235 165
	7310	47,7	230 828	52,5	239 328	57,2	248 065	62,0	256 802	66,8	265 540
	8495	55,7	257 854	61,2	267 290	66,8	276 963	72,4	286 636	77,9	296 308
4740	1385	10,8	113 699	11,8	118 457	12,9	123 372	14,0	128 366	15,1	133 361
	2570	21,5	146 043	23,7	151 657	25,8	157 587	28,0	163 517	30,1	169 447
	3755	32,3	178 170	35,5	184 720	38,7	191 585	42,0	198 451	45,2	205 317
	4940	43,0	210 435	47,3	217 999	51,6	225 800	56,0	233 602	60,3	241 403
	6125	53,8	242 554	59,2	251 054	64,6	259 791	69,9	268 528	75,3	277 265
	7310	64,6	274 897	71,0	284 333	77,5	294 006	83,9	303 679	90,4	313 351
	8495	75,3	307 024	82,9	317 396	90,4	328 004	97,9	338 612	105,4	349 221
5925	1385	13,6	130 775	14,9	136 389	16,3	142 319	17,6	148 250	19,0	154 180
	2570	27,1	168 218	29,9	174 767	32,6	181 633	35,3	188 499	38,0	195 364
	3755	40,7	206 025	44,8	213 589	48,8	221 391	52,9	229 192	57,0	236 994
	4940	54,3	243 467	59,7	251 967	65,1	260 704	70,6	269 442	76,0	278 179
	6125	67,8	281 344	74,6	290 780	81,4	300 453	88,2	310 125	95,0	319 798
	7310	81,4	318 786	89,6	329 158	97,7	339 766	105,8	350 375	114,0	360 983
	8495	95,0	356 673	104,5	367 980	114,0	379 524	123,5	391 068	133,0	402 612
7110	1385	16,4	147 510	18,0	154 060	19,7	160 926	21,3	167 792	22,9	174 657
	2570	32,8	190 585	36,0	198 150	39,3	205 951	42,6	213 752	45,9	221 554
	3755	49,1	233 572	54,0	242 073	59,0	250 810	63,9	259 547	68,8	268 284
	4940	65,5	276 726	72,1	286 162	78,6	295 835	85,2	305 507	91,7	315 180
	6125	81,9	319 702	90,1	330 073	98,3	340 682	106,4	351 290	114,6	361 899
	7310	98,3	362 855	108,1	374 163	117,9	385 707	127,7	397 251	137,6	408 795
	8495	114,6	405 843	126,1	418 086	137,6	430 565	149,0	443 045	160,5	455 525
8295	1385	19,2	164 509	21,1	172 074	23,0	179 875	24,9	187 677	26,9	195 478
	2570	38,4	212 763	42,2	221 264	46,0	230 001	49,9	238 738	53,7	247 475
	3755	57,6	261 512	63,3	270 948	69,1	280 621	74,8	290 294	80,6	299 966
	4940	76,7	309 766	84,4	320 138	92,1	330 746	99,8	341 355	107,4	351 963
	6125	95,9	358 502	105,5	369 809	115,1	381 353	124,7	392 897	134,3	404 441
	7310	115,1	406 756	126,6	418 999	138,1	431 478	149,6	443 958	161,2	456 438
	8495	134,3	455 187	147,7	468 365	161,2	481 781	174,6	495 196	188,0	508 533

Возможно изготовление нестандартных холодильных камер по техническому заданию заказчика.



141100, Московская обл, Щелковский р-н,
Щелково г, Агрохим тер, строение 58

+7 (495) 745-01-37
+7 (800) 700-01-37

www.profholog.ru

Камеры из сэндвич панелей толщиной 120 мм + дверь РДОП 120 мм 800x1800 (ПСТДП)

Внешние размеры, мм		Высота, мм							
		2400		2600		2800		3000,00	
Длина мм	Ширина мм	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,
1185	1425	2,4	76 376	2,6	78 764	2,9	81 152	3,1	83 540
	2610	4,8	94 421	5,3	97 829	5,7	101 237	6,2	104 645
	3795	7,3	112 840	7,9	117 268	8,6	121 696	9,3	126 124
	4980	9,7	130 884	10,6	136 333	11,5	141 781	12,4	147 229
	6165	12,1	149 303	13,2	155 772	14,3	162 240	15,5	168 708
	7350	14,5	167 350	15,9	174 838	17,2	182 327	18,5	189 815
	8535	16,9	185 769	18,5	194 277	20,1	202 786	21,6	211 215
2370	1425	5,5	95 620	6,0	99 028	6,5	102 436	7,0	105 844
	2610	10,9	119 905	11,9	124 333	12,9	128 761	13,9	133 189
	3795	16,4	143 891	17,9	149 340	19,4	154 788	20,9	160 236
	4980	21,8	168 176	23,8	174 644	25,8	181 113	27,9	187 581
	6165	27,3	192 163	29,8	199 651	32,3	207 139	34,8	214 628
	7350	32,7	216 452	35,7	224 960	38,8	233 469	41,8	241 898
	8535	38,2	240 438	41,7	249 967	45,2	259 495	48,8	268 945
3555	1425	8,5	114 819	9,3	119 247	10,1	123 675	10,8	128 104
	2610	17,0	145 090	18,5	150 538	20,1	155 986	21,7	161 435
	3795	25,5	175 367	27,8	181 836	30,2	188 304	32,5	194 772
	4980	33,9	205 219	37,1	212 708	40,2	220 196	43,4	227 684
	6165	42,4	235 497	46,4	244 005	50,3	252 514	54,2	260 943
	7350	50,9	265 355	55,6	274 884	60,3	285 795	65,1	295 244
	8535	59,4	297 016	64,9	307 564	70,4	318 112	75,9	328 582
4740	1425	11,5	134 484	12,6	139 932	13,7	145 380	14,7	150 829
	2610	23,0	170 578	25,2	177 046	27,3	183 515	29,4	189 983
	3795	34,6	206 425	37,8	213 914	41,0	221 402	44,2	228 890
	4980	46,1	242 519	50,3	251 028	54,6	259 536	58,9	269 349
	6165	57,6	279 750	62,9	289 278	68,3	298 806	73,6	308 256
	7350	69,1	315 852	75,5	326 401	81,9	336 949	88,3	347 419
	8535	80,6	351 699	88,1	363 268	95,6	374 758	103,0	386 326
5925	1425	14,6	154 102	15,9	160 570	17,2	167 038	18,6	173 507
	2610	29,1	195 763	31,8	203 252	34,5	210 740	37,2	218 228
	3795	43,7	237 901	47,7	246 410	51,7	254 918	55,8	263 347
	4980	58,2	280 946	63,6	290 474	69,0	300 003	74,4	309 452
	6165	72,8	323 084	79,5	333 632	86,2	344 181	93,0	354 650
	7350	87,3	364 756	95,4	376 324	103,5	387 814	111,6	399 382
	8535	101,9	406 894	111,3	419 482	120,7	433 375	130,2	445 963
7110	1425	17,6	173 346	19,2	180 834	20,8	188 322	22,5	195 811
	2610	35,2	221 247	38,4	229 756	41,7	238 264	44,9	246 693
	3795	52,8	268 953	57,6	279 864	62,5	289 393	67,4	298 842
	4980	70,3	318 238	76,9	328 786	83,4	339 334	89,9	349 804
	6165	87,9	365 943	96,1	377 512	104,2	389 001	112,3	400 570
	7350	105,5	413 857	115,3	426 446	125,0	440 339	134,8	452 927
	8535	123,1	462 946	134,5	476 555	145,9	490 084	157,3	503 693
8295	1425	20,6	192 963	22,5	201 472	24,4	209 980	26,3	218 410
	2610	41,2	246 432	45,1	255 961	48,9	265 489	52,7	274 939
	3795	61,9	301 812	67,6	312 360	73,3	322 909	79,0	333 378
	4980	82,5	355 281	90,1	366 849	97,7	378 339	105,4	389 907
	6165	103,1	409 277	112,6	421 866	122,2	435 758	131,7	448 347
	7350	123,7	464 144	135,2	477 752	146,6	491 282	158,1	504 891
	8535	144,3	518 140	157,7	532 690	171,0	547 318	184,4	563 330

Возможно изготовление нестандартных холодильных камер по техническому заданию заказчика.



141100, Московская обл, Щелковский р-н,
Щелково г, Агрохим тер, строение 58

+7 (495) 745-01-37
+7 (800) 700-01-37

www.profhodol.ru



Комплектация холодильных камер:

• Стеновые панели:

- внешние стороны - сталь оцинкованная с полимерным покрытием, цвет RAL9003;
- наполнитель - жесткий пенополиуретан (PUR, PIR) Dow Chemical (Германия) плотностью до 50 кг/м³;
- коэффициент теплопроводности наполнителя $k=0,022$ Вт(м*К)

• Потолочные панели:

- наружная сторона - сталь оцинкованная;
- внутренняя сторона - сталь оцинкованная с полимерным покрытием, цвет RAL9003

• Половые панели:

- внешние стороны - сталь оцинкованная

• Дверь: РДОП 800x1800 с установкой на панель (ПСТДП)

• Фасонные доборные элементы

• Упаковка

Дополнительные опции:

- РДД (распашные двустворчатые) или ОД (откатные)
- ПЭН обогрева уплотнительной резины
- Полосовые ПВХ завесы
- Пандус

Выбор толщины сэндвич панелей в зависимости от разницы температур внутри и вне помещения:

Толщина панели, мм	40	50	60	80	100	120	140	150	160	180	200
Разница температур											
10° С	5,3	4,2	3,5	2,6	2,1	1,7	1,5	1,4	1,3	1,2	1
15° С	7,9	6,3	5,25	3,9	3,15	2,55	2,25	2,1	1,95	1,8	1,5
20° С	10,5	8,4	7	5,2	4,2	3,4	3	2,8	2,6	2,4	2
25° С	13,1	10,5	8,75	6,5	5,25	4,25	3,75	3,5	3,25	3	2,5
30° С	15,8	12,6	10,5	7,8	6,3	5,1	4,5	4,2	3,9	3,6	3
35° С	18,4	14,7	12,25	9,1	7,35	5,95	5,25	4,9	4,55	4,2	3,5
40° С	21	16,8	14	10,4	8,4	6,8	6	5,6	5,2	4,8	4
45° С	23,6	18,9	15,75	11,7	9,45	7,6	6,75	6,3	5,85	5,4	4,5
50° С	26,3	21	17,5	13	10,5	8,5	7,5	7	6,5	6	5
55° С	28,9	23,1	19,25	14,3	11,55	9,35	8,25	7,7	7,15	6,6	5,5
60° С	31,5	25,2	21	15,6	12,6	10,2	9	8,4	7,8	7,2	6
65° С	34,1	27,3	22,75	16,9	13,65	11,05	9,75	9,1	8,45	7,8	6,5
70° С	36,8	29,4	24,5	18,2	14,7	11,9	10,5	9,8	9,1	8,4	7
75° С	39,4	31,5	26,2	19,5	15,7	12,7	11,25	10,5	9,75	9	7,5
80° С	42	33,6	28	20,8	16,8	13,6	12	11,2	10,4	9,6	8
85° С	44,6	35,7	29,8	22,1	17,9	14,5	12,8	11,9	11	10,2	8,5
90° С	47,3	37,8	31,5	23,4	19,1	15,6	13,5	12,6	11,7	10,8	9
95° С	49,9	39,9	33,3	24,7	20,2	16,5	14,3	13,3	12,4	11,4	9,5



141100, Московская обл, Щелковский р-н,
Щелково г, Агрохим тер, строение 58

+7 (495) 745-01-37
+7 (800) 700-01-37

www.profholod.ru