




Общество с ограниченной ответственностью «ПрофХолод»

ОГРН 1057747365279 ИНН/КПП 7705671650/505001001
 Почтовый адрес: ул. Заводская, д. 2, а/я 1603, г. Щелково, Московская область, 141108
 Адрес места нахождения: территория Агротех. стр. 58, г. Щелково, Московская область, 141100
 info@profholod.ru www.profholod.ru тел./факс: +7 (495) 745-01-37

Сэндвич-панели с утеплителем из огнестойкого пенополиизоцианурата PIR Premier и пенополиуретана PUR Classic

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.09.2020, стоимость за 1 м²

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ



ПЕНОПОЛИУРЕТАН (PUR) на стандартной системе PUR Classic от международных производителей


Материал покрытия		Толщина панели, мм / Тип стыковки (шип-паз)										
		одинарный			двойной				тройной			
Сторона А	Сторона Б	40	50	60	80	100	120	140	150	160	180	200
Предел огнестойкости		EI 15										
Ral	Ral	1 437	1 524	1 613	1 793	1 974	2 152	2 348	2 446	2 618	2 790	2 962
	Zn	1 407	1 494	1 583	1 763	1 944	2 122	2 318	2 416	2 588	2 760	2 932
	Aisi 304	2 717	2 804	2 893	3 073	3 254	3 432	3 628	3 726	3 898	4 070	4 242
	Aisi 430	2 237	2 324	2 413	2 593	2 774	2 952	3 148	3 246	3 418	3 590	3 762
	PVDF	1 647	1 734	1 823	2 003	2 184	2 362	2 558	2 656	2 828	3 000	3 172
	Pural Farm	1 957	2 044	2 133	2 313	2 494	2 672	2 868	2 966	3 138	3 310	3 482
	Granite farm	1 927	2 014	2 103	2 283	2 464	2 642	2 838	2 936	3 108	3 280	3 452
Food Safe	2 117	2 204	2 293	2 473	2 654	2 832	3 028	3 126	3 298	3 470	3 642	
Zn	Ral	1 407	1 494	1 583	1 763	1 944	2 122	2 318	2 416	2 588	2 760	2 932
	Zn	1 377	1 464	1 553	1 733	1 914	2 092	2 288	2 386	2 558	2 730	2 902
	Aisi 304	2 687	2 774	2 863	3 043	3 224	3 402	3 598	3 696	3 868	4 040	4 212
	Aisi 430	2 207	2 294	2 383	2 563	2 744	2 922	3 118	3 216	3 388	3 560	3 732
	PVDF	1 617	1 704	1 793	1 973	2 154	2 332	2 528	2 626	2 798	2 970	3 142
	Pural Farm	1 927	2 014	2 103	2 283	2 464	2 642	2 838	2 936	3 108	3 280	3 452
	Granite farm	1 897	1 984	2 073	2 253	2 434	2 612	2 808	2 906	3 078	3 250	3 422
Food Safe	2 087	2 174	2 263	2 443	2 624	2 802	2 998	3 096	3 268	3 440	3 612	
Aisi 304	Ral	2 717	2 804	2 893	3 073	3 254	3 432	3 628	3 726	3 898	4 070	4 242
	Zn	2 687	2 774	2 863	3 043	3 224	3 402	3 598	3 696	3 868	4 040	4 212
	Aisi 304	3 997	4 084	4 173	4 353	4 534	4 712	4 908	5 006	5 178	5 350	5 522
	Aisi 430	3 517	3 604	3 693	3 873	4 054	4 232	4 428	4 526	4 698	4 870	5 042
	PVDF	2 927	3 014	3 103	3 283	3 464	3 642	3 838	3 936	4 108	4 280	4 452
	Pural Farm	3 237	3 324	3 413	3 593	3 774	3 952	4 148	4 246	4 418	4 590	4 762
	Granite farm	3 207	3 294	3 383	3 563	3 744	3 922	4 118	4 216	4 388	4 560	4 732
Food Safe	3 397	3 484	3 573	3 753	3 934	4 112	4 308	4 406	4 578	4 750	4 922	
Aisi 430	Ral	2 237	2 324	2 413	2 593	2 774	2 952	3 148	3 246	3 418	3 590	3 762
	Zn	2 207	2 294	2 383	2 563	2 744	2 922	3 118	3 216	3 388	3 560	3 732
	Aisi 304	3 517	3 604	3 693	3 873	4 054	4 232	4 428	4 526	4 698	4 870	5 042
	Aisi 430	3 037	3 124	3 213	3 393	3 574	3 752	3 948	4 046	4 218	4 390	4 562
	PVDF	2 447	2 534	2 623	2 803	2 984	3 162	3 358	3 456	3 628	3 800	3 972
	Pural Farm	2 757	2 844	2 933	3 113	3 294	3 472	3 668	3 766	3 938	4 110	4 282
	Granite farm	2 727	2 814	2 903	3 083	3 264	3 442	3 638	3 736	3 908	4 080	4 252
Food Safe	2 917	3 004	3 093	3 273	3 454	3 632	3 828	3 926	4 098	4 270	4 442	
PVDF	Ral	1 647	1 734	1 823	2 003	2 184	2 362	2 558	2 656	2 828	3 000	3 172
	Zn	1 617	1 704	1 793	1 973	2 154	2 332	2 528	2 626	2 798	2 970	3 142
	Aisi 304	2 927	3 014	3 103	3 283	3 464	3 642	3 838	3 936	4 108	4 280	4 452
	Aisi 430	2 447	2 534	2 623	2 803	2 984	3 162	3 358	3 456	3 628	3 800	3 972
	PVDF	1 857	1 944	2 033	2 213	2 394	2 572	2 768	2 866	3 038	3 210	3 382
	Pural Farm	2 167	2 254	2 343	2 523	2 704	2 882	3 078	3 176	3 348	3 520	3 692
	Granite farm	2 137	2 224	2 313	2 493	2 674	2 852	3 048	3 146	3 318	3 490	3 662
Food Safe	2 327	2 414	2 503	2 683	2 864	3 042	3 238	3 336	3 508	3 680	3 852	

PuralFarm	Ral	1 957	2 044	2 133	2 313	2 494	2 672	2 868	2 966	3 138	3 310	3 482
	Zn	1 927	2 014	2 103	2 283	2 464	2 642	2 838	2 936	3 108	3 280	3 452
	Aisi 304	3 237	3 324	3 413	3 593	3 774	3 952	4 148	4 246	4 418	4 590	4 762
	Aisi 430	2 757	2 844	2 933	3 113	3 294	3 472	3 668	3 766	3 938	4 110	4 282
	PVDF	2 167	2 254	2 343	2 523	2 704	2 882	3 078	3 176	3 348	3 520	3 692
	Pural Farm	2 477	2 564	2 653	2 833	3 014	3 192	3 388	3 486	3 658	3 830	4 002
	Granite farm	2 447	2 534	2 623	2 803	2 984	3 162	3 358	3 456	3 628	3 800	3 972
	Food Safe	2 637	2 724	2 813	2 993	3 174	3 352	3 548	3 646	3 818	3 990	4 162
Granite farm	Granite farm	2 417	2 504	2 593	2 773	2 954	3 132	3 328	3 426	3 598	3 770	3 942
Food Safe	Food Safe	2 797	2 884	2 973	3 153	3 334	3 512	3 708	3 806	3 978	4 150	4 322
Бумага	Бумага	631	768	904	1 128	1 389	1 650	1 908	2 042	2 175	2 433	2 696
Пленка	Пленка	661	798	934	1 158	1 419	1 680	1 938	2 072	2 205	2 463	2 726
Фольга	Фольга	793	930	1 066	1 290	1 551	1 812	2 070	2 204	2 337	2 595	2 858

ПЕНОПОЛИИЗОЦИАНУРАТ на кастомизированной системе PIR Premier
из лучших зарубежных компонентов

Материал покрытия		Толщина панели, мм / Тип стыковки (шип-паз)							
		одинарный			двойной			тройной	
Сторона А	Сторона Б	40	50	60	80	100	120	150	200
Предел огнестойкости		E15		E30			E145		
Ral	Ral	1 437	1 524	1 613	1 793	1 974	2 152	2 446	2 962
	Zn	1 407	1 494	1 583	1 763	1 944	2 122	2 416	2 932
	Aisi 304	2 717	2 804	2 893	3 073	3 254	3 432	3 726	4 242
	Aisi 430	2 237	2 324	2 413	2 593	2 774	2 952	3 246	3 762
	PVDF	1 647	1 734	1 823	2 003	2 184	2 362	2 656	3 172
	PuralFarm	1 957	2 044	2 133	2 313	2 494	2 672	2 966	3 482
	Granite farm	1 927	2 014	2 103	2 283	2 464	2 642	2 936	3 452
	Food Safe	2 117	2 204	2 293	2 473	2 654	2 832	3 126	3 642
Zn	Ral	1 407	1 494	1 583	1 763	1 944	2 122	2 416	2 932
	Zn	1 377	1 464	1 553	1 733	1 914	2 092	2 386	2 902
	Aisi 304	2 687	2 774	2 863	3 043	3 224	3 402	3 696	4 212
	Aisi 430	2 207	2 294	2 383	2 563	2 744	2 922	3 216	3 732
	PVDF	1 617	1 704	1 793	1 973	2 154	2 332	2 626	3 142
	PuralFarm	1 927	2 014	2 103	2 283	2 464	2 642	2 936	3 452
	Granite farm	1 897	1 984	2 073	2 253	2 434	2 612	2 906	3 422
	Food Safe	2 087	2 174	2 263	2 443	2 624	2 802	3 096	3 612
Aisi 304	Ral	2 717	2 804	2 893	3 073	3 254	3 432	3 726	4 242
	Zn	2 687	2 774	2 863	3 043	3 224	3 402	3 696	4 212
	Aisi 304	3 997	4 084	4 173	4 353	4 534	4 712	5 006	5 522
	Aisi 430	3 517	3 604	3 693	3 873	4 054	4 232	4 526	5 042
	PVDF	2 927	3 014	3 103	3 283	3 464	3 642	3 936	4 452
	PuralFarm	3 237	3 324	3 413	3 593	3 774	3 952	4 246	4 762
	Granite farm	3 207	3 294	3 383	3 563	3 744	3 922	4 216	4 732
	Food Safe	3 397	3 484	3 573	3 753	3 934	4 112	4 406	4 922
Aisi 430	Ral	2 237	2 324	2 413	2 593	2 774	2 952	3 246	3 762
	Zn	2 207	2 294	2 383	2 563	2 744	2 922	3 216	3 732
	Aisi 304	3 517	3 604	3 693	3 873	4 054	4 232	4 526	5 042
	Aisi 430	3 037	3 124	3 213	3 393	3 574	3 752	4 046	4 562
	PVDF	2 447	2 534	2 623	2 803	2 984	3 162	3 456	3 972
	PuralFarm	2 757	2 844	2 933	3 113	3 294	3 472	3 766	4 282
	Granite farm	2 727	2 814	2 903	3 083	3 264	3 442	3 736	4 252
	Food Safe	2 917	3 004	3 093	3 273	3 454	3 632	3 926	4 442
PVDF	Ral	1 647	1 734	1 823	2 003	2 184	2 362	2 656	3 172
	Zn	1 617	1 704	1 793	1 973	2 154	2 332	2 626	3 142
	Aisi 304	2 927	3 014	3 103	3 283	3 464	3 642	3 936	4 452
	Aisi 430	2 447	2 534	2 623	2 803	2 984	3 162	3 456	3 972
	PVDF	1 857	1 944	2 033	2 213	2 394	2 572	2 866	3 382
	PuralFarm	2 167	2 254	2 343	2 523	2 704	2 882	3 176	3 692
	Granite farm	2 137	2 224	2 313	2 493	2 674	2 852	3 146	3 662
	Food Safe	2 327	2 414	2 503	2 683	2 864	3 042	3 336	3 852
PuralFarm	Ral	1 957	2 044	2 133	2 313	2 494	2 672	2 966	3 482
	Zn	1 927	2 014	2 103	2 283	2 464	2 642	2 936	3 452
	Aisi 304	3 237	3 324	3 413	3 593	3 774	3 952	4 246	4 762
	Aisi 430	2 757	2 844	2 933	3 113	3 294	3 472	3 766	4 282
	PVDF	2 167	2 254	2 343	2 523	2 704	2 882	3 176	3 692
	PuralFarm	2 477	2 564	2 653	2 833	3 014	3 192	3 486	4 002
	Granite farm	2 447	2 534	2 623	2 803	2 984	3 162	3 456	3 972
	Food Safe	2 637	2 724	2 813	2 993	3 174	3 352	3 646	4 162
Granite farm	Granite farm	2 417	2 504	2 593	2 773	2 954	3 132	3 426	3 942
Food Safe	Food Safe	2 797	2 884	2 973	3 153	3 334	3 512	3 806	4 322
Бумага	Бумага	532	659	786	1 041	1 297	1 551	1 934	2 572
Пленка	Пленка	562	689	816	1 071	1 327	1 581	1 964	2 602
Фольга	Фольга	694	821	948	1 203	1 459	1 713	2 096	2 734


КРОВЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ



ПЕНОПОЛИИЗОЦИАНУРАТ на кастомизированной системе PIR Premier из лучших зарубежных компонентов

Материал покрытия		Толщина панели (без горба), мм								
Сторона А	Сторона Б	30	40	50	60	80	100	120	150	
Предел огнестойкости		RE15			RE30			RE45		
Ral	Ral	1 520	1 610	1 704	1 801	1 964	2 137	2 314	2 590	
	Zn	1 485	1 575	1 669	1 766	1 929	2 102	2 279	2 555	
	Aisi 304	3 015	3 105	3 199	3 296	3 459	3 632	3 809	4 085	
	Aisi 430	2 455	2 545	2 639	2 736	2 899	3 072	3 249	3 525	
	PVDF	1 765	1 855	1 949	2 046	2 209	2 382	2 559	2 835	
	PuralFarm	2 127	2 217	2 311	2 408	2 571	2 744	2 921	3 197	
	Granite farm	2 092	2 182	2 276	2 373	2 536	2 709	2 886	3 162	
	Food Safe	2 314	2 404	2 498	2 595	2 758	2 931	3 108	3 384	
Zn	Ral	1 485	1 575	1 669	1 766	1 929	2 102	2 279	2 555	
	Zn	1 450	1 540	1 634	1 731	1 894	2 067	2 244	2 520	
	Aisi 304	2 980	3 070	3 164	3 261	3 424	3 597	3 774	4 050	
	Aisi 430	2 420	2 510	2 604	2 701	2 864	3 037	3 214	3 490	
	PVDF	1 730	1 820	1 914	2 011	2 174	2 347	2 524	2 800	
	PuralFarm	2 092	2 182	2 276	2 373	2 536	2 709	2 886	3 162	
	Granite farm	2 057	2 147	2 241	2 338	2 501	2 674	2 851	3 127	
	Food Safe	2 279	2 369	2 463	2 560	2 723	2 896	3 073	3 349	
Aisi 304	Ral	3 015	3 105	3 199	3 296	3 459	3 632	3 809	4 085	
	Zn	2 980	3 070	3 164	3 261	3 424	3 597	3 774	4 050	
	Aisi 304	4 510	4 600	4 694	4 791	4 954	5 127	5 304	5 580	
	Aisi 430	3 950	4 040	4 134	4 231	4 394	4 567	4 744	5 020	
	PVDF	3 260	3 350	3 444	3 541	3 704	3 877	4 054	4 330	
	PuralFarm	3 622	3 712	3 806	3 903	4 066	4 239	4 416	4 692	
	Granite farm	3 587	3 677	3 771	3 868	4 031	4 204	4 381	4 657	
	Food Safe	3 809	3 899	3 993	4 090	4 253	4 426	4 603	4 879	
Aisi 430	Ral	2 455	2 545	2 639	2 736	2 899	3 072	3 249	3 525	
	Zn	2 420	2 510	2 604	2 701	2 864	3 037	3 214	3 490	
	Aisi 304	3 950	4 040	4 134	4 231	4 394	4 567	4 744	5 020	
	Aisi 430	3 390	3 480	3 574	3 671	3 834	4 007	4 184	4 460	
	PVDF	2 700	2 790	2 884	2 981	3 144	3 317	3 494	3 770	
	PuralFarm	3 062	3 152	3 246	3 343	3 506	3 679	3 856	4 132	
	Granite farm	3 027	3 117	3 211	3 308	3 471	3 644	3 821	4 097	
	Food Safe	3 249	3 339	3 433	3 530	3 693	3 866	4 043	4 319	
PVDF	Ral	1 765	1 855	1 949	2 046	2 209	2 382	2 559	2 835	
	Zn	1 730	1 820	1 914	2 011	2 174	2 347	2 524	2 800	
	Aisi 304	3 260	3 350	3 444	3 541	3 704	3 877	4 054	4 330	
	Aisi 430	2 700	2 790	2 884	2 981	3 144	3 317	3 494	3 770	
	PVDF	2 010	2 100	2 194	2 291	2 454	2 627	2 804	3 080	
	Pural Farm	2 372	2 462	2 556	2 653	2 816	2 989	3 166	3 442	
	Granite farm	2 337	2 427	2 521	2 618	2 781	2 954	3 131	3 407	
	Food Safe	2 559	2 649	2 743	2 840	3 003	3 176	3 353	3 629	
PuralFarm	Ral	2 127	2 217	2 311	2 408	2 571	2 744	2 921	3 197	
	Zn	2 092	2 182	2 276	2 373	2 536	2 709	2 886	3 162	
	Aisi 304	3 622	3 712	3 806	3 903	4 066	4 239	4 416	4 692	
	Aisi 430	3 062	3 152	3 246	3 343	3 506	3 679	3 856	4 132	
	PVDF	2 372	2 462	2 556	2 653	2 816	2 989	3 166	3 442	
	Pural Farm	2 734	2 824	2 918	3 015	3 178	3 351	3 528	3 804	
	Granite farm	2 699	2 789	2 883	2 980	3 143	3 316	3 493	3 769	
	Food Safe	2 921	3 011	3 105	3 202	3 365	3 538	3 715	3 991	
Granite farm	Granite farm	2 664	2 754	2 848	2 945	3 108	3 281	3 458	3 734	
Food Safe	Food Safe	3 108	3 198	3 292	3 389	3 552	3 725	3 902	4 178	

Трехслойные сэндвич-панели изготавливаются на технологических линиях: SAIP (Италия) и две непрерывные автоматические Ру.Ма (Италия).



- **Длина панелей** — до 16 метров, все заказы производятся по индивидуальным размерам в соответствии с техническим заданием.
- **Наполнитель** — жесткий пенополиуретан.
PIR Premier — кастомизированная PIR-система из лучших зарубежных компонентов, сертифицирована по европейскому стандарту EN-14509.
PUR Classic — стандартная ППУ-система от международных производителей.
- **Коэффициент теплопроводности наполнителя $k=0,022 \text{ Вт/м}^*\text{К}$.**
- **Плотность** — до 50 кг/м³.
- **Металл**
высококачественный металл российского или зарубежного производства от ведущих производителей: НЛМК, ММК, Северсталь, Arcelor, Ruukki, Lampre и т.д.
- различные полимерные покрытия: Granitee Farm*, Food Safe Laminate*, полиэстер, пурал, PVDF, нержавеющая сталь и т.п.
* Granitee farm — специальное покрытие для агрессивных и среднеагрессивных сред. Применяется на сельскохозяйственных объектах и имеет высокую химическую стойкость. Толщина покрытия: 35 мкр.
* Food Safe Laminate — специальное покрытие для помещений, предназначенных для хранения и обработки пищевых продуктов: мясокомбинаты, рыбные, молочные производства и т.п. Толщина покрытия: 110 мкр.
- различные цвета по каталогу RAL
- гладкая или профилированная
- защищена пленкой для при транспортировки и свободно удаляется после монтажа.
- **Класс пожарной опасности** сэндвич-панелей PIR Premier — K1, малопожароопасные, по ГОСТ 30403-96 согласно ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».



141101, Россия, Московская обл.,
г. Щёлково, ул. Заводская, д. 2

+7 (495) 745-01-37
+7 (800) 700-01-37

www.profholod.ru