



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОФХОЛОД»

ОГРН 1057747365279 ИНН/КПП 7705671650/505001001


Почтовый адрес: ул. Заводская, д. 2, а/я 1603, г. Щелково, Московская область, 141101

Адрес места нахождения: территория Агрехим, стр. 58, г. Щелково, Московская область, 141101

E-mail: info@profholod.ru Web: www.profholod.ru Тел./факс: (495) 745-01-37

ПРАЙС ЛИСТ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДВЕРИ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ (ТДО) от 20.08.2018

Цены указаны с учетом стоимости рамы из металла толщиной 2 мм



Рама угловая


RAL 9003	Монтажный проём, ВЫСОТА, мм	Монтажный проём, ШИРИНА, мм					
		700	800	900	1000	1100	1200
	1800	19 030	19 364	19 800	21 715	22 538	23 576
	1900	19 322	19 665	20 111	22 060	22 899	23 958
	2000	19 541	19 893	20 348	22 325	23 179	24 256
	2100	19 777	20 137	20 603	22 609	23 479	24 574
	2200	20 092	20 462	20 940	22 983	23 872	24 990
	2300	20 386	20 766	21 255	23 333	24 240	25 381
	2400	20 701	21 090	21 591	23 707	24 633	25 796



АИСИ 304	Монтажный проём, ВЫСОТА, мм	Монтажный проём, ШИРИНА, мм					
		700	800	900	1000	1100	1200
	1800	32 887	34 261	34 619	38 474	39 574	41 045
	1900	33 942	35 358	35 725	39 700	40 833	42 348
	2000	34 875	36 329	36 705	40 789	41 951	43 507
	2100	35 808	37 301	37 685	41 877	43 070	44 666
	2200	36 741	38 272	38 666	42 966	44 188	45 825
	2300	37 675	39 243	39 646	44 054	45 306	46 984
	2400	38 608	40 214	40 626	45 142	46 425	48 142

Рама в обхват

RAL 9003	Монтажный проём, ВЫСОТА, мм	Монтажный проём, ШИРИНА, мм					
		700	800	900	1000	1100	1200
	1800	20 585	20 962	21 449	23 541	24 450	25 593
	1900	20 929	21 315	21 813	23 943	24 870	26 036
	2000	21 202	21 596	22 105	24 266	25 210	26 396
	2100	21 492	21 896	22 415	24 610	25 571	26 778
	2200	21 868	22 282	22 813	25 052	26 034	27 266
	2300	22 221	22 645	23 189	25 468	26 470	27 727
	2400	22 596	23 031	23 587	25 909	26 932	28 215



АИСИ 304	Монтажный проём, ВЫСОТА, мм	Монтажный проём, ШИРИНА, мм					
		700	800	900	1000	1100	1200
	1800	39 080	40 772	41 255	45 912	47 288	49 111
	1900	40 395	42 138	42 630	47 435	48 850	50 725
	2000	41 584	43 372	43 874	48 814	50 265	52 189
	2100	42 772	44 607	45 119	50 193	51 679	53 652
	2200	43 960	45 841	46 363	51 572	53 094	55 116
	2300	45 148	47 076	47 607	52 951	54 509	56 580
	2400	46 337	48 310	48 851	54 330	55 924	58 043


Возможно изготовление дверей по индивидуальным размерам заказчика

- **Наполнитель** - жёсткий пенополиуретан пр-ва Dow Chemical (Германия) плотностью до 50 кг/м³.
Коэффициент теплопроводности $k = 0.022$ Вт/м*К.
- **Покрытие** (в том числе и торцы) — оцинкованная сталь толщиной не менее 0.5 мм, окрашенная по каталогу RAL.
Поверхность металла защищена плёнкой толщиной 50 мкм.

ПРАЙС ЛИСТ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДВЕРИ ДВУСТВОРЧАТЫЕ (ТДД) от 20.08.2018

Цены указаны с учетом стоимости рамы из металла толщиной 2 мм

Рама угловая




RAL 9003	Монтажный проём, ВЫСОТА, мм	Монтажный проём, ШИРИНА, мм					
		1400	1600	1800	2000	2200	2320
	1800	33 162	35 269	35 753	36 236	36 719	37 009
	1900	33 991	36 209	36 711	37 213	37 715	38 017
	2000	34 557	36 885	37 407	37 928	38 449	38 762
	2100	35 124	37 562	38 102	38 643	39 183	39 507
	2200	35 690	38 239	38 798	39 358	39 917	40 253
	2300	36 256	38 915	39 494	40 072	40 651	40 998
	2400	36 823	39 592	40 190	40 787	41 385	41 744



AISI 304	Монтажный проём, ВЫСОТА, мм	Монтажный проём, ШИРИНА, мм					
		1400	1600	1800	2000	2200	2320
	1800	53 874	59 850	60 662	61 475	62 287	62 774
	1900	55 635	61 922	62 755	63 588	64 421	64 921
	2000	57 111	63 708	64 562	65 416	66 269	66 782
	2100	58 586	65 494	66 369	67 243	68 118	68 643
	2200	60 061	67 281	68 176	69 071	69 967	70 504
	2300	61 537	69 067	69 983	70 899	71 815	72 365
	2400	63 012	70 853	71 790	72 727	73 664	74 226

Рама в обхват



RAL 9003	Монтажный проём, ВЫСОТА, мм	Монтажный проём, ШИРИНА, мм					
		1400	1600	1800	2000	2200	2320
	1800	37 944	40 308	40 908	41 507	42 106	42 466
	1900	38 919	41 403	42 023	42 643	43 263	43 636
	2000	39 609	42 213	42 854	43 495	44 135	44 520
	2100	40 298	43 023	43 684	44 346	45 007	45 404
	2200	40 988	43 832	44 515	45 197	45 879	46 289
	2300	41 678	44 642	45 345	46 048	46 751	47 173
	2400	42 368	45 452	46 175	46 899	47 623	48 057

AISI 304	Монтажный проём, ВЫСОТА, мм	Монтажный проём, ШИРИНА, мм					
		1400	1600	1800	2000	2200	2320
	1800	64 771	71 482	72 616	73 751	74 885	75 566
	1900	66 930	73 976	75 133	76 290	77 447	78 141
	2000	68 780	76 163	77 342	78 522	79 701	80 409
	2100	70 631	78 349	79 551	80 753	81 955	82 676
	2200	72 482	80 536	81 760	82 984	84 208	84 943
	2300	74 333	82 722	83 969	85 216	86 462	87 210
	2400	76 183	84 909	86 178	87 447	88 716	89 477

Возможно изготовление дверей по индивидуальным размерам заказчика

- **Наполнитель** — жёсткий пенополиуретан пр-ва Dow Chemical (Германия) плотностью до 50 кг/м³.
Коэффициент теплопроводности $k = 0.022 \text{ Вт/м} \cdot \text{К}$.
- **Покрытие** (в том числе и торцы) — оцинкованная сталь толщиной не менее 0.5 мм, окрашенная по каталогу RAL. Поверхность металла защищена плёнкой толщиной 50 мкм.



Фурнитура и замок
Dogma (Германия)

Маркировка (краткое наименование)

ТДО Распашная дверь
одностворчатая

Пр / Лев Петли справа / Петли слева

Пример обозначения дверей: ТДО 800 2000 40 Ral9003/Ral9003 Угл Пр

Тип двери	Ширина проёма	Высота проёма	Толщина дверного полотна	Покрытие		Вид рамы	Расположение петель
				Внешн. сторона	Внутр. сторона		
ТДО	800	2000	40	RAL9003	RAL9003	Угловая	ПР

Дополнительные опции для технологических дверей

Наименование	Цена с НДС руб
Доводчик	3 185
Полотно из AISI 430, цена за 1 кв.м	1 150
Рама из AISI 430, цена за 1 пог.м	1 650
Комплект метизов из нержавеющей стали 1 кв.м	350
Рама из AISI 430, цена за 1 пог.м	1 650
Комплект крепления рамы ТДД к сэндвич-панели	1 600
Комплект крепления рамы ТДО к сэндвич-панели	1 150
Комплект крепления рамы ТДД к кирпичной стене	1 000
Комплект крепления рамы ТДО к кирпичной стене	500
Скрытое крепление для двери ТДО	2 100
Скрытое крепление для двери ТДД	2 400
Скрытое крепление для двери ТДО рама AISI 304	5 600
Скрытое крепление для двери ТДД рама AISI 304	6 500
Скрытое крепление для двери ТДО рама AISI 430	4 600
Скрытое крепление для двери ТДД рама AISI 430	5 400
Комплект крепления рамы к металлоконструкции	300

Отбойники на полотно двери ТДО

Тип материала отбойника	Толщина мм	Цена за м ²	Цена за п/м	
			Низ 0,25 м	Низ 0,5 м
AISI 304	1,5	5 473	1 368	2 737
AISI 430	1,5	3 900	975	1 950
Квинтет	1,5	3 948	987	1 974
АБС (пластик) плоский	4,0	2 209	552	1 105

Отбойники на полотно двери ТДД

Тип материала отбойника	Толщина мм	Цена за м ²	Цена за п/м	
			0,25 м	0,5 м
AISI 304	1,5	5 636	1 409	2 818
AISI 430	1,5	4 033	1 008	2 017
Квинтет	1,5	4 011	1 188	2 006
АБС (пластик) плоский	4,0	3 007	752	1 504

Упаковка

Наименование	Цена с НДС
Стретч-пленка	входит в стоимость заказа двери
Картон	рассчитывается индивидуально
Деревянная обрешетка	рассчитывается индивидуально



+7 (495) 745-01-37
+7 (800) 700-01-37

www.profholod.ru
www.profpanel.ru