



# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОФХОЛОД»

ОГРН 1057747365279 ИНН/КПП 7705671650/505001001

Почтовый адрес: ул. Заводская, д. 2, а/я 1603, г. Щелково, Московская область, 141101

Адрес места нахождения: территория Агрохим, стр. 58, г. Щелково, Московская область, 141101

E-mail: info@profholod.ru Web: www.profholod.ru Тел./факс: (495) 745-01-37

## ПРАЙС-ЛИСТ НА ОТКАТНЫЕ ДВЕРИ (ОД) от 09.07.2018

### Фурнитура KIDE (Испания), ColdTech (Италия)



Толщина двери, мм	Высота, мм	Ширина, мм											
		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
80	1800	37 749	41 817	43 771	49 335	51 436	53 537	55 930	75 812	79 353	83 716	87 586	89 451
	2000	39 441	43 838	45 916	51 968	67 251	69 549	72 148	79 488	83 273	89 099	92 111	94 103
	2200	40 428	45 028	47 168	53 537	68 954	71 315	73 977	81 635	86 570	91 693	94 776	96 837
	2400	41 415	46 217	48 421	55 106	70 657	73 081	75 806	84 797	88 852	94 288	97 440	99 570
	2600	55 318	60 468	62 803	69 873	72 360	74 848	78 651	86 944	91 134	96 883	100 104	102 304
	2800	56 373	61 728	64 127	71 513	74 063	76 614	80 481	89 091	93 416	99 477	102 768	105 036
	3000	57 428	62 989	65 451	73 153	75 767	79 396	82 310	91 238	95 698	102 072	105 431	107 769
100	1800	38 432	42 707	44 814	50 744	53 024	55 305	57 877	78 164	81 915	86 486	90 554	92 616
	2000	40 213	44 842	47 094	53 539	69 022	71 521	74 320	82 112	86 131	92 189	95 423	97 635
	2200	41 268	46 119	48 449	55 226	70 859	73 437	76 315	84 459	89 645	95 018	98 338	100 638
	2400	42 322	47 395	49 804	56 912	72 697	75 353	78 310	87 820	92 144	97 847	101 254	103 640
	2600	56 293	61 732	64 289	71 798	74 534	77 269	81 321	88 932	93 408	99 441	102 935	105 408
	2800	57 415	63 079	65 715	73 557	76 371	79 185	83 316	92 513	97 141	103 505	107 085	109 644
	3000	58 537	64 427	67 142	75 315	78 208	82 117	85 311	94 860	99 640	106 333	110 000	112 646
120	1800	39 116	43 597	45 857	52 152	54 612	57 072	59 824	80 516	84 477	89 256	93 521	95 781
	2000	40 985	45 846	48 272	55 109	70 793	73 493	76 493	84 736	88 989	95 279	98 734	101 167
	2200	42 107	47 209	49 729	56 914	72 764	75 559	78 654	87 282	92 720	98 342	101 901	104 439
	2400	43 229	48 572	51 187	58 719	74 736	77 625	80 814	90 843	95 436	101 405	105 068	107 710
	2600	57 267	62 996	65 774	73 723	76 707	79 691	83 991	93 390	98 151	104 469	108 236	110 981
	2800	58 457	64 431	67 303	75 600	78 678	81 756	86 151	95 936	100 867	107 532	111 403	114 252
	3000	59 647	65 865	68 832	77 477	80 649	84 838	88 312	98 482	103 583	110 595	114 569	117 523
150	1800	41 065	44 931	47 422	54 265	56 994	59 723	62 744	88 489	92 765	97 857	98 125	100 681
	2000	43 179	47 352	50 039	57 464	77 896	80 897	84 198	93 118	97 722	100 066	103 852	106 617
	2200	44 485	48 845	51 650	59 447	80 068	83 187	86 607	95 963	97 484	103 481	107 397	110 292
	2400	45 791	50 338	53 261	61 429	82 241	85 478	89 016	95 530	100 525	106 895	110 942	113 967
	2600	64 459	69 339	72 449	81 057	84 413	87 769	88 147	98 376	103 566	110 310	114 486	117 642
	2800	65 832	70 903	74 131	83 111	86 585	90 059	90 556	101 221	106 607	113 725	118 031	121 315
	3000	67 206	72 467	75 814	85 165	88 758	89 072	92 965	104 066	109 649	117 139	121 575	124 990


Возможно изготовление дверей по индивидуальным размерам заказчика.

Внимание! Замок является отдельной опцией и в стоимость двери не входит.

- **Наполнитель** - жёсткий пенополиуретан производства Dow Chemical (Германия) плотностью до 50 кг/м<sup>3</sup>. Коэффициент теплопроводности  $k = 0,022$  Вт/м\*К.

• **Покрытие** (в том числе и торцы) — оцинкованная сталь толщиной не менее 0.5 мм, окрашенная по каталогу RAL. Поверхность металла защищена плёнкой толщиной 50 мкм.

- **Замок** имеет запорный механизм и функцию аварийного открывания изнутри.
- **Герметизация дверей по периметру** — резиновый уплотнитель европейского производства. В дверях для морозильных камер используется уплотнитель с двойным профилем.



#### Маркировка (краткое наименование)

ОД	Откатная дверь
Н	Низкотемпературная дверь для морозильных камер
С	Среднетемпературная дверь для холодильных камер
Пр / Лев	Откат вправо / Откат влево
Тяж	Ручка усиленная
Лег	Ручка легкая

#### Пример обозначения дверей: ОД 800 2000 100 Ral9003/Ral9003 80 Н Пр Лег/Лег

Тип двери	Ширина проёма	Высота проёма	Толщина дверного полотна	Покрытие		Высота порога	Температурный режим	Направление отката	Ручка	
				Внешн. Сторона	Внутр. Сторона				Внутр	Внешн
ОД	800	2000	100	RAL9003	RAL9003	80	Н	Пр	Лег	Лег
Наименование							Краткое наименование	Цена с НДС		
ПЭН обогрева дверной рамы (для НИЗКОтемпературных камер, ниже 0°C). Цена за 1 погонный метр							Цена	Н	413	
Комплект крепления рамки к сэндвич панели с проёмом								КРС ОД К	4 300	
Комплект крепления рамки к кирпичной стене								КРК	1 000	
Покрытие нерж. сталь (одна сторона)				AISI 304 (для пищевых продуктов)				AISI 304	2 150	
Цена за 1 м <sup>2</sup> дверного проёма				AISI 430 (для непищевых продуктов)				AISI 430	1 150	
Рама из нержавеющей стали.				AISI 304 (для пищевых продуктов)				AISI 304	2 800	
Цена за 1 погонный метр				AISI 430 (для непищевых продуктов)				AISI 430	1 650	
Обустройство рамы и конструкции двери под монорельс									7 500	
Замок №57 Fermod								F	21 103	
Замок LCS KIDE (Испания)								LCS	9 154	
Замок Rahrbach (Германия)								R	14 202	
Клапан выравнивания давления								Клапан	1 360	
Окно. Одинарный стеклопакет. Пластик 400x400 мм									3 300	
Окно. Одинарный стеклопакет. Пластик 400x600 мм									4 300	
Упор ( для дверей тяжелой серии, входит в стоимость )									950	
Утепленный порог с электроподогревом AISI 430. Цена за 1 погонный метр									2 988	
Утепленный порог с электроподогревом AISI 304. Цена за 1 погонный метр									3 554	
Утепленный порог для беспороговых дверей. Цена за 1 погонный метр									1 950	
Комплект метизов из нержавеющей стали 1кв.м									349	
Скрытое крепление									2 600	
Скрытое крепление для рамы AISI 304									6 500	
Скрытое крепление для рамы AISI 430									5 500	

## Отбойники на полотно двери

Тип материала отбойника	Толщина мм	Цена за м <sup>2</sup>	Цена за п/м	
			0,25 м	0,5 м
AISI 304	1,5	5 636	1 409	2 818
AISI 430	1,5	4 033	1 008	2 017
Квинтет	1,5	4 011	1 188	2 006
АБС (пластик) плоский	4,0	3 007	752	1 504


## Упаковка

Наименование	Цена с НДС
Стретч-пленка	входит в стоимость заказа двери
Картон	рассчитывается индивидуально
Деревянная обрешетка	рассчитывается индивидуально

## Пандусы

		Ширина пандуса в мм													
		1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
Высота пандуса	50	7 086	7 276	7 467	7 658	7 848	8 039	8 230	8 420	8 611	8 802	8 993	9 183	9 374	9 565
	60	7 686	7 876	8 067	8 258	8 448	8 639	8 830	9 020	9 211	9 402	9 593	9 783	9 974	10 165
	80	8 353	8 543	8 734	8 925	9 115	9 306	9 497	9 687	9 878	10 069	10 260	10 450	10 641	10 832
	100	8 978	9 168	9 359	9 550	9 740	9 931	10 122	10 312	10 503	10 694	10 885	11 075	11 266	11 457
	120	9 578	9 768	9 959	10 150	10 340	10 531	10 722	10 912	11 103	11 294	11 485	11 675	11 866	12 057
	150	10 203	10 393	10 584	10 775	10 965	11 156	11 347	11 537	11 728	11 919	12 110	12 300	12 491	12 682
	200	10 870	11 060	11 251	11 442	11 632	11 823	12 014	12 204	12 395	12 586	12 777	12 967	13 158	13 349

Стандартная глубина пандуса: 1000 мм  
 Основа: окрашенная сталь толщиной 2 мм  
 Верхняя (ходовая) часть: металл "Квинтет"



## Кожух

Материал	Ширина проема											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
RAL	1 926	2 031	2 195	2 301	2 403	2 511	2 614	2 721	2 828	2 931	3 034	3 141
AISI 304	3 099	3 430	3 937	4 269	4 599	4 932	5 261	5 594	5 926	6 254	6 586	6 916
AISI 430	2 585	2 816	3 157	3 389	3 620	3 849	4 080	4 312	4 541	4 769	5 001	5 232



123100, Россия, Московская обл.,  
 г. Щёлково, ул. Заводская, д. 2

+7 (495) 745-01-37  
 +7 (800) 700-01-37

www.profholod.ru  
 www.profpanel.ru