


ПРАЙС-ЛИСТ НА ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КЛАПАНЫ

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ С УЧЕТОМ СТОИМОСТИ РАМЫ ИЗ МЕТАЛЛА ТОЛЩИНОЙ 2 ММ


(КЛАПАН)


ОТ 04.09.2020

- Используются для вентиляции и поддержания микроклимата, режима влажности во фрукто- и овощехранилищах
- Пенополиуретан держит тепло или холод лучше любых других известных утеплителей:
теплопроводность 0,022 Вт/м*К, плотность до 50 кг/м³
- Покрытие, в том числе торцы, — оцинкованная сталь толщиной от 0,5 мм, окрашенная по каталогу RAL
- Комплекуются французским уплотнителем компании «Фермод» и антикоррозийными рояльными петлями из стали




МОНТАЖНЫЙ ПРОЁМ, ВЫСОТА, ММ	МОНТАЖНЫЙ ПРОЁМ, ШИРИНА, ММ				
	800	900	1000	1100	1200
1800	22 846	23 553	24 573	25 524	28 886
1900	23 402	24 130	25 191	26 169	29 580
2000	23 958	24 707	25 808	29 027	30 275
2100	24 515	25 284	26 426	29 673	30 970
2200	25 749	26 564	30 000	31106	32 492
2300	30 263	31 238	35 020	36 343	38 016
2400	30 930	34 245	35 761	37 118	38 850
2500	31 598	34 938	36 502	37 893	39 684
2600	32 265	35 630	37 243	38 668	40 517
2700	35 240	36 323	37 985	39 443	41 351
80 2800	35 907	37 016	38 726	40 218	42 185
2900	36 575	37 708	39 467	40 993	43 018
3000	37 242	38 401	40 209	41 768	43 852
3100	37 909	39 094	40 950	42 543	44 686
3200	38 576	39 786	41 691	43 318	45 519
3300	39 244	40 479	42 432	44 093	46 353
3400	39 911	41 172	43 174	44 868	47 187
3500	40 578	41 864	43 915	45 643	48 021
3600	41 245	42 557	44 656	46 418	51 183
3700	41 913	43 250	45 397	47 193	52 016
3800	42 580	43 942	46 139	47 968	52 850





100	МОНТАЖНЫЙ ПРОЁМ, ВЫСОТА, ММ	МОНТАЖНЫЙ ПРОЁМ, ШИРИНА, ММ				
		800	900	1 000	1100	1 200
	1800	24 601	25 428	26 753	27 852	31 554
	1900	25 222	26 075	27 455	28 588	32 354
	2 000	25 842	26 722	28 156	31 566	33 154
	2 100	26 462	27 369	28 858	32 302	33 953
	2 200	27 787	28 747	32 580	33 865	35 630
	2 300	32 514	33 657	37 902	39 431	41 549
	2 400	33 252	36 771	38 737	40 308	42 501
	2 500	33 991	37 541	39 572	41 184	43 453
	2 600	34 729	38 311	40 407	42 061	44 405
	2 700	37 804	39 081	41 243	42 937	45 357
	2 800	38 543	39 852	42 078	43 813	46 309
	2 900	39 281	40 622	42 913	44 690	47 261
	3 000	40 020	41 392	43 748	45 566	48 214
	3 100	40 758	42 162	44 583	46 443	49 166
	3 200	41 497	42 933	45 418	47 319	50 118
	3 300	42 235	43 703	46 253	48 196	51 070
	3 400	42 974	44 473	47 088	49 072	52 022
	3 500	43 712	45 243	47 923	49 949	52 974
	3 600	44 451	46 014	48 758	50 825	56 284
	3 700	45 189	46 784	49 593	51 702	57 236
	3 800	45 928	47 554	50 428	52 578	58 188



120	МОНТАЖНЫЙ ПРОЁМ, ВЫСОТА, ММ	МОНТАЖНЫЙ ПРОЁМ, ШИРИНА, ММ				
		800	900	1 000	1100	1 200
	1800	25 336	26 248	27 651	28 847	32 639
	1900	25 993	26 936	28 398	29 633	33 493
	2 000	26 650	27 624	29 144	32 661	34 347
	2 100	27 307	28 312	29 891	33 447	35 201
	2 200	28 692	29 759	33 689	35 095	36 969
	2 300	33 606	34 877	39 239	40 914	43 163
	2 400	34 388	38 039	40 128	41 850	44 180
	2 500	35 170	38 858	41 016	42 786	45 197
	2 600	35 952	39 677	41 905	43 722	46 213
	2 700	39 070	40 496	42 794	44 658	47 230
	2 800	39 852	41 315	43 682	45 594	48 247
	2 900	40 634	42 134	44 571	46 530	49 264
	3 000	41 416	42 953	45 460	47 466	50 280
	3 100	42 198	43 772	46 348	48 402	51 297
	3 200	42 980	44 591	47 237	49 339	52 314
	3 300	43 761	45 410	48 126	50 275	53 331
	3 400	44 543	46 229	49 014	51 211	54 347
	3 500	45 325	47 048	49 903	52 147	55 364
	3 600	46 107	47 867	50 792	53 083	58 738
	3 700	46 889	48 686	51 681	54 019	59 755
	3 800	47 671	49 505	52 569	54 955	60 772

МАРКИРОВКА (КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ)

КЛАПАН	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КЛАПАН
Н	ДЛЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ
С	ДЛЯ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ
ПРАВ / ЛЕВ	ПЕТЛИ СПРАВА / ПЕТЛИ СЛЕВА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КЛАПАНОВ: КЛАПАН 800 3800 120 RAL 9003/RAL 9003 С ПОРОГОМ 80 И ПРАВ

ТИП ДВЕРИ	ШИРИНА ПРОЁМА	ВЫСОТА ПРОЁМА	ТОЛЩИНА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА	ВНЕШНЯЯ СТОРОНА	ПОКРЫТИЕ ВНЕШНЯЯ СТОРОНА	ПОКРЫТИЕ ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА	ВЫСОТА ПОРОГА	ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ	СТОРОНА ОТКРЫВАНИЯ
КЛАПАН	800	3 800	120	RAL9003	RAL9003	RAL9003	80	Н	ПРАВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КЛАПАНОВ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА С НДС, РУБ.
ПЭН ОБОГРЕВА ДВЕРНОЙ РАМЫ ДЛЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ КАМЕР, НИЖЕ 0 °С, ЦЕНА ЗА ПОГ. М	450
КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ РАМЫ К СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ С ПРОЁМОМ	1150
КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ РАМЫ К КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ КРК	500
ПОКРЫТИЕ ПОЛОТНА НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304 (ОДНА СТОРОНА) ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ЗА ПОГ. М	2150
ПОКРЫТИЕ ПОЛОТНА НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 430 (ОДНА СТОРОНА) ДЛЯ НЕПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ЗА ПОГ. М	1380
РАМА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ЦЕНА ЗА ПОГ. М	1310
РАМА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 430 ДЛЯ НЕПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ЦЕНА ЗА ПОГ. М	760
КОМПЛЕКТ МЕТИЗОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 1 КВ. М	350
КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ РАМЫ К МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	300
СКРЫТОЕ КРЕПЛЕНИЕ	2 000
СКРЫТОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ РАМЫ AISI 304	4 400
СКРЫТОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ РАМЫ AISI 430	4 000

УПАКОВКА

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА С НДС, РУБ.
СТРЕТЧ-ПЛЕНКА	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА ДВЕРИ
КАРТОН	РАССЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО
ДЕРЕВЯННАЯ ОБРЕШЕТКА	РАССЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО

