



Общество с ограниченной ответственностью «ПрофХолод»

ОГРН 1057747365279 ИНН/КПП 7705671650/505001001  
 Почтовый адрес: ул. Заводская, д. 2, а/я 1603, г. Щелково, Московская область, 141108  
 Адрес места нахождения: территория Агрохим, стр. 58, г. Щелково, Московская область, 141100  
 info@profhold.ru www.profhold.ru тел./факс: +7 (495) 745-01-37

**ПРАЙС-ЛИСТ НА РАСПАШНЫЕ ДВЕРИ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ (РДОП и РДО) от 01.09.2020**

Цены указаны с учетом стоимости рамы из металла толщиной 2 мм

Фурнитура Fermod (Франция),  
 МТН (Италия)



Толщина двери, мм	Световой проём, Высота, мм	Световой проём, ШИРИНА, мм						
		800	900	1000	1100	1200	1300	1400
80	1800	25 889	26 566	27 107	28 435	29 515	35 312	35 912
	1900	26 415	27 111	27 669	29 045	31 189	36 118	37 755
	2000	26 940	27 657	28 232	29 654	31 845	36 924	38 576
	2100	27 465	28 202	28 795	31 284	32 500	38 751	39 397
	2200	28 629	29 408	30 037	32 622	33 921	40 488	41 169
	2300	33 914	34 848	35 602	37 480	39 049	46 732	47 544
	2400	34 544	35 502	36 277	38 212	39 835	47 699	48 529
100	1800	27 651	28 443	29 085	30 735	32 102	37 958	38 664
	1900	28 237	29 054	29 719	31 430	33 882	38 861	40 615
	2000	28 824	29 666	30 353	32 125	34 636	39 763	41 539
	2100	29 410	30 278	30 987	33 846	35 390	41 694	42 462
	2200	30 658	31 577	32 330	35 308	36 957	43 568	44 378
	2300	36 153	37 247	38 145	40 477	42 456	50 143	51 105
	2400	36 851	37 976	38 900	41 305	43 354	51 218	52 204
120	1800	28 349	29 222	29 939	31 680	33 133	39 114	39 897
	1900	28 970	29 873	30 616	32 423	34 964	40 073	41 909
	2000	29 591	30 523	31 292	33 166	35 770	41 033	42 893
	2100	30 212	31 174	31 969	34 935	36 577	43 020	43 877
	2200	31 519	32 539	33 384	36 477	38 230	44 990	45 896
	2300	37 191	38 407	39 417	41 887	43 991	51 857	52 935
	2400	37 930	39 182	40 222	42 772	44 951	52 999	54 106
150	1800	30 956	31 990	32 781	34 159	34 966	43 371	44 416
	1900	31 696	32 767	33 589	35 016	36 893	44 449	46 361
	2000	32 436	33 545	34 396	35 873	37 780	45 527	47 470
	2100	33 177	34 323	35 204	37 769	38 668	47 441	48 579
	2200	33 917	35 101	36 012	38 626	39 556	48 519	49 689
	2300	39 522	40 910	41 980	43 829	44 920	55 224	56 588
	2400	40 363	41 794	42 898	44 803	45 929	56 449	57 849

Фурнитура Rahrbach (Германия)



Толщина двери, мм	Световой проём, Высота, мм	Световой проём, ШИРИНА, мм						
		800	900	1000	1100	1200	1300	1400
80	1800	45 827	46 331	47 771	48 724	49 697	57 614	58 238
	1900	46 440	46 959	48 460	49 442	53 714	58 516	59 155
	2000	46 991	47 526	49 087	50 097	54 410	59 353	60 009
	2100	47 543	48 093	49 714	54 011	55 105	60 191	60 862
	2200	48 094	48 660	50 341	54 667	55 801	61 029	61 716
	2300	51 902	52 483	54 226	55 322	56 496	61 866	62 570
	2400	53 263	53 859	55 662	56 803	58 017	63 546	64 265
	2500	62 706	63 318	65 181	66 352	67 607	73 279	77 276
	2600	63 319	63 946	65 869	67 070	68 365	74 181	78 194
	2700	63 870	64 513	66 497	67 726	69 061	78 280	79 048
	2800	64 674	65 337	67 386	68 654	70 034	79 405	80 194
	2900	68 489	69 168	71 278	72 576	73 995	80 250	81 055
	3000	69 048	69 742	71 912	73 239	74 698	81 095	81 916
	3100	69 607	70 316	72 547	73 902	75 401	81 940	82 777
	3200	70 227	70 952	73 242	74 627	76 166	82 849	83 702
	3300	70 785	71 525	73 877	75 290	76 869	83 694	84 563
	3400	71 344	72 099	74 511	75 952	77 572	84 539	85 424
3500	77 732	78 503	80 976	82 455	84 115	91 234	95 396	
3600	78 291	79 077	81 610	83 118	84 818	92 080	96 258	
3700	78 849	79 651	82 244	83 781	85 521	96 185	97 119	
3800	79 469	80 286	82 940	84 506	86 286	97 094	98 044	

100	1800	45 446	46 052	47 660	48 757	49 858	58 133	58 867
	1900	46 126	46 752	48 428	49 560	53 971	59 138	59 894
	2000	46 741	47 388	49 131	50 298	54 755	60 077	60 854
	2100	47 357	48 023	49 834	54 299	55 539	61 016	61 813
	2200	47 972	48 659	50 537	55 037	56 323	61 954	62 773
	2300	51 849	52 556	54 502	55 775	57 107	62 893	63 733
	2400	53 314	54 041	56 054	57 380	58 758	64 715	65 576
	2500	62 826	63 574	65 654	67 016	68 440	74 554	78 703
	2600	63 505	64 274	66 422	67 819	69 290	75 561	79 729
	2700	64 121	64 909	67 125	68 557	70 075	79 765	80 689
	2800	65 001	65 815	68 103	69 582	71 150	81 005	81 955
	2900	68 886	69 720	72 076	73 591	75 205	81 951	82 923
	3000	69 508	70 364	72 787	74 336	75 997	82 898	83 890
	3100	70 132	71 007	73 497	75 082	76 789	83 844	84 858
	3200	70 819	71 714	74 272	75 893	77 646	84 857	85 892
	3300	71 442	72 357	74 983	76 639	78 438	85 804	86 860
	3400	72 065	73 001	75 694	77 384	79 230	86 750	87 827
	3500	78 543	79 499	82 259	83 995	85 887	93 573	97 936
	3600	79 166	80 142	82 970	84 741	86 679	94 519	98 903
	3700	79 789	80 785	83 681	85 486	87 470	98 731	99 871
3800	80 476	81 492	84 456	86 297	88 328	99 744	100 905	
3900	81 099	82 136	85 166	87 043	89 120	100 690	101 873	
4000	81 722	82 779	85 877	87 788	89 911		102 840	
4100	85 606	86 683	89 849	91 797	93 967		103 808	
4200	86 229	87 327	90 560	92 543	94 758		104 775	
4300	86 852	87 970	91 270	93 288	95 550			
4400	87 539	88 677	92 045	94 100	96 407			
4500	88 162	89 320	92 756	94 845	97 199			
4600	88 785	89 963	93 467	95 591	97 991			
4700	89 408	90 607	94 177	96 336	98 784			
4800	90 031	91 250	94 888	97 083	99 575			
4900	90 653		95 600	97 828	100 367			
5000	91 276		96 310	98 574	101 159			
120	1800	46 603	47 286	48 971	50 163	51 353	59 758	60 573
	1900	47 319	48 026	49 783	51 017	55 520	60 823	61 663
	2000	47 971	48 702	50 530	51 804	56 358	61 821	62 686
	2100	48 623	49 379	51 278	55 855	57 196	62 818	63 709
	2200	49 274	50 055	52 026	56 643	58 034	63 816	64 732
	2300	53 188	53 992	56 035	57 430	58 871	64 813	65 755
	2400	54 689	55 518	57 632	59 084	60 576	66 695	67 661
	2500	64 238	65 091	67 277	68 770	70 312	76 593	80 851
	2600	64 954	65 831	68 089	69 623	71 216	77 658	81 941
	2700	65 606	66 508	68 836	70 411	72 055	81 921	82 964
	2800	66 522	67 454	69 859	71 485	73 183	83 221	84 293
	2900	70 443	71 399	73 877	75 543	77 292	84 226	85 324
	3000	71 103	72 084	74 632	76 339	78 138	85 231	86 355
	3100	71 763	72 767	75 388	77 134	78 983	86 237	87 385
	3200	72 487	73 515	76 207	77 994	79 894	87 309	88 483
	3300	73 146	74 199	76 962	78 790	80 740	88 315	89 514
	3400	73 805	74 883	77 718	79 585	81 585	89 320	90 544
	3500	80 320	81 421	84 328	86 245	88 296	96 201	100 717
	3600	80 979	82 105	85 083	87 041	89 142	97 207	101 747
	3700	81 639	82 789	85 838	87 836	89 987	101 478	102 778
3800	82 362	83 537	86 658	88 696	90 898	102 550	103 876	
3900	83 022	84 220	87 413	89 492	91 744	103 555	104 906	
4000	83 681	84 904	88 168	90 287	92 589		105 937	
4100	87 602	88 849	92 185	94 345	96 698		106 968	
4200	88 261	89 533	92 940	95 140	97 544		107 998	
4300	88 920	90 217	93 696	95 936	98 389			
4400	89 644	90 965	94 515	96 796	99 300			
4500	90 303	91 648	95 270	97 591	100 146			
4600	90 963	92 332	96 026	98 387	100 991			
4700	91 622	93 016	96 781	99 182	101 838			
4800	92 281	93 699	97 536	99 978	102 683			
4900	92 941		98 292	100 773	103 529			
5000	93 600		99 048	101 568	104 374			

## Возможно изготовление дверей по индивидуальным размерам заказчика

- **Наполнитель** - жёсткий пенополиуретан пр-ва Dow Chemical (Германия) плотностью не менее 50 кг/м<sup>3</sup>.  
Коэффициент теплопроводности  $k = 0.022 \text{ Вт/м}^{\circ}\text{К}$ .
- **Покрытие** (в том числе и торцы) — оцинкованная сталь толщиной не менее 0.5 мм, окрашенная по каталогу RAL  
Поверхность металла защищена плёнкой толщиной 50 мкм.
- **Замки** всех дверей имеют запорный механизм и функцию аварийного открывания изнутри.
- **Герметизация дверей по периметру** — резиновый уплотнитель европейского производства.  
В дверях для морозильных камер используется уплотнитель с двойным профилем.



### Маркировка (краткое наименование)

РДО	Распашная дверь одностворчатая
РДОП	Распашная дверь одностворчатая полупотайная
РДО R	Распашная дверь одностворчатая Серия R
Н	Низкотемпературная дверь для морозильных камер
С	Среднетемпературная дверь для холодильных камер
Пр / Лев	Петли справа / Петли слева

### Пример обозначения дверей: РДО R 800 2000 100 Ral9003/Ral9003 с порогом 80 Н Пр

Тип двери	Ширина проёма	Высота проёма	Толщина дверного полотна	Покрытие		Высота порога	Температурный режим	Расположение петель
				Внешн. Сторона	Внутр. Сторона			
РДОП R	800	2000	100	RAL9003	RAL9003	80	Н	ПР

### Дополнительные опции для РДО

Наименование	Краткое наименование	Цена с НДС
ПЭН обогрева дверной рамы (для НИЗКОтемпературных камер, ниже 0°C). Цена за 1 погонный метр	Н	450
Комплект крепления рамы к сэндвич панели с проёмом	КРС РДО	1 150
Комплект крепления рамы к кирпичной стене	КРК	500
Обустройство дверного проёма в сэндвич панели	ПСТДП	4 700
Покрытие нерж. сталь (одна сторона)	AISI 304 (для пищевых продуктов)	2 150
Цена за 1 м <sup>2</sup> дверного проёма	AISI 430 (для непищевых продуктов)	1 380
Рама из нержавеющей стали для РДОП	AISI 304 (для пищевых продуктов)	1 310
Цена за 1 погонный метр	AISI 430 (для непищевых продуктов)	760
Рама из нержавеющей стали для РДОП R	AISI 304 (для пищевых продуктов)	1 230
Цена за 1 погонный метр	AISI 430 (для непищевых продуктов)	710
Обустройство рамы под монорельс		3 000
Внутреннее открывание двери РДОП		20 711
Внутреннее открывание двери РДОП R		8 921
Окно. Одинарный стеклопакет. Пластик 400X400 мм		4 230
Окно. Одинарный стеклопакет. Пластик 400X600 мм		4 700
Облегченный порог RAL. Цена за 1 погонный метр		1 950
Облегченный порог AISI 304. Цена за 1 погонный метр		3 454
Облегченный порог AISI 430. Цена за 1 погонный метр		2 743
Утепленный порог AISI 304. Цена за 1 погонный метр		5 528
Утепленный порог AISI 430. Цена за 1 погонный метр		2 988
Комплект метизов из нержавеющей стали 1 кв.м		350
Комплект крепления рамы к металлоконструкции		300
Скрытое крепление		2 000
Скрытое крепление для рамы AISI 304		4 400
Скрытое крепление для рамы AISI 430		4 000

Тип материала отбойника	Толщина мм	Цена за м <sup>2</sup>	Цена за п/м	
			Низ 0,25 м	Низ 0,5 м
AISI 304	1,5	5 473	1 368	2 737
AISI 430	1,5	3 900	975	1 950
Квинтет	1,5	3 948	987	1 974
ПНД (пластик) плоский	4,0	2 209	552	1 105



#### Упаковка

Наименование	Цена с НДС
Стретч-пленка	входит в стоимость заказа двери
Картон	рассчитывается индивидуально
Деревянная обрешетка	рассчитывается индивидуально


#### Пандус стационарный

		Ширина пандуса в мм								
		800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
Высота пандуса	50	12 841	13 920	14 572	15 459	16 111	17 190	17 842	18 494	19 809
	60	13 007	14 122	14 777	15 668	16 323	17 438	18 093	18 748	20 099
	80	13 338	14 525	15 186	16 083	16 745	17 931	18 593	19 254	20 677
	100	13 669	14 927	15 595	16 499	17 166	18 425	19 092	19 760	21 254
	120	14 001	15 332	16 006	16 916	17 590	18 920	19 594	20 268	21 834
	150	14 499	15 936	16 620	17 539	18 223	19 661	20 344	21 028	22 702
	200	15 327	16 944	17 643	18 579	19 278	20 895	21 595	22 294	24 147

#### Пандус приставной

		Ширина пандуса в мм								
		800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
Высота пандуса	50	9 746	10 825	11 477	12 128	13 207	13 859	14 511	15 163	16 242
	60	9 870	10 985	11 639	12 294	13 409	14 064	14 719	15 374	16 489
	80	10 116	11 303	11 964	12 626	13 812	14 473	15 135	15 796	16 983
	100	10 363	11 621	12 289	12 957	14 215	14 883	15 550	16 218	17 476
	120	10 611	11 941	12 615	13 289	14 619	15 293	15 967	16 641	17 971
	150	10 981	12 419	13 102	13 786	15 224	15 907	16 591	17 274	18 712
	200	11 598	13 215	13 915	14 614	16 231	16 931	17 630	18 330	19 947

- **Стандартная глубина пандуса:** 1000 мм
- **Основа:** окрашенная сталь толщиной 2 мм
- **Верхняя (ходовая) часть:** рифленый металл «Квинтет»



141100, Московская обл.,  
г. Щелково, территория Агрохим, стр.58

+7 (495) 745-01-37  
+7 (800) 700-01-37

[www.profholiday.ru](http://www.profholiday.ru)