



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОФХОЛОД»

ОГРН 1057747365279 ИНН/КПП 7705671650/505001001

Почтовый адрес: ул. Заводская, д. 2, а/я 1603, г. Щелково, Московская область, 141101

Адрес места нахождения: территория Агрохим, стр. 58, г. Щелково, Московская область, 141101

E-mail: info@profholod.ru Web: www.profholod.ru Тел./факс: (495) 745-01-37

ПРАЙС-ЛИСТ НА ОТКАТНЫЕ ДВЕРИ (ОД) от 09.07.2018

Фурнитура KIDE (Испания), ColdTech (Италия)



| Толщина двери, мм | Высота, мм | Ширина, мм | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
| 80 | 1800 | 37 749 | 41 817 | 43 771 | 49 335 | 51 436 | 53 537 | 55 930 | 75 812 | 79 353 | 83 716 | 87 586 | 89 451 |
| | 2000 | 39 441 | 43 838 | 45 916 | 51 968 | 67 251 | 69 549 | 72 148 | 79 488 | 83 273 | 89 099 | 92 111 | 94 103 |
| | 2200 | 40 428 | 45 028 | 47 168 | 53 537 | 68 954 | 71 315 | 73 977 | 81 635 | 86 570 | 91 693 | 94 776 | 96 837 |
| | 2400 | 41 415 | 46 217 | 48 421 | 55 106 | 70 657 | 73 081 | 75 806 | 84 797 | 88 852 | 94 288 | 97 440 | 99 570 |
| | 2600 | 55 318 | 60 468 | 62 803 | 69 873 | 72 360 | 74 848 | 78 651 | 86 944 | 91 134 | 96 883 | 100 104 | 102 304 |
| | 2800 | 56 373 | 61 728 | 64 127 | 71 513 | 74 063 | 76 614 | 80 481 | 89 091 | 93 416 | 99 477 | 102 768 | 105 036 |
| | 3000 | 57 428 | 62 989 | 65 451 | 73 153 | 75 767 | 79 396 | 82 310 | 91 238 | 95 698 | 102 072 | 105 431 | 107 769 |
| 100 | 1800 | 38 432 | 42 707 | 44 814 | 50 744 | 53 024 | 55 305 | 57 877 | 78 164 | 81 915 | 86 486 | 90 554 | 92 616 |
| | 2000 | 40 213 | 44 842 | 47 094 | 53 539 | 69 022 | 71 521 | 74 320 | 82 112 | 86 131 | 92 189 | 95 423 | 97 635 |
| | 2200 | 41 268 | 46 119 | 48 449 | 55 226 | 70 859 | 73 437 | 76 315 | 84 459 | 89 645 | 95 018 | 98 338 | 100 638 |
| | 2400 | 42 322 | 47 395 | 49 804 | 56 912 | 72 697 | 75 353 | 78 310 | 87 820 | 92 144 | 97 847 | 101 254 | 103 640 |
| | 2600 | 56 293 | 61 732 | 64 289 | 71 798 | 74 534 | 77 269 | 81 321 | 88 932 | 93 408 | 99 441 | 102 935 | 105 408 |
| | 2800 | 57 415 | 63 079 | 65 715 | 73 557 | 76 371 | 79 185 | 83 316 | 92 513 | 97 141 | 103 505 | 107 085 | 109 644 |
| | 3000 | 58 537 | 64 427 | 67 142 | 75 315 | 78 208 | 82 117 | 85 311 | 94 860 | 99 640 | 106 333 | 110 000 | 112 646 |
| 120 | 1800 | 39 116 | 43 597 | 45 857 | 52 152 | 54 612 | 57 072 | 59 824 | 80 516 | 84 477 | 89 256 | 93 521 | 95 781 |
| | 2000 | 40 985 | 45 846 | 48 272 | 55 109 | 70 793 | 73 493 | 76 493 | 84 736 | 88 989 | 95 279 | 98 734 | 101 167 |
| | 2200 | 42 107 | 47 209 | 49 729 | 56 914 | 72 764 | 75 559 | 78 654 | 87 282 | 92 720 | 98 342 | 101 901 | 104 439 |
| | 2400 | 43 229 | 48 572 | 51 187 | 58 719 | 74 736 | 77 625 | 80 814 | 90 843 | 95 436 | 101 405 | 105 068 | 107 710 |
| | 2600 | 57 267 | 62 996 | 65 774 | 73 723 | 76 707 | 79 691 | 83 991 | 93 390 | 98 151 | 104 469 | 108 236 | 110 981 |
| | 2800 | 58 457 | 64 431 | 67 303 | 75 600 | 78 678 | 81 756 | 86 151 | 95 936 | 100 867 | 107 532 | 111 403 | 114 252 |
| | 3000 | 59 647 | 65 865 | 68 832 | 77 477 | 80 649 | 84 838 | 88 312 | 98 482 | 103 583 | 110 595 | 114 569 | 117 523 |
| 150 | 1800 | 41 065 | 44 931 | 47 422 | 54 265 | 56 994 | 59 723 | 62 744 | 88 489 | 92 765 | 97 857 | 98 125 | 100 681 |
| | 2000 | 43 179 | 47 352 | 50 039 | 57 464 | 77 896 | 80 897 | 84 198 | 93 118 | 97 722 | 100 066 | 103 852 | 106 617 |
| | 2200 | 44 485 | 48 845 | 51 650 | 59 447 | 80 068 | 83 187 | 86 607 | 95 963 | 97 484 | 103 481 | 107 397 | 110 292 |
| | 2400 | 45 791 | 50 338 | 53 261 | 61 429 | 82 241 | 85 478 | 89 016 | 95 530 | 100 525 | 106 895 | 110 942 | 113 967 |
| | 2600 | 64 459 | 69 339 | 72 449 | 81 057 | 84 413 | 87 769 | 88 147 | 98 376 | 103 566 | 110 310 | 114 486 | 117 642 |
| | 2800 | 65 832 | 70 903 | 74 131 | 83 111 | 86 585 | 90 059 | 90 556 | 101 221 | 106 607 | 113 725 | 118 031 | 121 315 |
| | 3000 | 67 206 | 72 467 | 75 814 | 85 165 | 88 758 | 89 072 | 92 965 | 104 066 | 109 649 | 117 139 | 121 575 | 124 990 |

Возможно изготовление дверей по индивидуальным размерам заказчика.

Внимание! Замок является отдельной опцией и в стоимость двери не входит.

- **Наполнитель** - жёсткий пенополиуретан производства Dow Chemical (Германия) плотностью до 50 кг/м³. Коэффициент теплопроводности $k = 0,022$ Вт/м*К.

• **Покрытие** (в том числе и торцы) — оцинкованная сталь толщиной не менее 0.5 мм, окрашенная по каталогу RAL. Поверхность металла защищена плёнкой толщиной 50 мкм.

- **Замок** имеет запорный механизм и функцию аварийного открывания изнутри.
- **Герметизация дверей по периметру** — резиновый уплотнитель европейского производства. В дверях для морозильных камер используется уплотнитель с двойным профилем.



Маркировка (краткое наименование)

| | |
|----------|---|
| ОД | Откатная дверь |
| Н | Низкотемпературная дверь для морозильных камер |
| С | Среднетемпературная дверь для холодильных камер |
| Пр / Лев | Откат вправо / Откат влево |
| Тяж | Ручка усиленная |
| Лег | Ручка легкая |

Пример обозначения дверей: ОД 800 2000 100 Ral9003/Ral9003 80 Н Пр Лег/Лег

| Тип двери | Ширина проёма | Высота проёма | Толщина дверного полотна | Покрытие | | Высота порога | Температурный режим | Направление отката | Ручка | | |
|---|---------------|---------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------|--------|-------|--|
| | | | | Внешн. Сторона | Внутр. Сторона | | | | Внутр | Внешн | |
| ОД | 800 | 2000 | 100 | RAL9003 | RAL9003 | 80 | Н | Пр | Лег | Лег | |
| Наименование | | | | | | | Краткое наименование | Цена с НДС | | | |
| ПЭН обогрева дверной рамы (для НИЗКОтемпературных камер, ниже 0°C). погонный метр | | | | | | | Цена за 1 | Н | 413 | | |
| Комплект крепления рамки к сэндвич панели с проёмом | | | | | | | | КРС ОД К | 4 300 | | |
| Комплект крепления рамки к кирпичной стене | | | | | | | | КРК | 1 000 | | |
| Покрытие нерж. сталь (одна сторона) | | | | AISI 304 (для пищевых продуктов) | | | | AISI 304 | 2 150 | | |
| Цена за 1 м ² дверного проёма | | | | AISI 430 (для непищевых продуктов) | | | | AISI 430 | 1 150 | | |
| Рама из нержавеющей стали. | | | | AISI 304 (для пищевых продуктов) | | | | AISI 304 | 2 800 | | |
| Цена за 1 погонный метр | | | | AISI 430 (для непищевых продуктов) | | | | AISI 430 | 1 650 | | |
| Обустройство рамы и конструкции двери под монорельс | | | | | | | | | 7 500 | | |
| Замок №57 Fermod | | | | | | | | F | 21 103 | | |
| Замок LCS KIDE (Испания) | | | | | | | | LCS | 9 154 | | |
| Замок Rahrbach (Германия) | | | | | | | | R | 14 202 | | |
| Кожух защитный (пыльник) RAL | | | | | | | | Кожух | 1 800 | | |
| Кожух защитный (пыльник) AISI 430 | | | | | | | | Кожух | 3 900 | | |
| Кожух защитный (пыльник) AISI 304 | | | | | | | | Кожух | 5 300 | | |
| Клапан выравнивания давления | | | | | | | | Клапан | 1 360 | | |
| Окно. Одинарный стеклопакет. Пластик 400x400 мм | | | | | | | | | 3 300 | | |
| Окно. Одинарный стеклопакет. Пластик 400x600 мм | | | | | | | | | 4 300 | | |
| Упор (для дверей тяжелой серии, входит в стоимость) | | | | | | | | | 950 | | |
| Утепленный порог с электроподогревом AISI 430. Цена за 1 погонный метр | | | | | | | | | 2 988 | | |
| Утепленный порог с электроподогревом AISI 304. Цена за 1 погонный метр | | | | | | | | | 3 554 | | |
| Утепленный порог для беспороговых дверей. Цена за 1 погонный метр | | | | | | | | | 1 950 | | |
| Комплект метизов из нержавеющей стали 1кв.м | | | | | | | | | 349 | | |
| Скрытое крепление | | | | | | | | | 2 600 | | |
| Скрытое крепление для рамы AISI 304 | | | | | | | | | 6 500 | | |
| Скрытое крепление для рамы AISI 430 | | | | | | | | | 5 500 | | |

Отбойники на полотно двери

| Тип материала отбойника | Толщина мм | Цена за м ² | Цена за п/м | |
|-------------------------|------------|------------------------|-------------|-------|
| | | | 0,25 м | 0,5 м |
| AISI 304 | 1,5 | 5 636 | 1 409 | 2 818 |
| AISI 430 | 1,5 | 4 033 | 1 008 | 2 017 |
| Квинтет | 1,5 | 4 011 | 1 188 | 2 006 |
| АБС (пластик) плоский | 4,0 | 3 007 | 752 | 1 504 |


Упаковка

| Наименование | Цена с НДС |
|----------------------|---------------------------------|
| Стретч-пленка | входит в стоимость заказа двери |
| Картон | рассчитывается индивидуально |
| Деревянная обрешетка | рассчитывается индивидуально |

Пандусы

| | | Ширина пандуса в мм | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 |
| Высота пандуса | 50 | 7 086 | 7 276 | 7 467 | 7 658 | 7 848 | 8 039 | 8 230 | 8 420 | 8 611 | 8 802 | 8 993 | 9 183 | 9 374 | 9 565 |
| | 60 | 7 686 | 7 876 | 8 067 | 8 258 | 8 448 | 8 639 | 8 830 | 9 020 | 9 211 | 9 402 | 9 593 | 9 783 | 9 974 | 10 165 |
| | 80 | 8 353 | 8 543 | 8 734 | 8 925 | 9 115 | 9 306 | 9 497 | 9 687 | 9 878 | 10 069 | 10 260 | 10 450 | 10 641 | 10 832 |
| | 100 | 8 978 | 9 168 | 9 359 | 9 550 | 9 740 | 9 931 | 10 122 | 10 312 | 10 503 | 10 694 | 10 885 | 11 075 | 11 266 | 11 457 |
| | 120 | 9 578 | 9 768 | 9 959 | 10 150 | 10 340 | 10 531 | 10 722 | 10 912 | 11 103 | 11 294 | 11 485 | 11 675 | 11 866 | 12 057 |
| | 150 | 10 203 | 10 393 | 10 584 | 10 775 | 10 965 | 11 156 | 11 347 | 11 537 | 11 728 | 11 919 | 12 110 | 12 300 | 12 491 | 12 682 |
| | 200 | 10 870 | 11 060 | 11 251 | 11 442 | 11 632 | 11 823 | 12 014 | 12 204 | 12 395 | 12 586 | 12 777 | 12 967 | 13 158 | 13 349 |

Стандартная глубина пандуса: 1000 мм
 Основа: окрашенная сталь толщиной 2 мм
 Верхняя (ходовая) часть: металл "Квинтет"



123100, Россия, Московская обл.,
 г. Щёлково, ул. Заводская, д. 2

+7 (495) 745-01-37
 +7 (800) 700-01-37

www.profholod.ru
 www.profpanel.ru